

# 総合カタログ2021 価格改定表

株式会社宝機材



平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2021年4月発行「総合カタログ2021」において価格改定をご案内申し上げます。新価格につきましては、2021年8月改定のハイテッククリエイターシリーズ以外は2022年4月1日ご注文分より適用とさせていただきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

## INDEX

### ハイテッククリエイターシリーズ (2021年8月改定)

- ・カルバートクリエイター..... 1
- ・スリットクリエイター..... 2
- ・ドレーンクリエイター..... 4

### ハイテックグレーチング

- ・一般側溝用みぞぶた..... 6
- ・ボルト固定式みぞぶた..... 8
- ・JIS道路側溝用かさあげ..... 10
- ・自由勾配側溝用かさあげ..... 12
- ・110度開閉式ますぶた..... 14
- ・正方形集水柵用ますぶた..... 16
- ・正方形集水柵用ボルト固定式ますぶた.... 18
- ・U字溝用..... 20

### ビューティフルグレーチング

- ・一般側溝用みぞぶた..... 22
- ・ボルト固定式みぞぶた..... 24
- ・JIS道路側溝用かさあげ..... 26
- ・自由勾配側溝用かさあげ..... 28
- ・110度開閉式ますぶた..... 30
- ・正方形集水柵用ますぶた..... 32
- ・U字溝用..... 34

### レボ細目グレーチング

- ・一般側溝用みぞぶた..... 36
- ・JIS道路側溝用かさあげ..... 37
- ・正方形集水柵用ますぶた..... 38

### ハードロックシステムグレーチング..... 39

### スチールグレーチング

- ・一般側溝用みぞぶた..... 40
- ・ボルト固定式みぞぶた..... 44
- ・長スパン用みぞぶた..... 48
- ・一般側溝用かさあげ..... 50
- ・国土交通省タイプかさあげ..... 52
- ・JIS道路側溝用かさあげ..... 54
- ・自由勾配側溝用かさあげ..... 58
- ・110度開閉式ますぶた※..... 62
- ・正方形集水柵用ますぶた..... 64
- ・正方形集水柵用ボルト固定式ますぶた.... 66
- ・U字溝用..... 68

### プラグレーチング..... 70

### BSTセーフティープレート..... 70

### クリーンキーパー..... 70

### スチールブロッカー..... 70

※180度開閉式ますぶたの価格は直接お問い合わせください

カルバートクリエーター

< 2021年8月改定 >

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設蓋 T-25

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設排水蓋 T-25

溝幅 (mm)	ハイテン鋼製埋設蓋 (不透水性舗装用)				ハイテン鋼製埋設排水蓋 (透水性舗装用)			
	形式記号	寸法(mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)	形式記号	寸法(mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)
250	CC-CJ	330×995×32+2	16.6	10,000	CC-CJ-P	330×995×32+2	14.2	13,000
300	CC-CJ	380×995×38+2	20.6	14,300	CC-CJ-P	380×995×38+2	17.9	17,400
400	CC-CJ	480×995×50+2	29.6	18,300	CC-CJ-P	480×995×50+2	26.2	23,000
500	CC-CJ	590×995×60+2	39.8	25,400	CC-CJ-P	590×995×60+2	35.8	29,900

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設排水蓋 T-25 点検蓋

溝幅 (mm)	グレーチング				受枠			
	形式記号	寸法(mm) a×b×h	重量 (kg)	価格 (円/枚)	形式記号	寸法(mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)
250	C-KBH	316×482×25	9.1	8,000	C-4LBT	330×500×90	12.8	20,400
300	C-KBH	366×482×25	10.3	9,200	C-4LBT	380×500×95	13.8	20,900
400	C-NBH	466×485×32	18.7	19,600	C-4LBT	480×500×110	16.4	22,100
500	C-NBH	576×485×38	26.4	27,600	C-4LBT	590×500×125	19.1	25,100

スリットクリエーター(アスファルト舗装仕様)

< 2021年8月改定 >

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-25 サイドスリット型

溝幅 (mm)	本体			
	形式記号	寸法(mm) W×L×h+2(H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)
250	SC-CJ-S	330×998×32+2 (90)	20.9	23,200
300	SC-CJ-S	380×998×38+2 (95)	24.6	27,500
400	SC-CJ-S	480×998×50+2 (110)	33.2	32,800
500	SC-CJ-S	590×998×60+2 (125)	43.4	41,200

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-25 グレーチング付サイドスリット型

溝幅 (mm)	本体兼受枠				グレーチング			
	形式記号	寸法(mm) W×L×h+2(H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)	形式記号	寸法(mm) a×b×gh	重量 (kg)	価格 (円/枚)
250	SC-CJ-SG	330×998×32+2 (90)	19.5	25,800	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900
300	SC-CJ-SG	380×998×38+2 (95)	23.2	30,200	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900
400	SC-CJ-SG	480×998×50+2 (110)	31.8	35,400	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900
500	SC-CJ-SG	590×998×60+2 (125)	42.0	43,800	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-25 センタースリット型

溝幅 (mm)	本体			
	形式記号	寸法(mm) W×L×h+2(H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)
250	SC-CJ-C	330×998×32+2 (90)	20.9	23,200
300	SC-CJ-C	380×998×38+2 (95)	24.6	27,500
400	SC-CJ-C	480×998×50+2 (110)	33.2	32,800
500	SC-CJ-C	590×998×60+2 (125)	43.4	41,200

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-25 グレーチング付センタースリット型

溝幅 (mm)	本体兼受枠				グレーチング			
	形式記号	寸法(mm) W×L×h+2(H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)	形式記号	寸法(mm) a×b×gh	重量 (kg)	価格 (円/枚)
250	SC-CJ-CG	330×998×32+2 (90)	19.5	25,800	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900
300	SC-CJ-CG	380×998×38+2 (95)	23.2	30,200	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900
400	SC-CJ-CG	480×998×50+2 (110)	31.8	35,400	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900
500	SC-CJ-CG	590×998×60+2 (125)	42.0	43,800	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-25 点検蓋

溝幅 (mm)	グレーチング				受枠			
	形式記号	寸法(mm) a×b×h	重量 (kg)	価格 (円/枚)	形式記号	寸法(mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)
250	C-KBH	316×482×25	9.1	8,000	C-4LBT	330×500×90	12.8	20,400
300	C-KBH	366×482×25	10.3	9,200	C-4LBT	380×500×95	13.8	20,900
400	C-NBH	466×485×32	18.7	19,600	C-4LBT	480×500×110	16.4	22,100
500	C-NBH	576×485×38	26.4	27,600	C-4LBT	590×500×125	19.1	25,100

スリットクリエイター(アスファルト舗装仕様)

< 2021年8月改定 >

U字溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-14 サイドスリット型

溝幅 (mm)	本体			
	形式記号	寸法(mm) W×L×h+2(H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)
150	SC-CU-S	210×998×25+2 (77)	12.4	21,400
180	SC-CU-S	250×998×25+2 (77)	15.0	22,100
240	SC-CU-S	330×998×32+2 (84)	19.6	23,200
300	SC-CU-S	400×998×38+2 (90)	24.2	27,500

U字溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-14 グレーチング付サイドスリット型

溝幅 (mm)	本体兼受枠				グレーチング			
	形式記号	寸法(mm) W×L×h+2(H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)	形式記号	寸法(mm) a×b×gh	重量 (kg)	価格 (円/枚)
150	SC-CU-SG	210×998×25+2 (77)	11.0	24,000	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900
180	SC-CU-SG	250×998×25+2 (77)	13.6	24,800	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900
240	SC-CU-SG	330×998×32+2 (84)	18.2	25,800	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900
300	SC-CU-SG	400×998×38+2 (90)	22.8	30,200	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900

U字溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-14 センタースリット型

溝幅 (mm)	本体			
	形式記号	寸法(mm) W×L×h+2(H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)
150	SC-CU-C	210×998×25+2 (77)	12.4	21,400
180	SC-CU-C	250×998×25+2 (77)	15.0	22,100
240	SC-CU-C	330×998×32+2 (84)	19.6	23,200
300	SC-CU-C	400×998×38+2 (90)	24.2	27,500

U字溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-14 グレーチング付センタースリット型

溝幅 (mm)	本体兼受枠				グレーチング			
	形式記号	寸法(mm) W×L×h+2(H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)	形式記号	寸法(mm) a×b×gh	重量 (kg)	価格 (円/枚)
150	SC-CU-CG	210×998×25+2 (77)	11.0	24,000	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900
180	SC-CU-CG	250×998×25+2 (77)	13.6	24,800	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900
240	SC-CU-CG	330×998×32+2 (84)	18.2	25,800	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900
300	SC-CU-CG	400×998×38+2 (90)	22.8	30,200	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900

U字溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-14 点検蓋

溝幅 (mm)	グレーチング				受枠			
	形式記号	寸法(mm) a×b×h	重量 (kg)	価格 (円/枚)	形式記号	寸法(mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)
150	C-KBH	196×482×25	4.9	6,000	C-2LBT	210×500×77	7.6	12,800
180	C-KBH	236×482×25	5.7	6,900	C-2LBT	250×500×77	8.3	14,300
240	C-KBH	316×482×25	7.5	8,000	C-2LBT	330×500×84	10.2	15,800
300	C-KBH	386×482×25	9.0	9,200	C-2LBT	400×500×90	11.6	16,400

ドレーンクリエーター

< 2021年8月改定 >

ハイテン鋼製排水溝 T-25

舗装高さ (mm)	グレーチング				受枠			
	形式記号	寸法(mm) a×b×h	重量 (kg)	価格 (円/枚)	形式記号	寸法(mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)
50	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900	DC-SU	106×998×45+3	6.2	5,300
90	C-NBH	995×80×25	5.2	6,900	DC-SU	91×998×85+3	7.7	6,600
100	C-NBH	995×95×25	6.1	6,900	DC-SU	106×998×103+3	9.4	9,200
120	C-NBH	995×110×25	7.0	7,200	DC-SU	121×998×125+3	11.1	17,100
150	C-NBH	995×140×25	8.7	8,700	DC-SU	151×998×155+3	13.8	21,000
200	C-NBH	995×185×25	11.3	11,600	DC-SU	196×998×200+3	18.0	29,000

ハイテン鋼製自由勾配排水溝 T-25

溝幅 (mm)	グレーチング				受枠			
	形式記号	寸法(mm) a×b×h	重量 (kg)	価格 (円/枚)	形式記号	寸法(mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)
150×300	C-KBH	145×995×25	7.8	8,700	DC-SV	230×998×300	28.0	25,100
150×400	C-KBH	145×995×25	7.8	8,700	DC-SV	230×998×400	34.3	29,400
150×500	C-KBH	145×995×25	7.8	8,700	DC-SV	230×998×500	40.7	35,900
200×300	C-KBH	195×995×25	10.3	11,600	DC-SV	280×998×300	29.4	28,500
200×400	C-KBH	195×995×25	10.3	11,600	DC-SV	280×998×400	35.7	32,600
200×500	C-KBH	195×995×25	10.3	11,600	DC-SV	280×998×500	42.1	38,100

受枠のエンド加工

舗装高さ(mm)	価格 (円/箇所)
50	1,100
90・100	1,400
120	2,200
150	2,900
200	3,800

排水管付き

呼び径	L(mm)	外径 (φ)	価格 (円/箇所)
50A	45	60.5	2,400
65A	50	76.3	2,900
80A	55	89.1	4,000
100A	65	114.3	5,300
125A	80	139.8	6,000
150A	95	165.2	7,400

受枠の穴切り加工

呼び径	価格 (円/箇所)
50A・65A	1,100
80A	1,800
100A・125A	2,400
150A	3,200

ハイテングレーチング  
一般側溝用みぞぶた あら目(ST50) NGP KGP  
T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	NGP25-20	300×995×25	10.8	L6×31×60	8.2	19.0	11,300	6,200	17,500
250	NGP32-25	350×995×32	15.6	L6×38×60	9.0	24.6	15,300	6,400	21,700
300	NGP38-30	400×995×38	20.2	L6×44×60	9.6	29.8	21,600	7,300	28,900
350	NGP44-35	450×995×44	25.7	L6×50×60	10.2	35.9	26,300	7,700	34,000
400	NGP50-40	500×995×50	32.3	L6×56×60	11.3	43.6	28,700	8,100	36,800
450	NGP60-45	550×995×60	42.2	L6×66×60	12.1	54.3	42,900	8,600	51,500
500	NGP65-50	600×995×65	49.0	L6×71×60	12.3	61.3	59,700	8,800	68,500

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	NGP25-20	300×995×25	10.8	L6×31×60	8.2	19.0	11,300	6,200	17,500
250	NGP32-25	350×995×32	15.6	L6×38×60	9.0	24.6	15,300	6,400	21,700
300	NGP38-30	400×995×38	20.2	L6×44×60	9.6	29.8	21,600	7,300	28,900
350	NGP44-35	450×995×44	25.7	L6×50×60	10.2	35.9	26,300	7,700	34,000
400	NGP50-40	500×995×50	32.3	L6×56×60	11.3	43.6	28,700	8,100	36,800
450	NGP50-45	550×995×50	35.4	L6×56×60	11.3	46.7	35,300	8,100	43,400
500	NGP60-50	600×995×60	45.8	L6×66×60	12.1	57.9	44,200	8,600	52,800

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	NGP25-20	300×995×25	10.8	L6×31×60	8.2	19.0	11,300	6,200	17,500
250	NGP25-25	350×995×25	12.5	L6×31×60	8.2	20.7	14,100	6,200	20,300
300	NGP32-30	400×995×32	17.6	L6×38×60	9.0	26.6	16,800	6,400	23,200
350	NGP38-35	450×995×38	22.5	L6×44×60	9.6	32.1	23,700	7,300	31,000
400	NGP38-40	500×995×38	24.8	L6×44×60	9.6	34.4	25,600	7,300	32,900
450	NGP44-45	550×995×44	31.1	L6×50×60	10.2	41.3	31,400	7,700	39,100
500	NGP50-50	600×995×50	38.5	L6×56×60	11.3	49.8	36,200	8,100	44,300

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGP25-20	300×993×25	7.6	L6×31×60	8.2	15.8	10,000	6,200	16,200
250	KGP25-25	350×993×25	8.7	L6×31×60	8.2	16.9	10,900	6,200	17,100
300	KGP25-30	400×993×25	9.8	L6×31×60	8.2	18.0	11,900	6,200	18,100
350	KGP25-35	450×993×25	10.9	L6×31×60	8.2	19.1	12,500	6,200	18,700
400	KGP32-40	500×993×32	15.1	L6×38×60	9.0	24.1	15,600	6,400	22,000
450	KGP32-45	550×993×32	16.5	L6×38×60	9.0	25.5	16,500	6,400	22,900
500	KGP32-50	600×993×32	17.9	L6×38×60	9.0	26.9	17,600	6,400	24,000

歩道 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGP19-20	300×993×19	6.4	L4.5×23.5×58.5	5.8	12.2	7,000	5,700	12,700
250	KGP19-25	350×993×19	7.3	L4.5×23.5×58.5	5.8	13.1	7,900	5,700	13,600
300	KGP19-30	400×993×19	8.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	14.0	9,000	5,700	14,700
350	KGP19-35	450×993×19	9.1	L4.5×23.5×58.5	5.8	14.9	10,000	5,700	15,700
400	KGP19-40	500×993×19	9.9	L4.5×23.5×58.5	5.8	15.7	11,000	5,700	16,700
450	KGP19-45	550×993×19	10.8	L4.5×23.5×58.5	5.8	16.6	12,000	5,700	17,700
500	KGP19-50	600×993×19	11.7	L4.5×23.5×58.5	5.8	17.5	13,000	5,700	18,700

ハイテングレーチング  
一般側溝用みぞぶた 細目 NGH KGH  
T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGH25-20	300×995×25	14.3	L6×31×60	8.2	22.5	13,200	6,200	19,400
250	KGH32-25	350×995×32	21.5	L6×38×60	9.0	30.5	20,400	6,400	26,800
300	KGH32-30	400×995×32	24.5	L6×38×60	9.0	33.5	28,400	6,400	34,800
350	NGH32-35	450×995×32	33.9	L6×38×60	9.0	42.9	34,800	6,400	41,200
400	NGH38-40	500×995×38	43.9	L6×44×60	9.6	53.5	53,900	7,300	61,200
450	NGH44-45	550×995×44	55.2	L6×50×60	10.2	65.4	59,200	7,700	66,900
500	NGH44-50	600×995×44	60.2	L6×50×60	10.2	70.4	64,600	7,700	72,300

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGH25-20	300×995×25	14.3	L6×31×60	8.2	22.5	13,200	6,200	19,400
250	KGH25-25	350×995×25	16.5	L6×31×60	8.2	24.7	17,600	6,200	23,800
300	KGH32-30	400×995×32	24.5	L6×38×60	9.0	33.5	28,400	6,400	34,800
350	NGH32-35	450×995×32	33.9	L6×38×60	9.0	42.9	34,800	6,400	41,200
400	NGH32-40	500×995×32	37.6	L6×38×60	9.0	46.6	38,300	6,400	44,700
450	NGH38-45	550×995×38	48.1	L6×44×60	9.6	57.7	59,100	7,300	66,400
500	NGH44-50	600×995×44	60.2	L6×50×60	10.2	70.4	64,600	7,700	72,300

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGH25-20	300×995×25	14.3	L6×31×60	8.2	22.5	13,200	6,200	19,400
250	KGH25-25	350×995×25	16.5	L6×31×60	8.2	24.7	17,600	6,200	23,800
300	KGH25-30	400×995×25	18.8	L6×31×60	8.2	27.0	23,200	6,200	29,400
350	KGH32-35	450×995×32	27.3	L6×38×60	9.0	36.3	25,700	6,400	32,100
400	KGH32-40	500×995×32	29.7	L6×38×60	9.0	38.7	34,900	6,400	41,300
450	NGH32-45	550×995×32	41.2	L6×38×60	9.0	50.2	40,800	6,400	47,200
500	NGH38-50	600×995×38	52.5	L6×44×60	9.6	62.1	43,100	7,300	50,400

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGH19-20	300×995×19	11.5	L4.5×23.5×58.5	5.8	17.3	10,100	5,700	15,800
250	KGH19-25	350×995×19	13.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	19.0	11,300	5,700	17,000
300	KGH19-30	400×995×19	15.1	L4.5×23.5×58.5	5.8	20.9	13,100	5,700	18,800
350	KGH25-35	450×995×25	20.9	L6×31×60	8.2	29.1	18,900	6,200	25,100
400	KGH25-40	500×995×25	23.3	L6×31×60	8.2	31.5	21,200	6,200	27,400
450	KGH25-45	550×995×25	25.4	L6×31×60	8.2	33.6	26,600	6,200	32,800
500	KGH25-50	600×995×25	27.7	L6×31×60	8.2	35.9	29,700	6,200	35,900

歩道 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGH19-20	300×995×19	11.5	L4.5×23.5×58.5	5.8	17.3	10,100	5,700	15,800
250	KGH19-25	350×995×19	13.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	19.0	11,300	5,700	17,000
300	KGH19-30	400×995×19	15.1	L4.5×23.5×58.5	5.8	20.9	13,100	5,700	18,800
350	KGH19-35	450×995×19	16.7	L4.5×23.5×58.5	5.8	22.5	14,400	5,700	20,100
400	KGH19-40	500×995×19	18.6	L4.5×23.5×58.5	5.8	24.4	16,200	5,700	21,900
450	KGH19-45	550×995×19	20.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	26.0	17,600	5,700	23,300
500	KGH19-50	600×995×19	22.1	L4.5×23.5×58.5	5.8	27.9	18,200	5,700	23,900



ハイテングレーチング  
 ボルト固定式みぞぶた あら目(ST50) NGBP KGBP  
 T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	NGBP32-20A	300×995×32	16.8	LBT6×44×60	9.9	26.7	16,300	9,500	25,800
250	NGBP38-25A	350×995×38	21.1	LBT6×50×60	10.7	31.8	23,600	9,700	33,300
300	NGBP44-30A	400×995×44	26.4	LBT6×56×60	11.5	37.9	28,200	9,900	38,100
350	NGBP50-35A	450×995×50	32.6	LBT6×61×60	11.9	44.5	33,400	10,300	43,700
400	NGBP55-40A	500×995×55	38.7	LBT6×66×60	12.4	51.1	38,300	10,600	48,900
450	NGBP55-45A	550×995×55	42.1	LBT6×66×60	12.4	54.5	46,800	10,600	57,400
500	NGBP60-50A	600×995×60	49.1	LBT6×71×60	12.9	62.0	48,100	10,800	58,900

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	NGBP32-20A	300×995×32	16.8	LBT6×44×60	9.9	26.7	16,300	9,500	25,800
250	NGBP32-25A	350×995×32	18.9	LBT6×44×60	9.9	28.8	18,100	9,500	27,600
300	NGBP38-30A	400×995×38	23.5	LBT6×50×60	10.7	34.2	25,500	9,700	35,200
350	NGBP44-35A	450×995×44	29.0	LBT6×56×60	11.5	40.5	30,200	9,900	40,100
400	NGBP50-40A	500×995×50	35.6	LBT6×61×60	11.9	47.5	34,500	10,300	44,800
450	NGBP50-45A	550×995×50	38.7	LBT6×61×60	11.9	50.6	39,100	10,300	49,400
500	NGBP55-50A	600×995×55	45.4	LBT6×66×60	12.4	57.8	42,900	10,600	53,500

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGBP32-20A	300×993×32	12.4	LBT6×44×60	9.9	22.3	15,200	9,500	24,700
250	NGBP32-25A	350×995×32	18.9	LBT6×44×60	9.9	28.8	18,100	9,500	27,600
300	NGBP32-30A	400×995×32	20.9	LBT6×44×60	9.9	30.8	20,700	9,500	30,200
350	NGBP38-35A	450×995×38	25.8	LBT6×50×60	10.7	36.5	27,500	9,700	37,200
400	NGBP38-40A	500×995×38	28.1	LBT6×50×60	10.7	38.8	29,600	9,700	39,300
450	NGBP44-45A	550×995×44	34.4	LBT6×56×60	11.5	45.9	35,400	9,900	45,300
500	NGBP44-50A	600×995×44	37.1	LBT6×56×60	11.5	48.6	37,100	9,900	47,000

ハイテングレーチング  
ボルト固定式みぞぶた 細目 NBH KBH  
T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KBH32-20A	300×995×32	22.1	LBT6×44×60	9.9	32.0	20,900	9,500	30,400
250	KBH32-25A	350×995×32	24.9	LBT6×44×60	9.9	34.8	23,500	9,500	33,000
300	NBH32-30A	400×995×32	33.7	LBT6×44×60	9.9	43.6	37,700	9,500	47,200
350	NBH38-35A	450×995×38	42.8	LBT6×50×60	10.7	53.5	41,500	9,700	51,200
400	NBH38-40A	500×995×38	47.2	LBT6×50×60	10.7	57.9	59,700	9,700	69,400
450	NBH44-45A	550×995×44	58.5	LBT6×56×60	11.5	70.0	65,000	9,900	74,900
500	NBH44-50A	600×995×44	63.5	LBT6×56×60	11.5	75.0	70,500	9,900	80,400

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KBH32-20A	300×995×32	22.1	LBT6×44×60	9.9	32.0	20,900	9,500	30,400
250	KBH32-25A	350×995×32	24.9	LBT6×44×60	9.9	34.8	23,500	9,500	33,000
300	KBH32-30A	400×995×32	27.8	LBT6×44×60	9.9	37.7	29,000	9,500	38,500
350	NBH32-35A	450×995×32	37.2	LBT6×44×60	9.9	47.1	41,400	9,500	50,900
400	NBH32-40A	500×995×32	40.9	LBT6×44×60	9.9	50.8	44,200	9,500	53,700
450	NBH38-45A	550×995×38	51.4	LBT6×50×60	10.7	62.1	64,900	9,700	74,600
500	NBH44-50A	600×995×44	63.5	LBT6×56×60	11.5	75.0	70,500	9,900	80,400

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KBH32-20A	300×995×32	22.1	LBT6×44×60	9.9	32.0	20,900	9,500	30,400
250	KBH32-25A	350×995×32	24.9	LBT6×44×60	9.9	34.8	23,500	9,500	33,000
300	KBH32-30A	400×995×32	27.8	LBT6×44×60	9.9	37.7	29,000	9,500	38,500
350	KBH32-35A	450×995×32	30.7	LBT6×44×60	9.9	40.6	31,600	9,500	41,100
400	KBH32-40A	500×995×32	33.7	LBT6×44×60	9.9	43.6	40,800	9,500	50,300
450	NBH32-45A	550×995×32	44.5	LBT6×44×60	9.9	54.4	46,700	9,500	56,200
500	NBH32-50A	600×995×32	48.2	LBT6×44×60	9.9	58.1	49,000	9,500	58,500

ハイテングレーチング  
 JIS道路側溝用かさあげ あら目(ST50) NFJP KFJP  
 T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	NFJP32-25	A	360×995×32+55	22.9	90	20,900	22,900
		B	360×500×32+55	11.8		11,900	12,900
300	NFJP38-30	A	410×995×38+55	27.5	95	25,600	27,600
		B	410×500×38+55	14.3		14,800	15,800
400	NFJP50-40	A	510×995×50+60	40.7	110	34,900	36,900
		B	510×500×50+60	21.2		20,900	21,900
500	NFJP65-50	A	620×995×65+60	57.8	125	59,400	61,400
		B	620×500×65+60	30.2		35,700	36,700

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	NFJP25-25	A	360×995×25+65	20.5	90	19,600	21,600
		B	360×500×25+65	10.5		11,500	12,500
300	NFJP32-30	A	410×995×32+60	25.3	95	23,600	25,600
		B	410×500×32+60	13.1		13,300	14,300
400	NFJP38-40	A	510×995×38+70	33.4	110	31,800	33,800
		B	510×500×38+70	17.4		18,900	19,900
500	NFJP50-50	A	620×995×50+75	48.5	125	39,800	41,800
		B	620×500×50+75	25.2		24,100	25,100

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	KFJP25-25	A	360×993×25+65	16.7	90	18,400	20,400
		B	360×500×25+65	8.5		11,300	12,300
300	KFJP25-30	A	410×993×25+70	18.1	95	21,600	23,600
		B	410×500×25+70	9.3		13,100	14,100
400	KFJP32-40	A	510×993×32+75	23.9	110	25,600	27,600
		B	510×500×32+75	12.3		15,600	16,600
500	KFJP32-50	A	620×993×32+90	30.6	125	28,100	30,100
		B	620×500×32+90	15.7		16,900	17,900

歩道 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	KFJP19-25	A	360×993×19+70	15.6	90	18,100	20,100
		B	360×500×19+70	7.9		11,100	12,100
300	KFJP19-30	A	410×993×19+75	16.9	95	21,300	23,300
		B	410×500×19+75	8.6		13,000	14,000
400	KFJP19-40	A	510×993×19+90	22.3	110	25,200	27,200
		B	510×500×19+90	11.3		15,300	16,300
500	KFJP19-50	A	620×993×19+105	25.4	125	27,700	29,700
		B	620×500×19+105	13.0		16,700	17,700

ハイテングレーチング  
 JIS道路側溝用かさあげ 細目 NJH KJH  
 T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	KJH32-25	A	360×995×32+55	28.9	90	26,700	28,700
		B	360×494×32+55	14.5		13,900	14,900
300	KJH32-30	A	410×995×32+60	32.3	95	31,900	33,900
		B	410×494×32+60	16.1		15,600	16,600
400	NJH38-40	A	510×995×38+70	52.6	110	59,800	61,800
		B	510×500×38+70	26.6		30,200	31,200
500	NJH50-50	A	620×995×50+75	77.4	125	76,200	78,200
		B	620×500×50+75	39.2		39,400	40,400

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	KJH25-25	A	360×995×25+65	24.6	90	24,000	26,000
		B	360×494×25+65	12.2		12,300	13,300
300	KJH25-30	A	410×995×25+70	27.3	95	26,200	28,200
		B	410×494×25+70	13.7		13,600	14,600
400	KJH32-40	A	510×995×32+75	39.2	110	39,000	41,000
		B	510×494×32+75	19.6		19,400	20,400
500	NJH38-50	A	620×995×38+85	65.7	125	72,100	74,100
		B	620×500×38+85	33.3		38,500	39,500

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	KJH19-25	A	360×995×19+70	21.6	90	18,900	20,900
		B	360×494×19+70	10.8		9,700	10,700
300	KJH19-30	A	410×995×19+75	23.9	95	23,100	25,100
		B	410×494×19+75	11.9		11,900	12,900
400	KJH25-40	A	510×995×25+85	35.3	110	28,100	30,100
		B	510×494×25+85	17.7		14,400	15,400
500	KJH25-50	A	620×995×25+100	41.5	125	35,400	37,400
		B	620×494×25+100	20.7		18,300	19,300

歩道 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	KJH19-25	A	360×995×19+70	21.6	90	18,900	20,900
		B	360×494×19+70	10.8		9,700	10,700
300	KJH19-30	A	410×995×19+75	23.9	95	23,100	25,100
		B	410×494×19+75	11.9		11,900	12,900
400	KJH19-40	A	510×995×19+90	30.9	110	27,700	29,700
		B	510×494×19+90	15.5		14,200	15,200
500	KJH19-50	A	620×995×19+105	35.9	125	34,700	36,700
		B	620×494×19+105	18.0		17,900	18,900

ハイテングレーチング  
自由勾配側溝用かさあげ あら目(ST50) NFVP KFVP  
T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	NFVP38-30	A	395×995×38+55	27.0	95	25,200	27,200
		B	395×495×38+55	13.9		15,700	16,700
400	NFVP50-40	A	495×995×50+60	39.5	110	35,400	37,400
		B	495×495×50+60	20.4		22,400	23,400
500	NFVP65-50	A	595×995×65+60	55.5	125	52,900	54,900
		B	595×495×65+60	28.9		32,700	33,700
600	NFVP75-60	A	695×995×75+65	70.2	140	68,500	70,500
		B	695×495×75+65	36.6		38,900	39,900

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	NFVP38-30	A	395×995×38+55	27.0	95	25,200	27,200
		B	395×495×38+55	13.9		15,700	16,700
400	NFVP44-40	A	495×995×44+65	35.5	110	32,600	34,600
		B	495×495×44+65	18.3		21,400	22,400
500	NFVP55-50	A	595×995×55+70	49.9	125	43,100	45,100
		B	595×495×55+70	25.9		27,300	28,300
600	NFVP75-60	A	695×995×75+65	70.2	140	68,500	70,500
		B	695×495×75+65	36.6		38,900	39,900

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	NFVP32-30	A	395×995×32+60	24.9	95	22,800	24,800
		B	395×495×32+60	12.7		14,000	15,000
400	NFVP38-40	A	495×995×38+70	32.9	110	30,800	32,800
		B	495×495×38+70	16.9		20,300	21,300
500	NFVP50-50	A	595×995×50+75	46.7	125	38,800	40,800
		B	595×495×50+75	24.1		25,200	26,200
600	NFVP55-60	A	695×995×55+85	60.2	140	52,500	54,500
		B	695×495×55+85	31.1		34,300	35,300

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	KFVP25-30	A	395×993×25+70	17.7	95	19,600	21,600
		B	395×495×25+70	9.1		11,100	12,100
400	KFVP32-40	A	495×993×32+75	23.4	110	24,400	26,400
		B	495×495×32+75	12.1		15,000	16,000
500	KFVP32-50	A	595×993×32+90	30.0	125	30,700	32,700
		B	595×495×32+90	15.4		15,700	16,700
600	NFVP32-60	A	695×995×32+105	43.0	140	37,400	39,400
		B	695×495×32+105	22.0		19,200	20,200

ハイテングレーチング  
自由勾配側溝用かさあげ 細目 NVH KVH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	KVH32-30	A	395×995×32+60	31.4	95	35,500	37,500
		B	395×494×32+60	15.7		17,900	18,900
400	NVH38-40	A	495×995×38+70	51.6	110	63,500	65,500
		B	495×495×38+70	26.0		31,800	32,800
500	NVH44-50	A	595×995×44+80	70.5	125	79,700	81,700
		B	595×495×44+80	35.5		40,000	41,000
600	NVH55-60	A	695×995×55+85	97.2	140	110,300	112,300
		B	695×495×55+85	49.1		55,200	56,200

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	KVH32-30	A	395×995×32+60	31.4	95	35,500	37,500
		B	395×494×32+60	15.7		17,900	18,900
400	NVH32-40	A	495×995×32+75	45.8	110	51,500	53,500
		B	495×495×32+75	23.0		25,800	26,800
500	NVH44-50	A	595×995×44+80	70.5	125	79,700	81,700
		B	595×495×44+80	35.5		40,000	41,000
600	NVH50-60	A	695×995×50+90	89.3	140	99,800	101,800
		B	695×495×50+90	45.0		50,000	51,000

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	KVH25-30	A	395×995×25+70	26.6	95	30,400	32,400
		B	395×494×25+70	13.3		16,500	17,500
400	KVH32-40	A	495×995×32+75	38.4	110	40,200	42,200
		B	495×494×32+75	19.2		23,900	24,900
500	NVH38-50	A	595×995×38+85	63.8	125	60,400	62,400
		B	595×495×38+85	32.1		30,200	31,200
600	NVH44-60	A	695×995×44+95	81.4	140	93,500	95,500
		B	695×495×44+95	41.0		46,800	47,800

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	KVH19-30	A	395×995×19+75	23.3	95	27,700	29,700
		B	395×494×19+75	11.7		14,400	15,400
400	KVH25-40	A	495×995×25+85	34.7	110	33,200	35,200
		B	495×494×25+85	17.4		17,900	18,900
500	KVH25-50	A	595×995×25+100	40.3	125	45,500	47,500
		B	595×494×25+100	20.2		22,800	23,800
600	KVH25-60	A	695×995×25+115	46.0	140	54,400	56,400
		B	695×494×25+115	23.0		33,500	34,500

ハイテングレーチング

110度開閉式ますぶた あら目(ST50) NLP

T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)AxBxH	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	NLP44-34	500×305×44	9.1	2Lピン520×339×50	6.9	16.0	9,000	5,600	14,600
400×400	NLP44-44	500×395×44	11.7	2Lピン520×429×50	7.8	19.5	11,900	6,300	18,200
300×500	NLP50-35	600×305×50	12.4	2Lピン620×339×56	8.5	20.9	11,600	6,500	18,100
400×500	NLP50-45	600×395×50	15.8	2Lピン620×429×56	9.5	25.3	15,300	7,200	22,500

T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)AxBxH	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	NLP44-34	500×305×44	9.1	2Lピン520×339×50	6.9	16.0	9,000	5,600	14,600
400×400	NLP44-44	500×395×44	11.7	2Lピン520×429×50	7.8	19.5	11,900	6,300	18,200
300×500	NLP50-35	600×305×50	12.4	2Lピン620×339×56	8.5	20.9	11,600	6,500	18,100
400×500	NLP50-45	600×395×50	15.8	2Lピン620×429×56	9.5	25.3	15,300	7,200	22,500

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)AxBxH	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	NLP32-34	500×305×32	7.0	2Lピン520×339×38	5.6	12.6	7,700	4,600	12,300
400×400	NLP32-44	500×395×32	8.9	2Lピン520×429×38	6.4	15.3	10,000	5,200	15,200
300×500	NLP38-35	600×305×38	9.5	2Lピン620×339×44	6.8	16.3	10,600	5,700	16,300
400×500	NLP38-45	600×395×38	12.2	2Lピン620×429×44	7.7	19.9	14,100	6,100	20,200

T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)AxBxH	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	NLP25-34	500×305×25	5.7	2Lピン520×339×31	4.7	10.4	6,500	4,500	11,000
400×400	NLP25-44	500×395×25	7.3	2Lピン520×427×31	5.5	12.8	7,900	4,800	12,700
300×500	NLP25-35	600×305×25	6.8	2Lピン620×339×31	5.1	11.9	8,000	4,600	12,600
400×500	NLP25-45	600×395×25	8.7	2Lピン620×429×31	5.9	14.6	10,600	5,200	15,800

ハイテングレーチング

110度開閉式ますぶた 細目 NLH KLH

T-25 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	NLH32-34	500×305×32	12.0	2Lピン520×339×38	5.6	17.6	14,400	4,600	19,000
400×400	NLH32-44	500×395×32	15.4	2Lピン520×429×38	6.4	21.8	18,500	5,200	23,700
300×500	NLH38-35	600×305×38	16.6	2Lピン620×339×44	6.8	23.4	24,000	5,700	29,700
400×500	NLH38-45	600×395×38	21.4	2Lピン620×429×44	7.7	29.1	30,500	6,100	36,600

T-20 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	NLH32-34	500×305×32	12.0	2Lピン520×339×38	5.6	17.6	14,400	4,600	19,000
400×400	NLH32-44	500×395×32	15.4	2Lピン520×429×38	6.4	21.8	18,500	5,200	23,700
300×500	NLH32-35	600×305×32	14.3	2Lピン620×339×38	6.0	20.3	16,800	4,700	21,500
400×500	NLH32-45	600×395×32	18.3	2Lピン620×427×38	6.8	25.1	21,700	5,400	27,100

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	KLH32-34	500×293×32	9.1	2Lピン520×327×38	5.4	14.5	11,700	4,600	16,300
400×400	KLH32-44	500×393×32	12.1	2Lピン520×429×38	6.4	18.5	15,200	5,200	20,400
300×500	KLH32-35	600×293×32	10.8	2Lピン620×327×38	5.9	16.7	15,200	4,700	19,900
400×500	KLH32-45	600×393×32	14.5	2Lピン620×427×38	6.8	21.3	19,200	5,400	24,600

T-2 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	KLH25-34	500×293×25	7.0	2Lピン520×327×31	4.7	11.7	9,300	4,500	13,800
400×400	KLH25-44	500×393×25	9.3	2Lピン520×427×31	5.5	14.8	11,200	4,800	16,000
300×500	KLH25-35	600×293×25	8.3	2Lピン620×327×31	4.9	13.2	13,000	4,600	17,600
400×500	KLH25-45	600×393×25	11.0	2Lピン620×429×31	5.9	16.9	16,000	5,200	21,200



ハイテングレーチング  
 正方形集水桝用ますぶた あら目(ST50) NLDP KLDP  
 T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)AxBxH	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	NLDP38-33	400×395×38	8.2	4L420×420×44	8.3	16.5	10,100	7,000	17,100
400×400	NLDP44-44	500×500×44	15.0	4L520×520×50	11.6	26.6	15,300	8,800	24,100
450×450	NLDP50-45	550×545×50	19.7	4L570×570×56	13.3	33.0	21,500	10,500	32,000
500×500	NLDP50-55	600×605×50	23.9	4L625×625×56	14.4	38.3	23,300	11,300	34,600
600×600	NLDP60-66	700×695×60	37.4	4L720×720×66	17.3	54.7	36,900	14,200	51,100
700×700	NLDP65-77	800×800×65	53.0	4L820×820×71	20.8	73.8	48,000	16,400	64,400
800×800	NLDP75-88	900×900×75	74.0	4L920×920×81	24.8	98.8	79,500	19,700	99,200
900×900	NLDP75-99	1000×995×75	90.0	4L1020×1020×81	27.5	117.5	92,500	21,600	114,100
1000×1000	NLDP75-11	1100×(545+545)×75	110.0	4L1120×1120×81	30.2	140.2	113,200	23,900	137,100

T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)AxBxH	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	NLDP32-33	400×395×32	7.7	4L420×420×38	7.8	15.5	6,500	6,800	13,300
400×400	NLDP44-44	500×500×44	15.0	4L520×520×50	11.6	26.6	15,300	8,800	24,100
450×450	NLDP44-45	550×545×44	17.3	4L570×570×50	12.0	29.3	19,100	9,700	28,800
500×500	NLDP50-55	600×605×50	23.9	4L625×625×56	14.4	38.3	23,300	11,300	34,600
600×600	NLDP50-66	700×695×50	31.4	4L720×720×56	16.8	48.2	34,100	13,100	47,200
700×700	NLDP65-77	800×800×65	53.0	4L820×820×71	20.8	73.8	48,000	16,400	64,400
800×800	NLDP65-88	900×900×65	65.9	4L920×920×71	23.3	89.2	57,800	18,400	76,200
900×900	NLDP75-99	1000×995×75	90.0	4L1020×1020×81	27.5	117.5	92,500	21,600	114,100
1000×1000	NLDP75-11	1100×(545+545)×75	110.0	4L1120×1120×81	30.2	140.2	113,200	23,900	137,100

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)AxBxH	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	NLDP32-33	400×395×32	7.7	4L420×420×38	7.8	15.5	6,500	6,800	13,300
400×400	NLDP32-44	500×500×32	11.4	4L520×520×38	10.3	21.7	12,400	8,100	20,500
450×450	NLDP38-45	550×545×38	15.2	4L570×570×44	11.3	26.5	17,700	9,500	27,200
500×500	NLDP38-55	600×605×38	18.4	4L625×625×44	12.2	30.6	21,800	10,200	32,000
600×600	NLDP44-66	700×695×44	27.6	4L720×720×50	15.1	42.7	29,600	12,700	42,300
700×700	NLDP50-77	800×800×50	41.5	4L820×820×56	19.1	60.6	41,500	15,100	56,600
800×800	NLDP50-88	900×900×50	51.6	4L920×920×56	21.4	73.0	52,000	16,700	68,700
900×900	NLDP55-99	1000×995×55	68.9	4L1020×1020×61	24.4	93.3	64,000	19,100	83,100
1000×1000	NLDP60-11	1100×(545+545)×60	91.2	4L1120×1120×66	27.5	118.7	89,000	22,300	111,300

T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)AxBxH	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KLDP25-33	400×393×25	4.0	4L420×420×31	7.1	11.1	5,100	5,300	10,400
400×400	NLDP25-44	500×500×25	9.3	4L520×520×31	8.8	18.1	9,500	7,500	17,000
450×450	NLDP25-45	550×545×25	10.6	4L570×570×31	9.6	20.2	10,700	8,000	18,700
500×500	NLDP25-55	600×600×25	12.9	4L620×620×31	11.0	23.9	14,200	9,600	23,800
600×600	NLDP32-66	700×695×32	21.1	4L720×720×38	13.3	34.4	18,600	11,400	30,000
700×700	NLDP32-77	800×800×32	27.9	4L820×820×38	15.2	43.1	28,300	13,000	41,300
800×800	NLDP38-88	900×900×38	39.9	4L920×920×44	18.2	58.1	34,100	15,300	49,400
900×900	NLDP38-99	1000×995×38	48.5	4L1020×1020×44	20.2	68.7	53,500	17,200	70,700
1000×1000	NLDP38-11	1100×(545+545)×38	59.4	4L1120×1120×44	22.1	81.5	64,700	18,800	83,500

ハイテングレーチング  
正方形集水桝用ますぶた 細目 NDH KDH  
T-25 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)AxBxH	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDH32-33	400×393×32	9.8	4L420×420×38	7.8	17.6	10,300	6,800	17,100
400×400	NDH32-44	500×500×32	19.1	4L520×520×38	10.3	29.4	18,500	8,100	26,600
450×450	NDH38-45	550×545×38	26.5	4L570×570×44	11.3	37.8	26,300	9,500	35,800
500×500	NDH38-55	600×605×38	32.4	4L625×625×44	12.2	44.6	47,400	10,200	57,600
600×600	NDH44-66	700×695×44	49.1	4L720×720×50	15.1	64.2	63,800	12,700	76,500
700×700	NDH44-77	800×800×44	64.4	4L820×820×50	18.1	82.5	84,600	14,300	98,900
800×800	NDH50-88	900×900×50	90.7	4L920×920×56	21.4	112.1	110,100	16,700	126,800
900×900	NDH55-99	1000×995×55	124.6	4L1020×1020×61	24.4	149.0	169,100	19,100	188,200
1000×1000	NDH55-11	1100×(545+545)×55	148.8	4L1120×1120×61	26.8	175.6	218,600	21,200	239,800

T-20 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)AxBxH	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDH32-33	400×393×32	9.8	4L420×420×38	7.8	17.6	10,300	6,800	17,100
400×400	NDH32-44	500×500×32	19.1	4L520×520×38	10.3	29.4	18,500	8,100	26,600
450×450	NDH32-45	550×545×32	22.7	4L570×570×38	10.6	33.3	26,200	9,100	35,300
500×500	NDH32-55	600×600×32	27.5	4L620×620×38	11.5	39.0	28,100	9,900	38,000
600×600	NDH38-66	700×695×38	42.9	4L720×720×44	14.2	57.1	63,700	11,900	75,600
700×700	NDH44-77	800×800×44	64.4	4L820×820×50	18.1	82.5	84,600	14,300	98,900
800×800	NDH44-88	900×900×44	81.6	4L920×920×50	19.1	100.7	105,500	16,100	121,600
900×900	NDH50-99	1000×995×50	112.0	4L1020×1020×56	23.7	135.7	135,200	18,600	153,800
1000×1000	NDH50-11	1100×(545+545)×50	134.2	4L1120×1120×56	26.1	160.3	205,000	20,200	225,200

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)AxBxH	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDH25-33	400×393×25	7.5	4L420×420×31	7.1	14.6	8,800	5,300	14,100
400×400	KDH32-44	500×494×32	15.1	4L520×520×38	10.3	25.4	16,700	8,100	24,800
450×450	KDH32-45	550×544×32	18.2	4L570×570×38	10.6	28.8	19,100	9,100	28,200
500×500	KDH32-55	600×594×32	21.7	4L620×620×38	11.5	33.2	23,400	9,900	33,300
600×600	NDH32-66	700×695×32	36.6	4L720×720×38	13.3	49.9	41,600	11,400	53,000
700×700	NDH32-77	800×800×32	48.0	4L820×820×38	15.2	63.2	50,400	13,000	63,400
800×800	NDH38-88	900×900×38	71.2	4L920×920×44	18.2	89.4	105,300	15,300	120,600
900×900	NDH38-99	1000×995×38	88.0	4L1020×1020×44	20.2	108.2	125,800	17,200	143,000
1000×1000	NDH44-11	1100×(545+545)×44	120.6	4L1120×1120×50	23.5	144.1	171,500	19,600	191,100

T-2 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)AxBxH	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDH19-33	400×393×19	6.0	4L417×417×23.5	5.0	11.0	5,700	4,700	10,400
400×400	KDH25-44	500×494×25	11.7	4L520×520×31	8.8	20.5	12,100	7,500	19,600
450×450	KDH25-45	550×544×25	14.0	4L570×570×31	9.6	23.6	14,100	8,000	22,100
500×500	KDH25-55	600×594×25	16.7	4L620×620×31	11.0	27.7	19,300	9,600	28,900
600×600	KDH25-66	700×695×25	22.5	4L720×720×31	12.4	34.9	26,100	11,300	37,400
700×700	KDH32-77	800×796×32	38.1	4L820×820×38	15.2	53.3	33,900	13,000	46,900
800×800	KDH32-88	900×896×32	48.2	4L920×920×38	17.1	65.3	54,700	14,500	69,200
900×900	KDH32-99	1000×995×32	59.3	4L1020×1020×38	18.9	78.2	73,800	16,200	90,000
1000×1000	KDH32-11	1100×(557+544)×32	72.4	4L1120×1120×38	20.7	93.1	90,200	17,700	107,900

ハイテングレーチング

正方形集水桝用ボルト固定式ますぶた あら目(ST50) NLDBP

T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	NLDBP38-33N	400×395×38	8.2	4LBT420×420×44	8.3	16.5	17,100	11,000	28,100
400×400	NLDBP44-44N	500×500×44	15.0	4LBT520×520×50	11.6	26.6	22,300	12,800	35,100
450×450	NLDBP50-45N	550×545×50	19.7	4LBT570×570×56	13.3	33.0	28,500	14,500	43,000
500×500	NLDBP50-55N	600×605×50	23.9	4LBT625×625×56	14.4	38.3	30,300	15,300	45,600
600×600	NLDBP60-66N	700×695×60	37.4	4LBT720×720×66	17.3	54.7	43,900	18,200	62,100
700×700	NLDBP65-77N	800×800×65	53.0	4LBT820×820×71	20.8	73.8	55,000	20,400	75,400
800×800	NLDBP75-88N	900×900×75	74.0	4LBT920×920×81	24.8	98.8	86,500	23,700	110,200
900×900	NLDBP75-99N	1000×995×75	90.0	4LBT1020×1020×81	27.5	117.5	99,500	25,600	125,100
1000×1000	NLDBP75-11N	1100×(545+545)×75	110.0	4LBT1120×1120×81	30.2	140.2	127,200	31,900	159,100

T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	NLDBP32-33N	400×395×32	7.7	4LBT420×420×38	7.8	15.5	13,500	10,800	24,300
400×400	NLDBP44-44N	500×500×44	15.0	4LBT520×520×50	11.6	26.6	22,300	12,800	35,100
450×450	NLDBP44-45N	550×545×44	17.3	4LBT570×570×50	12.0	29.3	26,100	13,700	39,800
500×500	NLDBP50-55N	600×605×50	23.9	4LBT625×625×56	14.4	38.3	30,300	15,300	45,600
600×600	NLDBP50-66N	700×695×50	31.4	4LBT720×720×56	16.8	48.2	41,100	17,100	58,200
700×700	NLDBP65-77N	800×800×65	53.0	4LBT820×820×71	20.8	73.8	55,000	20,400	75,400
800×800	NLDBP65-88N	900×900×65	65.9	4LBT920×920×71	23.3	89.2	64,800	22,400	87,200
900×900	NLDBP75-99N	1000×995×75	90.0	4LBT1020×1020×81	27.5	117.5	99,500	25,600	125,100
1000×1000	NLDBP75-11N	1100×(545+545)×75	110.0	4LBT1120×1120×81	30.2	140.2	127,200	31,900	159,100

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	NLDBP32-33N	400×395×32	7.7	4LBT420×420×38	7.8	15.5	13,500	10,800	24,300
400×400	NLDBP32-44N	500×500×32	11.4	4LBT520×520×38	10.3	21.7	19,400	12,100	31,500
450×450	NLDBP38-45N	550×545×38	15.2	4LBT570×570×44	11.3	26.5	24,700	13,500	38,200
500×500	NLDBP38-55N	600×605×38	18.4	4LBT625×625×44	12.2	30.6	28,800	14,200	43,000
600×600	NLDBP44-66N	700×695×44	27.6	4LBT720×720×50	15.1	42.7	36,600	16,700	53,300
700×700	NLDBP50-77N	800×800×50	41.5	4LBT820×820×56	19.1	60.6	48,500	19,100	67,600
800×800	NLDBP50-88N	900×900×50	51.6	4LBT920×920×56	21.4	73.0	59,000	20,700	79,700
900×900	NLDBP55-99N	1000×995×55	68.9	4LBT1020×1020×61	24.4	93.3	71,000	23,100	94,100
1000×1000	NLDBP60-11N	1100×(545+545)×60	91.2	4LBT1120×1120×66	27.5	118.7	103,000	30,300	133,300

ハイテングレーチング

正方形集水桝用ボルト固定式ますぶた 細目 NDHB KDHB

T-25 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDHB32-33N	400×393×32	9.8	4LBT420×420×38	7.8	17.6	15,800	10,800	26,600
400×400	NDHB32-44N	500×500×32	19.1	4LBT520×520×38	10.3	29.4	25,500	12,100	37,600
450×450	NDHB38-45N	550×545×38	26.5	4LBT570×570×44	11.3	37.8	33,300	13,500	46,800
500×500	NDHB38-55N	600×605×38	32.4	4LBT625×625×44	12.2	44.6	54,400	14,200	68,600
600×600	NDHB44-66N	700×695×44	49.1	4LBT720×720×50	15.1	64.2	70,800	16,700	87,500
700×700	NDHB44-77N	800×800×44	64.4	4LBT820×820×50	18.1	82.5	91,600	18,300	109,900
800×800	NDHB50-88N	900×900×50	90.7	4LBT920×920×56	21.4	112.1	117,100	20,700	137,800
900×900	NDHB55-99N	1000×995×55	124.6	4LBT1020×1020×61	24.4	149.0	176,100	23,100	199,200
1000×1000	NDHB55-11N	1100×(545+545)×55	148.8	4LBT1120×1120×61	26.8	175.6	232,600	29,200	261,800

T-20 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDHB32-33N	400×393×32	9.8	4LBT420×420×38	7.8	17.6	15,800	10,800	26,600
400×400	NDHB32-44N	500×500×32	19.1	4LBT520×520×38	10.3	29.4	25,500	12,100	37,600
450×450	NDHB32-45N	550×545×32	22.7	4LBT570×570×38	10.6	33.3	33,200	13,100	46,300
500×500	NDHB32-55N	600×600×32	27.5	4LBT620×620×38	11.5	39.0	35,100	13,900	49,000
600×600	NDHB38-66N	700×695×38	42.9	4LBT720×720×44	14.2	57.1	70,700	15,900	86,600
700×700	NDHB44-77N	800×800×44	64.4	4LBT820×820×50	18.1	82.5	91,600	18,300	109,900
800×800	NDHB44-88N	900×900×44	81.6	4LBT920×920×50	19.1	100.7	112,500	20,100	132,600
900×900	NDHB50-99N	1000×995×50	112.0	4LBT1020×1020×56	23.7	135.7	142,200	22,600	164,800
1000×1000	NDHB50-11N	1100×(545+545)×50	134.2	4LBT1120×1120×56	26.1	160.3	219,000	28,200	247,200

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDHB32-33N	400×393×32	9.8	4LBT420×420×38	7.8	17.6	15,800	10,800	26,600
400×400	KDHB32-44N	500×494×32	15.1	4LBT520×520×38	10.3	25.4	23,700	12,100	35,800
450×450	KDHB32-45N	550×544×32	18.2	4LBT570×570×38	10.6	28.8	26,100	13,100	39,200
500×500	KDHB32-55N	600×594×32	21.7	4LBT620×620×38	11.5	33.2	30,400	13,900	44,300
600×600	NDHB32-66N	700×695×32	36.6	4LBT720×720×38	13.3	49.9	48,600	15,400	64,000
700×700	NDHB32-77N	800×800×32	48.0	4LBT820×820×38	15.2	63.2	57,400	17,000	74,400
800×800	NDHB38-88N	900×900×38	71.2	4LBT920×920×44	18.2	89.4	112,300	19,300	131,600
900×900	NDHB38-99N	1000×995×38	88.0	4LBT1020×1020×44	20.2	108.2	132,800	21,200	154,000
1000×1000	NDHB44-11N	1100×(545+545)×44	120.6	4LBT1120×1120×50	23.5	144.1	185,500	27,600	213,100

ハイテングレーチング  
 U字溝用 あら目(ST50)  
 T-14 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	7.1	8,600
180	KUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	7.8	9,400
200	KUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	8.1	9,700
240	NUP25-24	230×995×25	304	L3×40×40	11.6	11,400
300	NUP32-30	290×995×32	364	L3×40×40	15.6	13,800

T-6 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	7.1	8,600
180	KUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	7.8	9,400
200	KUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	8.1	9,700
240	NUP25-24	230×995×25	304	L3×40×40	11.6	11,400
300	NUP32-30	290×995×32	364	L3×40×40	15.6	13,800

T-2 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	7.1	8,600
180	KUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	7.8	9,400
200	KUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	8.1	9,700
240	KUP25-24	230×993×25	304	L3×40×40	9.1	10,400
300	KUP25-30	290×993×25	364	L3×40×40	10.3	11,600

歩道 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUP19-15	140×993×19	196	L1.8×30×30	4.1	5,200
180	KUP19-18	170×993×19	226	L1.8×30×30	4.7	5,600
200	KUP19-20	190×993×19	246	L1.8×30×30	4.9	5,800
240	KUP19-24	230×993×19	286	L1.8×30×30	5.7	6,400
300	KUP19-30	290×993×19	346	L1.8×30×30	6.7	7,100

ハイテングレーチング  
U字溝用 細目 KUH  
T-14 細目

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUH25-15	140×995×25	214	L3×40×40	10.4	11,400
180	KUH25-18	170×995×25	244	L3×40×40	11.7	12,100
200	KUH25-20	190×995×25	264	L3×40×40	12.5	12,600
240	KUH25-24	230×995×25	304	L3×40×40	14.2	14,400
300	KUH25-30	290×995×25	364	L3×40×40	16.9	16,900

T-6 細目

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUH19-15	140×995×19	196	L1.8×30×30	6.7	6,600
180	KUH19-18	170×995×19	226	L1.8×30×30	7.7	7,600
200	KUH25-20	190×995×25	264	L3×40×40	12.5	12,600
240	KUH25-24	230×995×25	304	L3×40×40	14.2	14,400
300	KUH25-30	290×995×25	364	L3×40×40	16.9	16,900

T-2 細目

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUH19-15	140×995×19	196	L1.8×30×30	6.7	6,600
180	KUH19-18	170×995×19	226	L1.8×30×30	7.7	7,600
200	KUH19-20	190×995×19	246	L1.8×30×30	8.4	8,200
240	KUH19-24	230×995×19	286	L1.8×30×30	9.7	9,500
300	KUH25-30	290×995×25	364	L3×40×40	16.9	16,900

歩道 細目

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUH19-15	140×995×19	196	L1.8×30×30	6.7	6,600
180	KUH19-18	170×995×19	226	L1.8×30×30	7.7	7,600
200	KUH19-20	190×995×19	246	L1.8×30×30	8.4	8,200
240	KUH19-24	230×995×19	286	L1.8×30×30	9.7	9,500
300	KUH19-30	290×995×19	346	L1.8×30×30	11.8	11,300

ハイテン・ビューティフルグレーチング  
 一般側溝用みぞぶた あら目(ST50)  
 T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CNGP25-20	300×995×25	17.7	L6×31×60	8.2	25.9	19,800	6,200	26,000
250	CNGP32-25	350×995×32	23.6	L6×38×60	9.0	32.6	22,700	6,400	29,100
300	CNGP38-30	400×995×38	29.3	L6×44×60	9.6	38.9	30,400	7,300	37,700
350	CNGP44-35	450×995×44	36.1	L6×50×60	10.2	46.3	36,400	7,700	44,100
400	CNGP50-40	500×995×50	43.9	L6×56×60	11.3	55.2	46,000	8,100	54,100

T-14,T-6 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CNGP25-20	300×995×25	17.7	L6×31×60	8.2	25.9	19,800	6,200	26,000
250	CNGP25-25	350×995×25	20.4	L6×31×60	8.2	28.6	20,600	6,200	26,800
300	CNGP32-30	400×995×32	26.7	L6×38×60	9.0	35.7	25,900	6,400	32,300
350	CNGP38-35	450×995×38	32.8	L6×44×60	9.6	42.4	34,100	7,300	41,400
400	CNGP38-40	500×995×38	36.3	L6×44×60	9.6	45.9	37,900	7,300	45,200

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKGP25-20	300×993×25	14.7	L6×31×60	8.2	22.9	14,800	6,200	21,000
250	CKGP25-25	350×993×25	17.0	L6×31×60	8.2	25.2	16,700	6,200	22,900
300	CKGP25-30	400×993×25	19.2	L6×31×60	8.2	27.4	18,500	6,200	24,700
350	CKGP25-35	450×993×25	21.6	L6×31×60	8.2	29.8	21,500	6,200	27,700
400	CKGP32-40	500×993×32	27.0	L6×38×60	9.0	36.0	26,600	6,400	33,000

ハイテン・ビューティフルグレーチング  
 一般側溝用みぞぶた 細目 CNGH CKGH  
 T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKGH32-20	300×995×32	23.8	L6×38×60	9.0	32.8	24,000	6,400	30,400
250	CKGH32-25	350×995×32	27.6	L6×38×60	9.0	36.6	26,400	6,400	32,800
300	CNGH32-30	400×995×32	33.6	L6×38×60	9.0	42.6	33,200	6,400	39,600
350	CNGH38-35	450×995×38	41.3	L6×44×60	9.6	50.9	44,800	7,300	52,100
400	CNGH44-40	500×995×44	50.6	L6×50×60	10.2	60.8	53,300	7,700	61,000

T-14,T-6 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKGH25-20	300×995×25	20.8	L6×31×60	8.2	29.0	20,500	6,200	26,700
250	CKGH25-25	350×995×25	23.9	L6×31×60	8.2	32.1	21,500	6,200	27,700
300	CKGH32-30	400×995×32	31.4	L6×38×60	9.0	40.4	27,200	6,400	33,600
350	CNGH32-35	450×995×32	33.7	L6×38×60	9.0	42.7	35,000	6,400	41,400
400	CNGH32-40	500×995×32	37.3	L6×38×60	9.0	46.3	41,500	6,400	47,900

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKGH25-20	300×995×25	20.8	L6×31×60	8.2	29.0	20,500	6,200	26,700
250	CKGH25-25	350×995×25	23.9	L6×31×60	8.2	32.1	21,500	6,200	27,700
300	CKGH25-30	400×995×25	27.3	L6×31×60	8.2	35.5	23,600	6,200	29,800
350	CKGH25-35	450×995×25	30.4	L6×31×60	8.2	38.6	26,400	6,200	32,600
400	CKGH25-40	500×995×25	33.7	L6×31×60	8.2	41.9	29,400	6,200	35,600



ハイテン・ビューティフルグレーチング  
ボルト固定式みぞぶた あら目(ST50) CNGBP  
T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CNGBP32-20A	300×995×32	23.7	LBT6×44×60	9.9	33.6	22,800	9,500	32,300
250	CNGBP38-25A	350×995×38	29.1	LBT6×50×60	10.7	39.8	29,100	9,700	38,800
300	CNGBP44-30A	400×995×44	35.6	LBT6×56×60	11.5	47.1	40,200	9,900	50,100
350	CNGBP50-35A	450×995×50	43.0	LBT6×61×60	11.9	54.9	42,500	10,300	52,800
400	CNGBP55-40A	500×995×55	50.3	LBT6×66×60	12.4	62.7	48,500	10,600	59,100

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CNGBP32-20A	300×995×32	23.7	LBT6×44×60	9.9	33.6	22,800	9,500	32,300
250	CNGBP32-25A	350×995×32	26.9	LBT6×44×60	9.9	36.8	25,500	9,500	35,000
300	CNGBP38-30A	400×995×38	32.6	LBT6×50×60	10.7	43.3	32,800	9,700	42,500
350	CNGBP44-35A	450×995×44	39.4	LBT6×56×60	11.5	50.9	40,000	9,900	49,900
400	CNGBP50-40A	500×995×50	47.2	LBT6×61×60	11.9	59.1	46,200	10,300	56,500

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CNGBP32-20A	300×995×32	23.7	LBT6×44×60	9.9	33.6	22,800	9,500	32,300
250	CNGBP32-25A	350×995×32	26.9	LBT6×44×60	9.9	36.8	25,500	9,500	35,000
300	CNGBP32-30A	400×995×32	30.0	LBT6×44×60	9.9	39.9	28,500	9,500	38,000
350	CNGBP38-35A	450×995×38	36.1	LBT6×50×60	10.7	46.8	36,600	9,700	46,300
400	CNGBP38-40A	500×995×38	39.5	LBT6×50×60	10.7	50.2	40,500	9,700	50,200

ハイテン・ビューティフルグレーチング  
ボルト固定式みぞぶた 細目 CNBH CKBH  
T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	24,100	9,500	33,600
250	CNBH32-25A	350×995×32	29.5	LBT6×44×60	9.9	39.4	30,800	9,500	40,300
300	CNBH38-30A	400×995×38	37.1	LBT6×50×60	10.7	47.8	41,500	9,700	51,200
350	CNBH44-35A	450×995×44	45.6	LBT6×56×60	11.5	57.1	46,600	9,900	56,500
400	CNBH44-40A	500×995×44	50.6	LBT6×56×60	11.5	62.1	57,000	9,900	66,900

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	24,100	9,500	33,600
250	CNBH32-25A	350×995×32	29.5	LBT6×44×60	9.9	39.4	30,800	9,500	40,300
300	CNBH32-30A	400×995×32	33.6	LBT6×44×60	9.9	43.5	34,900	9,500	44,400
350	CNBH38-35A	450×995×38	41.3	LBT6×50×60	10.7	52.0	46,400	9,700	56,100
400	CNBH44-40A	500×995×44	50.6	LBT6×56×60	11.5	62.1	57,000	9,900	66,900

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	24,100	9,500	33,600
250	CKBH32-25A	350×995×32	27.6	LBT6×44×60	9.9	37.5	25,700	9,500	35,200
300	CNBH32-30A	400×995×32	33.6	LBT6×44×60	9.9	43.5	34,900	9,500	44,400
350	CNBH32-35A	450×995×32	37.4	LBT6×44×60	9.9	47.3	39,000	9,500	48,500
400	CNBH38-40A	500×995×38	45.9	LBT6×50×60	10.7	56.6	43,400	9,700	53,100

ハイテン・ビューティフルグレーチング  
 JIS道路側溝用かさあげ あら目(ST50) CNFJP CKFJP  
 T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	CNFJP32-25	A	360×995×32+55	33.4	90	30,200	32,200
		B	360×500×32+55	17.3		16,300	17,300
300	CNFJP38-30	A	410×995×38+55	39.2	95	38,000	40,000
		B	410×500×38+55	20.4		20,300	21,300
400	CNFJP50-40	A	510×995×50+60	55.0	110	66,400	68,400
		B	510×500×50+60	28.7		32,000	33,000
500	CNFJP65-50	A	620×995×65+60	74.6	125	83,000	85,000
		B	620×500×65+60	39.1		41,500	42,500

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	CNFJP25-25	A	360×995×25+65	31.6	90	28,800	30,800
		B	360×500×25+65	16.2		16,100	17,100
300	CNFJP32-30	A	410×995×32+60	37.1	95	34,000	36,000
		B	410×500×32+60	19.3		18,800	19,800
400	CNFJP38-40	A	510×995×38+70	47.9	110	46,900	48,900
		B	510×500×38+70	25.0		25,800	26,800
500	CNFJP50-50	A	620×995×50+75	65.6	125	62,900	64,900
		B	620×500×50+75	34.2		31,600	32,600

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	CKFJP25-25	A	360×993×25+65	27.8	90	27,600	29,600
		B	360×500×25+65	14.3		15,700	16,700
300	CKFJP25-30	A	410×993×25+70	30.7	95	32,300	34,300
		B	410×500×25+70	15.9		18,500	19,500
400	CKFJP32-40	A	510×993×32+75	38.9	110	39,800	41,800
		B	510×500×32+75	20.2		22,100	23,100
500	CKFJP32-50	A	620×993×32+90	46.9	125	44,200	46,200
		B	620×500×32+90	24.3		24,800	25,800

ハイテン・ビューティフルグレーチング  
 JIS道路側溝用かさあげ 細目 CNJH CKJH  
 T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	CKJH32-25	A	360×995×32+55	37.3	90	36,000	38,000
		B	360×494×32+55	18.7		20,600	21,600
300	CNJH32-30	A	410×995×32+60	43.9	95	41,400	43,400
		B	410×500×32+60	22.4		22,200	23,200
400	CNJH44-40	A	510×995×44+65	61.7	110	63,400	65,400
		B	510×500×44+65	31.6		35,900	36,900
500	CNJH55-50	A	620×995×55+70	83.5	125	92,200	94,200
		B	620×500×55+70	42.9		46,000	47,000

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	CKJH25-25	A	360×995×25+65	34.7	90	34,600	36,600
		B	360×494×25+65	17.4		19,800	20,800
300	CKJH32-30	A	410×995×32+60	41.7	95	38,900	40,900
		B	410×494×32+60	20.9		21,400	22,400
400	CNJH32-40	A	510×995×32+75	53.4	110	51,200	53,200
		B	510×500×32+75	27.3		27,000	28,000
500	CNJH44-50	A	620×995×44+80	73.8	125	74,300	76,300
		B	620×500×44+80	37.8		43,600	44,600

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	CKJH25-25	A	360×995×25+65	34.7	90	34,600	36,600
		B	360×494×25+65	17.4		19,800	20,800
300	CKJH25-30	A	410×995×25+70	38.6	95	37,000	39,000
		B	410×494×25+70	19.4		20,900	21,900
400	CKJH25-40	A	510×995×25+85	46.7	110	43,400	45,400
		B	510×494×25+85	23.4		24,400	25,400
500	CKJH25-50	A	620×995×25+100	56.1	125	55,300	57,300
		B	620×494×25+100	28.1		32,300	33,300

ハイテン・ビューティフルグレーチング  
自由勾配側溝用かさあげ あら目(ST50)  
T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	CNFVP38-30	A	400×995×38+55	38.8	95	37,300	39,300
		B	400×495×38+55	20.1		19,200	20,200
400	CNFVP50-40	A	500×995×50+60	53.9	110	64,900	66,900
		B	500×495×50+60	28.0		31,000	32,000
500	CNFVP65-50	A	600×995×65+60	72.4	125	80,400	82,400
		B	600×495×65+60	37.8		47,000	48,000
600	CNFVP75-60	A	700×995×75+65	89.6	140	114,400	116,400
		B	700×495×75+65	46.9		58,900	59,900

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	CNFVP38-30	A	400×995×38+55	38.8	95	37,300	39,300
		B	400×495×38+55	20.1		19,200	20,200
400	CNFVP44-40	A	500×995×44+65	50.0	110	48,200	50,200
		B	500×495×44+65	26.0		28,000	29,000
500	CNFVP55-50	A	600×995×55+70	67.1	125	69,700	71,700
		B	600×495×55+70	34.9		41,300	42,300
600	CNFVP75-60	A	700×995×75+65	89.6	140	114,400	116,400
		B	700×495×75+65	46.9		58,900	59,900

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	CNFVP32-30	A	400×995×32+60	36.3	95	33,200	35,200
		B	400×495×32+60	18.8		19,000	20,000
400	CNFVP38-40	A	500×995×38+70	47.5	110	46,200	48,200
		B	500×495×38+70	24.7		27,000	28,000
500	CNFVP50-50	A	600×995×50+75	63.8	125	63,000	65,000
		B	600×495×50+75	33.2		37,000	38,000
600	CNFVP55-60	A	700×995×55+85	77.6	140	81,200	83,200
		B	700×495×55+85	40.4		43,300	44,300

ハイテン・ビューティフルグレーチング  
自由勾配側溝用かさあげ 細目 CNVH CKVH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	CNVH32-30	A	400×995×32+60	43.6	95	40,600	42,600
		B	400×495×32+60	21.8		23,400	24,400
400	CNVH44-40	A	500×995×44+65	60.7	110	65,800	67,800
		B	500×495×44+65	30.3		34,600	35,600
500	CNVH55-50	A	600×995×55+70	81.3	125	90,800	92,800
		B	600×495×55+70	40.6		48,600	49,600
600	CNVH65-60	A	700×995×65+75	103.2	140	118,400	120,400
		B	700×495×65+75	51.6		63,800	64,800

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	CNVH32-30	A	400×995×32+60	43.6	95	40,600	42,600
		B	400×495×32+60	21.8		23,400	24,400
400	CNVH44-40	A	500×995×44+65	60.7	110	65,800	67,800
		B	500×495×44+65	30.3		34,600	35,600
500	CNVH50-50	A	600×995×50+75	76.7	125	77,800	79,800
		B	600×495×50+75	38.3		42,500	43,500
600	CNVH60-60	A	700×995×60+80	98.7	140	104,600	106,600
		B	700×495×60+80	49.3		54,600	55,600

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	CKVH32-30	A	400×995×32+60	41.5	95	37,000	39,000
		B	400×494×32+60	20.8		21,000	22,000
400	CNVH32-40	A	500×995×32+75	53.2	110	50,400	52,400
		B	500×495×32+75	26.5		26,400	27,400
500	CNVH44-50	A	600×995×44+80	71.9	125	74,300	76,300
		B	600×495×44+80	35.9		37,900	38,900
600	CNVH50-60	A	700×995×50+90	89.4	140	90,600	92,600
		B	700×495×50+90	44.7		49,700	50,700

ハイテン・ビューティフルグレーチング  
 110度開閉式ますぶた あら目(ST50)  
 T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	CNLP44-34	500×305×44	13.1	2Lピン520×339×50	6.9	20.0	11,900	5,600	17,500
400×400	CNLP44-44	500×395×44	16.4	2Lピン520×429×50	7.8	24.2	17,400	6,300	23,700
300×500	CNLP50-35	600×305×50	17.2	2Lピン620×339×56	8.5	25.7	16,400	6,500	22,900
400×500	CNLP50-45	600×395×50	21.4	2Lピン620×429×56	9.5	30.9	22,800	7,200	30,000

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	CNLP32-34	500×305×32	11.1	2Lピン520×339×38	5.6	16.7	9,100	4,600	13,700
400×400	CNLP32-44	500×395×32	13.7	2Lピン520×429×38	6.4	20.1	12,200	5,200	17,400
300×500	CNLP38-35	600×305×38	14.4	2Lピン620×339×44	6.8	21.2	11,400	5,700	17,100
400×500	CNLP38-45	600×395×38	17.9	2Lピン620×429×44	7.7	25.6	15,500	6,100	21,600

T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	CNLP25-34	500×305×25	9.7	2Lピン520×339×31	4.7	14.4	8,400	4,500	12,900
400×400	CNLP25-44	500×395×25	11.9	2Lピン520×427×31	5.5	17.4	10,600	4,800	15,400
300×500	CNLP25-35	600×305×25	11.5	2Lピン620×339×31	5.1	16.6	9,800	4,600	14,400
400×500	CNLP25-45	600×395×25	14.2	2Lピン620×429×31	5.9	20.1	13,200	5,200	18,400

ハイテン・ビューティフルグレーチング  
110度開閉式ますぶた 細目 CNLH CKLH  
T-25 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	CNLH38-34	500×305×38	14.3	2Lピン520×339×44	6.1	20.4	15,600	5,400	21,000
400×400	CNLH38-44	500×395×38	18.4	2Lピン520×429×44	7.1	25.5	19,700	5,900	25,600
300×500	CNLH44-35	600×305×44	18.7	2Lピン620×339×50	7.4	26.1	21,700	5,900	27,600
400×500	CNLH44-45	600×395×44	24.0	2Lピン620×429×50	8.5	32.5	27,200	6,400	33,600

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	CNLH32-34	500×305×32	12.9	2Lピン520×339×38	5.6	18.5	11,300	4,600	15,900
400×400	CNLH32-44	500×395×32	16.6	2Lピン520×429×38	6.4	23.0	16,300	5,200	21,500
300×500	CNLH32-35	600×305×32	15.3	2Lピン620×339×38	6.0	21.3	16,100	4,700	20,800
400×500	CNLH32-45	600×395×32	19.7	2Lピン620×429×38	6.8	26.5	20,300	5,400	25,700

T-2 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	CKLH25-34	500×293×25	9.9	2Lピン520×327×31	4.7	14.6	10,600	4,500	15,100
400×400	CKLH25-44	500×393×25	13.5	2Lピン520×427×31	5.5	19.0	13,600	4,800	18,400
300×500	CKLH32-35	600×293×32	13.4	2Lピン620×327×38	5.9	19.3	15,400	4,700	20,100
400×500	CKLH32-45	600×393×32	18.2	2Lピン620×427×38	6.8	25.0	19,600	5,400	25,000



ハイテン・ビューティフルグレーチング  
 正方形集水柵用ますぶた あら目(ST50)  
 T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	CNLDP38-33	400×395×38	12.0	4L420×420×44	8.3	20.3	12,400	7,000	19,400
400×400	CNLDP44-44	500×500×44	21.0	4L520×520×50	11.6	32.6	24,200	8,800	33,000
450×450	CNLDP50-45	550×545×50	27.1	4L570×570×56	13.3	40.4	27,500	10,500	38,000
500×500	CNLDP50-55	600×605×50	32.5	4L625×625×56	14.4	46.9	38,500	11,300	49,800
600×600	CNLDP60-66	700×695×60	48.7	4L720×720×66	17.3	66.0	54,100	14,200	68,300
700×700	CNLDP65-77	800×800×65	68.1	4L820×820×71	20.8	88.9	72,100	16,400	88,500
800×800	CNLDP75-88	900×900×75	92.2	4L920×920×81	24.8	117.0	103,000	19,700	122,700
900×900	CNLDP75-99	1000×995×75	112.7	4L1020×1020×81	27.5	140.2	127,300	21,600	148,900
1000×1000	CNLDP75-11	1100×(545+545)×75	139.4	4L1120×1120×81	30.2	169.6	197,000	23,900	220,900

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	CNLDP32-33	400×395×32	11.0	4L420×420×38	7.8	18.8	10,400	6,800	17,200
400×400	CNLDP32-44	500×500×32	17.4	4L520×520×38	10.3	27.7	16,800	8,100	24,900
450×450	CNLDP38-45	550×545×38	22.5	4L570×570×44	11.3	33.8	24,000	9,500	33,500
500×500	CNLDP38-55	600×605×38	27.0	4L625×625×44	12.2	39.2	26,600	10,200	36,800
600×600	CNLDP44-66	700×695×44	38.8	4L720×720×50	15.1	53.9	45,500	12,700	58,200
700×700	CNLDP50-77	800×800×50	56.4	4L820×820×56	19.1	75.5	57,500	15,100	72,600
800×800	CNLDP50-88	900×900×50	69.6	4L920×920×56	21.4	91.0	76,400	16,700	93,100
900×900	CNLDP55-99	1000×995×55	91.5	4L1020×1020×61	24.4	115.9	94,400	19,100	113,500
1000×1000	CNLDP60-11	1100×(545+545)×60	120.6	4L1120×1120×66	27.5	148.1	132,500	22,300	154,800

T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	CKLDP25-33	400×393×25	7.9	4L420×420×31	7.1	15.0	8,400	5,300	13,700
400×400	CNLDP25-44	500×500×25	15.1	4L520×520×31	8.8	23.9	13,200	7,500	20,700
450×450	CNLDP25-45	550×545×25	17.9	4L570×570×31	9.6	27.5	16,400	8,000	24,400
500×500	CNLDP25-55	600×600×25	20.7	4L620×620×31	11.0	31.7	20,600	9,600	30,200
600×600	CNLDP32-66	700×695×32	32.1	4L720×720×38	13.3	45.4	31,600	11,400	43,000
700×700	CNLDP32-77	800×800×32	42.6	4L820×820×38	15.2	57.8	37,300	13,000	50,300
800×800	CNLDP38-88	900×900×38	57.7	4L920×920×44	18.2	75.9	55,800	15,300	71,100
900×900	CNLDP38-99	1000×995×38	70.9	4L1020×1020×44	20.2	91.1	68,400	17,200	85,600
1000×1000	CNLDP38-11	1100×(545+545)×38	88.2	4L1120×1120×44	22.1	110.3	80,900	18,800	99,700

ハイテン・ビューティフルグレーチング  
正方形集水桝用ますぶた 細目 CNDH CKDH

T-25 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	CNDH32-33	400×395×32	13.3	4L420×420×38	7.8	21.1	14,000	6,800	20,800
400×400	CNDH38-44	500×500×38	23.6	4L520×520×44	10.3	33.9	24,400	8,700	33,100
450×450	CNDH44-45	550×545×44	30.9	4L570×570×50	12.0	42.9	32,400	9,700	42,100
500×500	CNDH44-55	600×605×44	36.3	4L622×622×50	13.0	49.3	41,900	10,800	52,700
600×600	CNDH50-66	700×695×50	52.2	4L720×720×56	16.8	69.0	64,200	13,100	77,300
700×700	CNDH55-77	800×800×55	73.7	4L820×820×61	19.6	93.3	91,800	16,000	107,800
800×800	CNDH60-88	900×900×60	99.3	4L920×920×66	22.6	121.9	132,000	18,200	150,200
900×900	CNDH65-99	1000×995×65	130.1	4L1020×1020×71	25.8	155.9	163,600	20,200	183,800
1000×1000	CNDH65-11	1100×(545+545)×65	160.0	4L1120×1120×71	28.4	188.4	230,400	23,500	253,900

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	CKDH32-33	400×393×32	12.4	4L420×420×38	7.8	20.2	13,000	6,800	19,800
400×400	CNDH32-44	500×500×32	21.3	4L520×520×38	10.3	31.6	19,100	8,100	27,200
450×450	CNDH32-45	550×545×32	25.3	4L570×570×38	10.6	35.9	27,100	9,100	36,200
500×500	CNDH32-55	600×600×32	29.8	4L620×620×38	11.5	41.3	30,100	9,900	40,000
600×600	CNDH38-66	700×695×38	43.9	4L720×720×44	14.2	58.1	47,500	11,900	59,400
700×700	CNDH44-77	800×800×44	63.2	4L820×820×50	18.1	81.3	77,400	14,300	91,700
800×800	CNDH44-88	900×900×44	79.9	4L920×920×50	19.1	99.0	96,600	16,100	112,700
900×900	CNDH50-99	1000×995×50	106.6	4L1020×1020×56	23.7	130.3	127,100	18,600	145,700
1000×1000	CNDH50-11	1100×(545+545)×50	130.8	4L1120×1120×56	26.1	156.9	166,600	20,200	186,800

T-2 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	CKDH25-33	400×393×25	10.7	4L420×420×31	7.1	17.8	11,200	5,300	16,500
400×400	CKDH25-44	500×494×25	17.0	4L520×520×31	8.8	25.8	18,200	7,500	25,700
450×450	CKDH25-45	550×544×25	20.3	4L570×570×31	9.6	29.9	22,200	8,000	30,200
500×500	CKDH32-55	600×594×32	27.0	4L620×620×38	11.5	38.5	28,600	9,900	38,500
600×600	CKDH32-66	700×695×32	37.6	4L720×720×38	13.3	50.9	39,200	11,400	50,600
700×700	CKDH32-77	800×796×32	48.9	4L820×820×38	15.2	64.1	59,200	13,000	72,200
800×800	CNDH32-88	900×900×32	65.7	4L920×920×38	17.1	82.8	66,800	14,500	81,300
900×900	CNDH32-99	1000×995×32	81.1	4L1020×1020×38	18.9	100.0	90,700	16,200	106,900
1000×1000	CNDH32-11	1100×(545+545)×32	99.2	4L1120×1120×38	20.7	119.9	106,900	17,700	124,600

ハイテン・ビューティフルグレーチング  
 U字溝用 あら目(ST50)  
 T-14 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	CKUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	10.1	12,200
180	CKUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	11.5	13,800
200	CKUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	12.3	14,500
240	CNUP25-24	230×995×25	304	L3×40×40	16.5	16,400
300	CNUP32-30	290×995×32	364	L3×40×40	22.0	21,800

T-2 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	CKUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	10.1	12,200
180	CKUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	11.5	13,800
200	CKUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	12.3	14,500
240	CKUP25-24	230×993×25	304	L3×40×40	14.2	16,100
300	CKUP25-30	290×993×25	364	L3×40×40	16.9	18,500

歩道 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	CKUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	10.1	12,200
180	CKUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	11.5	13,800
200	CKUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	12.3	14,500
240	CKUP25-24	230×993×25	304	L3×40×40	14.2	16,100
300	CKUP25-30	290×993×25	364	L3×40×40	16.9	18,500

ハイテン・ビューティフルグレーチング  
 U字溝用 細目 CKUH  
 T-14 細目

溝幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	CKUH25-15	140×995×25	214	L3×40×40	13.0	14,500
180	CKUH25-18	170×995×25	244	L3×40×40	14.8	16,600
200	CKUH25-20	190×995×25	264	L3×40×40	16.2	17,600
240	CKUH25-24	230×995×25	304	L3×40×40	18.8	20,300
300	CKUH32-30	290×995×32	364	L3×40×40	25.4	26,200

T-2 細目

溝幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	CKUH25-15	140×995×25	214	L3×40×40	13.0	14,500
180	CKUH25-18	170×995×25	244	L3×40×40	14.8	16,600
200	CKUH25-20	190×995×25	264	L3×40×40	16.2	17,600
240	CKUH25-24	230×995×25	304	L3×40×40	18.8	20,300
300	CKUH25-30	290×995×25	364	L3×40×40	22.8	23,000

歩道 細目

溝幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	CKUH25-15	140×995×25	214	L3×40×40	13.0	14,500
180	CKUH25-18	170×995×25	244	L3×40×40	14.8	16,600
200	CKUH25-20	190×995×25	264	L3×40×40	16.2	17,600
240	CKUH25-24	230×995×25	304	L3×40×40	18.8	20,300
300	CKUH25-30	290×995×25	364	L3×40×40	22.8	23,000

ハイテン・レボ細目グレーチング  
 一般側溝用みぞぶた 細目 VNG  
 T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	VNG25-20	300×995×25	15.0	L6×31×60	8.2	23.2	18,200	6,200	24,400
250	VNG32-25	350×995×32	20.6	L6×38×60	9.0	29.6	25,300	6,400	31,700
300	VNG38-30	400×995×38	25.9	L6×44×60	9.6	35.5	28,300	7,300	35,600
350	VNG44-35	450×995×44	32.1	L6×50×60	10.2	42.3	35,400	7,700	43,100
400	VNG50-40	500×995×50	39.4	L6×56×60	11.3	50.7	53,800	8,100	61,900

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	VNG25-20	300×995×25	15.0	L6×31×60	8.2	23.2	18,200	6,200	24,400
250	VNG25-25	350×995×25	17.5	L6×31×60	8.2	25.7	18,700	6,200	24,900
300	VNG32-30	400×995×32	23.3	L6×38×60	9.0	32.3	28,200	6,400	34,600
350	VNG38-35	450×995×38	28.9	L6×44×60	9.6	38.5	31,500	7,300	38,800
400	VNG38-40	500×995×38	31.9	L6×44×60	9.6	41.5	34,700	7,300	42,000

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	VNG25-20	300×995×25	15.0	L6×31×60	8.2	23.2	18,200	6,200	24,400
250	VNG25-25	350×995×25	17.5	L6×31×60	8.2	25.7	18,700	6,200	24,900
300	VNG25-30	400×995×25	19.3	L6×31×60	8.2	27.5	21,000	6,200	27,200
350	VNG25-35	450×995×25	21.7	L6×31×60	8.2	29.9	22,800	6,200	29,000
400	VNG25-40	500×995×25	24.1	L6×31×60	8.2	32.3	24,400	6,200	30,600

ハイテン・レボ細目グレーチング  
 JIS道路側溝用かさあげ 細目 VNFJ  
 T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	VNFJ32-25	A	360×995×32+55	28.0	90	26,200	28,200
		B	360×500×32+55	14.3		13,100	14,100
300	VNFJ38-30	A	410×995×38+55	33.3	95	31,900	33,900
		B	410×500×38+55	17.1		15,600	16,600
400	VNFJ50-40	A	510×995×50+60	48.0	110	59,800	61,800
		B	510×500×50+60	24.7		30,200	31,200
500	VNFJ65-50	A	620×995×65+60	66.7	125	76,200	78,200
		B	620×500×65+60	34.5		39,400	40,400

T-14 細目

溝幅(mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	VNFJ25-25	A	360×995×25+65	25.6	90	22,200	24,200
		B	360×500×25+65	13.0		10,800	11,800
300	VNFJ32-30	A	410×995×32+60	31.1	95	28,600	30,600
		B	410×500×32+60	15.9		14,600	15,600
400	VNFJ38-40	A	510×995×38+70	40.7	110	39,000	41,000
		B	510×500×38+70	20.9		19,400	20,400
500	VNFJ50-50	A	620×995×50+75	57.4	125	72,100	74,100
		B	620×500×50+75	29.5		38,500	39,500

T-2 細目

溝幅(mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	VNFJ25-25	A	360×995×25+65	25.6	90	22,200	24,200
		B	360×500×25+65	13.0		10,800	11,800
300	VNFJ25-30	A	410×995×25+70	27.7	95	26,100	28,100
		B	410×500×25+70	14.4		11,900	12,900
400	VNFJ25-40	A	510×995×25+85	36.1	110	29,600	31,600
		B	510×500×25+85	18.0		15,200	16,200
500	VNFJ25-50	A	620×995×25+100	42.7	125	35,700	37,700
		B	620×500×25+100	21.3		17,500	18,500

ハイテン・レボ細目グレーチング  
 正方形集水桝用ますぶた 細目 VNLD  
 T-25 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	VNLD38-33	400×395×38	10.4	4L420×420×44	8.3	18.7	12,300	7,000	19,300
400×400	VNLD44-44	500×500×44	18.5	4L520×520×50	11.6	30.1	23,200	8,800	32,000
450×450	VNLD50-45	550×545×50	24.0	4L570×570×56	13.3	37.3	25,300	10,500	35,800
500×500	VNLD50-55	600×605×50	29.1	4L625×625×56	14.4	43.5	47,100	11,300	58,400
600×600	VNLD60-66	700×695×60	44.4	4L720×720×66	17.3	61.7	62,500	14,200	76,700
700×700	VNLD65-77	800×(395+395)×65	62.0	4L820×820×71	20.8	82.8	84,600	16,400	101,000
800×800	VNLD75-88	900×(455+455)×75	85.8	4L920×935×81	24.8	110.6	109,700	19,700	129,400
900×900	VNLD75-99	1000×(515+485)×75	104.4	4L1020×1020×81	27.5	131.9	122,500	21,600	144,100
1000×1000	VNLD75-11	1100×(545+545)×75	127.4	4L1120×1120×81	30.2	157.6	217,700	23,900	241,600

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	VNLD32-33	400×395×32	9.9	4L420×420×38	7.8	17.7	10,800	6,800	17,600
400×400	VNLD32-44	500×500×32	14.9	4L520×520×38	10.3	25.2	16,300	8,100	24,400
450×450	VNLD38-45	550×545×38	19.5	4L570×570×44	11.3	30.8	16,900	9,500	26,400
500×500	VNLD38-55	600×605×38	23.6	4L625×625×44	12.2	35.8	23,200	10,200	33,400
600×600	VNLD44-66	700×695×44	34.6	4L720×720×50	15.1	49.7	41,100	12,700	53,800
700×700	VNLD50-77	800×(395+395)×50	50.5	4L820×820×56	19.1	69.6	49,400	15,100	64,500
800×800	VNLD50-88	900×(455+455)×50	63.4	4L920×935×56	21.4	84.8	103,800	16,700	120,500
900×900	VNLD55-99	1000×(515+485)×55	83.3	4L1020×1020×61	24.4	107.7	122,400	19,100	141,500
1000×1000	VNLD60-11	1100×(545+545)×60	108.6	4L1120×1120×66	27.5	136.1	169,000	22,300	191,300

T-2 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	VNLD25-33	400×395×25	7.6	4L420×420×31	7.1	14.7	9,700	5,300	15,000
400×400	VNLD25-44	500×500×25	12.8	4L520×520×31	8.8	21.6	15,300	7,500	22,800
450×450	VNLD25-45	550×545×25	14.9	4L570×570×31	9.6	24.5	15,600	8,000	23,600
500×500	VNLD25-55	600×600×25	18.1	4L620×620×31	11.0	29.1	16,000	9,600	25,600
600×600	VNLD32-66	700×695×32	28.1	4L720×720×38	13.3	41.4	30,600	11,400	42,000
700×700	VNLD32-77	800×(395+395)×32	36.9	4L820×820×38	15.2	52.1	37,100	13,000	50,100
800×800	VNLD38-88	900×(455+455)×38	51.7	4L920×935×44	18.2	69.9	54,300	15,300	69,600
900×900	VNLD38-99	1000×(515+485)×38	62.9	4L1020×1020×44	20.2	83.1	60,700	17,200	77,900
1000×1000	VNLD38-11	1100×(545+545)×38	76.8	4L1120×1120×44	22.1	98.9	89,900	18,800	108,700

ハイテン・ハードロックシステムグレーチング  
T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンハードロックシステムグレーチング			価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axbxh	全高(mm)		
300	NGBP-HR 38-30	A	395×995×38	95	35,100
		B	395×495×38		25,500
400	NGBP-HR 50-40	A	495×995×50	110	45,900
		B	495×495×50		32,800
500	NGBP-HR 65-50	A	595×995×65	125	64,000
		B	595×495×65		43,800
600	NGBP-HR 75-60	A	695×995×75	140	80,300
		B	695×495×75		50,500

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンハードロックシステムグレーチング			価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axbxh	全高(mm)		
300	KBH-HR 32-30	A	395×995×32	95	47,800
		B	395×494×32		30,200
400	NBH-HR 38-40	A	495×995×38	110	76,400
		B	495×495×38		44,800
500	NBH-HR 44-50	A	595×995×44	125	93,300
		B	595×495×44		53,500
600	NBH-HR 55-60	A	695×995×55	140	124,400
		B	695×495×55		69,400



スチールグレーチング  
一般側溝用みぞぶた あら目(ST50) TGP EGP  
T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGP44-20	300×995×44	16.4	L6×50×60	10.2	26.6	14,000	7,700	21,700
250	TGP44-25	350×995×44	19.2	L6×50×60	10.2	29.4	15,500	7,700	23,200
300	TGP50-30	400×995×50	28.6	L6×56×60	11.3	39.9	22,000	8,100	30,100
350	TGP55-35	450×995×55	34.9	L6×61×60	11.6	46.5	26,800	8,400	35,200
400	TGP65-40	500×995×65	45.1	L6×71×60	12.3	57.4	35,000	8,800	43,800
450	TGP75-45	550×995×75	56.8	L6×81×60	13.1	69.9	43,800	9,000	52,800
500	TGP90-50	600×995×90	73.1	L6×96×60	14.8	87.9	60,900	10,600	71,500
550	TGP90-55	650×995×90	79.2	L6×96×60	14.8	94.0	72,800	10,600	83,400
600	TGP100-60	700×995×100	94.8	L6×106×60	16.0	110.8	86,800	10,800	97,600

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGP38-20	300×995×38	14.5	L6×44×60	9.6	24.1	12,500	7,300	19,800
250	TGP44-25	350×995×44	19.2	L6×50×60	10.2	29.4	15,500	7,700	23,200
300	TGP50-30	400×995×50	28.6	L6×56×60	11.3	39.9	22,000	8,100	30,100
350	TGP55-35	450×995×55	34.9	L6×61×60	11.6	46.5	26,800	8,400	35,200
400	TGP55-40	500×995×55	38.8	L6×61×60	11.6	50.4	29,300	8,400	37,700
450	TGP65-45	550×995×65	49.6	L6×71×60	12.3	61.9	35,900	8,800	44,700
500	TGP75-50	600×995×75	62.0	L6×81×60	13.1	75.1	45,100	9,000	54,100
550	TGP75-55	650×995×75	67.2	L6×81×60	13.1	80.3	47,900	9,000	56,900
600	TGP90-60	700×995×90	85.3	L6×96×60	14.8	100.1	74,700	10,600	85,300

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGP32-20	300×995×32	12.6	L6×38×60	9.0	21.6	11,400	6,400	17,800
250	TGP38-25	350×995×38	16.9	L6×44×60	9.6	26.5	14,300	7,300	21,600
300	TGP44-30	400×995×44	21.9	L6×50×60	10.2	32.1	17,200	7,700	24,900
350	TGP50-35	450×995×50	32.2	L6×56×60	11.3	43.5	24,000	8,100	32,100
400	TGP50-40	500×995×50	35.8	L6×56×60	11.3	47.1	26,100	8,100	34,200
450	TGP55-45	550×995×55	42.7	L6×61×60	11.6	54.3	32,000	8,400	40,400
500	TGP60-50	600×995×60	50.9	L6×66×60	12.1	63.0	37,000	8,600	45,600
550	TGP65-55	650×995×65	58.6	L6×71×60	12.3	70.9	41,900	8,800	50,700
600	TGP75-60	700×995×75	72.3	L6×81×60	13.1	85.4	51,600	9,000	60,600

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGP25-20	300×995×25	10.1	L6×31×60	8.2	18.3	10,100	6,200	16,300
250	TGP25-25	350×995×25	11.8	L6×31×60	8.2	20.0	11,100	6,200	17,300
300	TGP25-30	400×995×25	13.4	L6×31×60	8.2	21.6	12,000	6,200	18,200
350	TGP25-35	450×995×25	15.1	L6×31×60	8.2	23.3	12,800	6,200	19,000
400	TGP32-40	500×995×32	21.0	L6×38×60	9.0	30.0	16,000	6,400	22,400
450	TGP32-45	550×995×32	23.1	L6×38×60	9.0	32.1	16,700	6,400	23,100
500	TGP32-50	600×995×32	25.2	L6×38×60	9.0	34.2	17,800	6,400	24,200
550	TGP32-55	650×995×32	27.2	L6×38×60	9.0	36.2	19,000	6,400	25,400
600	TGP38-60	700×995×38	33.7	L6×44×60	9.6	43.3	24,400	7,300	31,700

## 歩道 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
150	EGP19-15	250×993×19	5.5	L4.5×23.5×58.5	5.8	11.3	5,900	5,700	11,600
200	EGP19-20	300×993×19	6.6	L4.5×23.5×58.5	5.8	12.4	7,200	5,700	12,900
250	EGP19-25	350×993×19	7.7	L4.5×23.5×58.5	5.8	13.5	8,000	5,700	13,700
300	EGP19-30	400×993×19	8.8	L4.5×23.5×58.5	5.8	14.6	9,100	5,700	14,800
350	EGP19-35	450×993×19	9.9	L4.5×23.5×58.5	5.8	15.7	10,100	5,700	15,800
400	EGP19-40	500×993×19	11.0	L4.5×23.5×58.5	5.8	16.8	11,200	5,700	16,900
450	EGP19-45	550×993×19	12.1	L4.5×23.5×58.5	5.8	17.9	12,200	5,700	17,900
500	EGP19-50	600×993×19	13.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	19.0	13,200	5,700	18,900
550	EGP19-55	650×993×19	14.3	L4.5×23.5×58.5	5.8	20.1	14,600	5,700	20,300
600	EGP19-60	700×993×19	15.4	L4.5×23.5×58.5	5.8	21.2	15,600	5,700	21,300

スチールグレーチング

一般側溝用みぞぶた 細目 TGH EGH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EGH32-20	300×995×32	20.8	L6×38×60	9.0	29.8	15,200	6,400	21,600
250	EGH38-25	350×995×38	28.4	L6×44×60	9.6	38.0	20,800	7,300	28,100
300	TGH44-30	400×995×44	40.0	L6×50×60	10.2	50.2	32,500	7,700	40,200
350	TGH44-35	450×995×44	45.0	L6×50×60	10.2	55.2	36,200	7,700	43,900
400	TGH50-40	500×995×50	66.4	L6×56×60	11.3	77.7	55,000	8,100	63,100
450	TGH50-45	550×995×50	73.1	L6×56×60	11.3	84.4	60,200	8,100	68,300
500	TGH55-50	600×995×55	86.8	L6×61×60	11.6	98.4	70,600	8,400	79,000
550	TGH60-55	650×995×60	103.3	L6×66×60	12.1	115.4	77,000	8,600	85,600
600	TGH65-60	700×995×65	118.6	L6×71×60	12.3	130.9	89,500	8,800	98,300

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EGH32-20	300×995×32	20.8	L6×38×60	9.0	29.8	15,200	6,400	21,600
250	EGH38-25	350×995×38	28.4	L6×44×60	9.6	38.0	20,800	7,300	28,100
300	TGH38-30	400×995×38	34.9	L6×44×60	9.6	44.5	28,800	7,300	36,100
350	TGH44-35	450×995×44	45.0	L6×50×60	10.2	55.2	36,200	7,700	43,900
400	TGH44-40	500×995×44	50.0	L6×50×60	10.2	60.2	39,100	7,700	46,800
450	TGH50-45	550×995×50	73.1	L6×56×60	11.3	84.4	60,200	8,100	68,300
500	TGH50-50	600×995×50	79.7	L6×56×60	11.3	91.0	65,800	8,100	73,900
550	TGH55-55	650×995×55	94.1	L6×61×60	11.6	105.7	70,700	8,400	79,100
600	TGH60-60	700×995×60	111.3	L6×66×60	12.1	123.4	82,800	8,600	91,400

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EGH25-20	300×995×25	16.3	L6×31×60	8.2	24.5	13,500	6,200	19,700
250	EGH32-25	350×995×32	24.2	L6×38×60	9.0	33.2	17,800	6,400	24,200
300	EGH38-30	400×995×38	32.5	L6×44×60	9.6	42.1	23,500	7,300	30,800
350	EGH38-35	450×995×38	36.6	L6×44×60	9.6	46.2	26,200	7,300	33,500
400	TGH38-40	500×995×38	43.7	L6×44×60	9.6	53.3	35,500	7,300	42,800
450	TGH44-45	550×995×44	55.0	L6×50×60	10.2	65.2	41,600	7,700	49,300
500	TGH44-50	600×995×44	59.9	L6×50×60	10.2	70.1	44,000	7,700	51,700
550	TGH50-55	650×995×50	86.4	L6×56×60	11.3	97.7	70,600	8,100	78,700
600	TGH50-60	700×995×50	93.0	L6×56×60	11.3	104.3	76,200	8,100	84,300

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EGH19-20	300×995×19	12.6	L4.5×23.5×58.5	5.8	18.4	10,200	5,700	15,900
250	EGH19-25	350×995×19	14.7	L4.5×23.5×58.5	5.8	20.5	11,400	5,700	17,100
300	EGH25-30	400×995×25	21.8	L6×31×60	8.2	30.0	17,600	6,200	23,800
350	EGH25-35	450×995×25	24.5	L6×31×60	8.2	32.7	19,300	6,200	25,500
400	EGH25-40	500×995×25	27.2	L6×31×60	8.2	35.4	21,600	6,200	27,800
450	EGH32-45	550×995×32	38.1	L6×38×60	9.0	47.1	27,200	6,400	33,600
500	EGH32-50	600×995×32	41.5	L6×38×60	9.0	50.5	30,300	6,400	36,700
550	EGH32-55	650×995×32	45.0	L6×38×60	9.0	54.0	32,300	6,400	38,700
600	EGH38-60	700×995×38	56.9	L6×44×60	9.6	66.5	40,400	7,300	47,700

## 歩道 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EGH19-20	300×995×19	12.6	L4.5×23.5×58.5	5.8	18.4	10,200	5,700	15,900
250	EGH19-25	350×995×19	14.7	L4.5×23.5×58.5	5.8	20.5	11,400	5,700	17,100
300	EGH19-30	400×995×19	16.8	L4.5×23.5×58.5	5.8	22.6	13,300	5,700	19,000
350	EGH19-35	450×995×19	18.9	L4.5×23.5×58.5	5.8	24.7	14,700	5,700	20,400
400	EGH19-40	500×995×19	21.0	L4.5×23.5×58.5	5.8	26.8	16,400	5,700	22,100
450	EGH19-45	550×995×19	23.1	L4.5×23.5×58.5	5.8	28.9	17,800	5,700	23,500
500	EGH19-50	600×995×19	25.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	31.0	18,600	5,700	24,300
550	EGH19-55	650×995×19	27.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	33.0	21,100	5,700	26,800
600	EGH19-60	700×995×19	29.3	L4.5×23.5×58.5	5.8	35.1	22,700	5,700	28,400

スチールグレーチング  
ボルト固定式みぞぶた あら目(ST50) TGBP  
高速用T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGBP50-20A	300×995×50	24.7	LBT6×61×60	11.9	36.6	21,300	10,300	31,600
250	TGBP55-25A	350×995×55	30.3	LBT6×66×60	12.4	42.7	27,200	10,600	37,800
300	TGBP60-30A	400×995×60	37.1	LBT6×71×60	12.9	50.0	31,000	10,800	41,800
350	TGBP65-35A	450×995×65	43.8	LBT6×76×60	13.3	57.1	37,300	11,000	48,300
400	TGBP75-40A	500×995×75	54.8	LBT6×86×60	14.3	69.1	44,800	11,200	56,000
450	TGBP75-45A	550×995×75	60.0	LBT6×86×60	14.3	74.3	47,800	11,200	59,000
500	TGBP90-50A	600×995×90	76.3	LBT6×101×60	15.7	92.0	64,300	13,800	78,100
550	TGBP90-55A	650×995×90	82.4	LBT6×101×60	15.7	98.1	76,800	13,800	90,600
600	TGBP100-60A	700×995×100	97.9	LBT6×111×60	16.7	114.6	90,800	14,000	104,800

高速用T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGBP44-20A	300×995×44	19.6	LBT6×56×60	11.5	31.1	18,000	9,900	27,900
250	TGBP50-25A	350×995×50	28.2	LBT6×61×60	11.9	40.1	23,900	10,300	34,200
300	TGBP55-30A	400×995×55	34.2	LBT6×66×60	12.4	46.6	28,800	10,600	39,400
350	TGBP60-35A	450×995×60	41.4	LBT6×71×60	12.9	54.3	33,900	10,800	44,700
400	TGBP65-40A	500×995×65	48.3	LBT6×76×60	13.3	61.6	39,000	11,000	50,000
450	TGBP75-45A	550×995×75	60.0	LBT6×86×60	14.3	74.3	47,800	11,200	59,000
500	TGBP75-50A	600×995×75	65.2	LBT6×86×60	14.3	79.5	49,100	11,200	60,300
550	TGBP90-55A	650×995×90	82.4	LBT6×101×60	15.7	98.1	76,800	13,800	90,600
600	TGBP90-60A	700×995×90	88.5	LBT6×101×60	15.7	104.2	78,700	13,800	92,500

高速用T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGBP38-20A	300×995×38	17.7	LBT6×50×60	10.7	28.4	16,500	9,700	26,200
250	TGBP44-25A	350×995×44	22.4	LBT6×56×60	11.5	33.9	19,500	9,900	29,400
300	TGBP50-30A	400×995×50	31.8	LBT6×61×60	11.9	43.7	26,000	10,300	36,300
350	TGBP50-35A	450×995×50	35.4	LBT6×61×60	11.9	47.3	28,000	10,300	38,300
400	TGBP55-40A	500×995×55	42.0	LBT6×66×60	12.4	54.4	33,300	10,600	43,900
450	TGBP55-45A	550×995×55	45.9	LBT6×66×60	12.4	58.3	36,000	10,600	46,600
500	TGBP65-50A	600×995×65	57.3	LBT6×76×60	13.3	70.6	43,100	11,000	54,100
550	TGBP65-55A	650×995×65	61.8	LBT6×76×60	13.3	75.1	45,900	11,000	56,900
600	TGBP75-60A	700×995×75	75.5	LBT6×86×60	14.3	89.8	55,600	11,200	66,800

スチールグレーチング  
ボルト固定式みぞぶた あら目(ST50) TGBP  
一般用T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGBP44-20A	300×995×44	19.6	LBT6×56×60	11.5	31.1	18,000	9,900	27,900
250	TGBP50-25A	350×995×50	28.2	LBT6×61×60	11.9	40.1	23,900	10,300	34,200
300	TGBP55-30A	400×995×55	34.2	LBT6×66×60	12.4	46.6	28,800	10,600	39,400
350	TGBP60-35A	450×995×60	41.4	LBT6×71×60	12.9	54.3	33,900	10,800	44,700
400	TGBP65-40A	500×995×65	48.3	LBT6×76×60	13.3	61.6	39,000	11,000	50,000
450	TGBP75-45A	550×995×75	60.0	LBT6×86×60	14.3	74.3	47,800	11,200	59,000
500	TGBP75-50A	600×995×75	65.2	LBT6×86×60	14.3	79.5	49,100	11,200	60,300
550	TGBP90-55A	650×995×90	82.4	LBT6×101×60	15.7	98.1	76,800	13,800	90,600
600	TGBP90-60A	700×995×90	88.5	LBT6×101×60	15.7	104.2	78,700	13,800	92,500

一般用T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGBP38-20A	300×995×38	17.7	LBT6×50×60	10.7	28.4	16,500	9,700	26,200
250	TGBP44-25A	350×995×44	22.4	LBT6×56×60	11.5	33.9	19,500	9,900	29,400
300	TGBP50-30A	400×995×50	31.8	LBT6×61×60	11.9	43.7	26,000	10,300	36,300
350	TGBP55-35A	450×995×55	38.1	LBT6×66×60	12.4	50.5	30,800	10,600	41,400
400	TGBP60-40A	500×995×60	45.6	LBT6×71×60	12.9	58.5	35,000	10,800	45,800
450	TGBP65-45A	550×995×65	52.8	LBT6×76×60	13.3	66.1	39,900	11,000	50,900
500	TGBP65-50A	600×995×65	57.3	LBT6×76×60	13.3	70.6	43,100	11,000	54,100
550	TGBP75-55A	650×995×75	70.3	LBT6×86×60	14.3	84.6	51,900	11,200	63,100
600	TGBP75-60A	700×995×75	75.5	LBT6×86×60	14.3	89.8	55,600	11,200	66,800

一般用T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGBP32-20A	300×995×32	15.8	LBT6×44×60	9.9	25.7	15,400	9,500	24,900
250	TGBP38-25A	350×995×38	20.1	LBT6×50×60	10.7	30.8	18,300	9,700	28,000
300	TGBP44-30A	400×995×44	25.1	LBT6×56×60	11.5	36.6	21,200	9,900	31,100
350	TGBP50-35A	450×995×50	35.4	LBT6×61×60	11.9	47.3	28,000	10,300	38,300
400	TGBP50-40A	500×995×50	39.0	LBT6×61×60	11.9	50.9	30,100	10,300	40,400
450	TGBP55-45A	550×995×55	45.9	LBT6×66×60	12.4	58.3	36,000	10,600	46,600
500	TGBP55-50A	600×995×55	49.7	LBT6×66×60	12.4	62.1	37,800	10,600	48,400
550	TGBP60-55A	650×995×60	58.4	LBT6×71×60	12.9	71.3	43,800	10,800	54,600
600	TGBP65-60A	700×995×65	66.4	LBT6×76×60	13.3	79.7	48,800	11,000	59,800

スチールグレーチング  
ボルト固定式みぞぶた 細目TBH EBH  
高速用T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH38-20A	300×995×38	27.6	LBT6×50×60	10.7	38.3	24,500	9,700	34,200
250	TBH44-25A	350×995×44	38.2	LBT6×56×60	11.5	49.7	34,300	9,900	44,200
300	TBH44-30A	400×995×44	43.2	LBT6×56×60	11.5	54.7	38,500	9,900	48,400
350	TBH50-35A	450×995×50	63.0	LBT6×61×60	11.9	74.9	54,400	10,300	64,700
400	TBH50-40A	500×995×50	69.6	LBT6×61×60	11.9	81.5	61,000	10,300	71,300
450	TBH55-45A	550×995×55	82.8	LBT6×66×60	12.4	95.2	68,800	10,600	79,400
500	TBH55-50A	600×995×55	90.0	LBT6×66×60	12.4	102.4	75,400	10,600	86,000
550	TBH60-55A	650×995×60	106.5	LBT6×71×60	12.9	119.4	83,000	10,800	93,800
600	TBH60-60A	700×995×60	114.4	LBT6×71×60	12.9	127.3	96,300	10,800	107,100

高速用T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH38-20A	300×995×38	27.6	LBT6×50×60	10.7	38.3	24,500	9,700	34,200
250	TBH38-25A	350×995×38	33.8	LBT6×50×60	10.7	44.5	31,400	9,700	41,100
300	TBH44-30A	400×995×44	43.2	LBT6×56×60	11.5	54.7	38,500	9,900	48,400
350	TBH44-35A	450×995×44	48.2	LBT6×56×60	11.5	59.7	42,200	9,900	52,100
400	TBH50-40A	500×995×50	69.6	LBT6×61×60	11.9	81.5	61,000	10,300	71,300
450	TBH50-45A	550×995×50	76.3	LBT6×61×60	11.9	88.2	66,200	10,300	76,500
500	TBH50-50A	600×995×50	82.9	LBT6×61×60	11.9	94.8	71,800	10,300	82,100
550	TBH55-55A	650×995×55	97.3	LBT6×66×60	12.4	109.7	81,900	10,600	92,500
600	TBH55-60A	700×995×55	104.5	LBT6×66×60	12.4	116.9	89,100	10,600	99,700

高速用T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	21,200	9,500	30,700
250	EBH38-25A	350×995×38	31.6	LBT6×50×60	10.7	42.3	26,800	9,700	36,500
300	EBH38-30A	400×995×38	35.7	LBT6×50×60	10.7	46.4	29,500	9,700	39,200
350	TBH38-35A	450×995×38	42.5	LBT6×50×60	10.7	53.2	38,200	9,700	47,900
400	TBH44-40A	500×995×44	53.1	LBT6×56×60	11.5	64.6	45,100	9,900	55,000
450	TBH44-45A	550×995×44	58.1	LBT6×56×60	11.5	69.6	47,600	9,900	57,500
500	TBH44-50A	600×995×44	63.1	LBT6×56×60	11.5	74.6	50,000	9,900	59,900
550	TBH50-55A	650×995×50	89.6	LBT6×61×60	11.9	101.5	77,000	10,300	87,300
600	TBH50-60A	700×995×50	96.2	LBT6×61×60	11.9	108.1	82,200	10,300	92,500

スチールグレーチング  
ボルト固定式みぞぶた 細目 TBH EBH

一般用T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	21,200	9,500	30,700
250	EBH38-25A	350×995×38	31.6	LBT6×50×60	10.7	42.3	26,800	9,700	36,500
300	TBH44-30A	400×995×44	43.2	LBT6×56×60	11.5	54.7	38,500	9,900	48,400
350	TBH44-35A	450×995×44	48.2	LBT6×56×60	11.5	59.7	42,200	9,900	52,100
400	TBH50-40A	500×995×50	69.6	LBT6×61×60	11.9	81.5	61,000	10,300	71,300
450	TBH50-45A	550×995×50	76.3	LBT6×61×60	11.9	88.2	66,200	10,300	76,500
500	TBH55-50A	600×995×55	90.0	LBT6×66×60	12.4	102.4	75,400	10,600	86,000
550	TBH55-55A	650×995×55	97.3	LBT6×66×60	12.4	109.7	81,900	10,600	92,500
600	TBH60-60A	700×995×60	114.4	LBT6×71×60	12.9	127.3	96,300	10,800	107,100

一般用T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	21,200	9,500	30,700
250	EBH38-25A	350×995×38	31.6	LBT6×50×60	10.7	42.3	26,800	9,700	36,500
300	TBH38-30A	400×995×38	38.1	LBT6×50×60	10.7	48.8	34,800	9,700	44,500
350	TBH44-35A	450×995×44	48.2	LBT6×56×60	11.5	59.7	42,200	9,900	52,100
400	TBH44-40A	500×995×44	53.1	LBT6×56×60	11.5	64.6	45,100	9,900	55,000
450	TBH50-45A	550×995×50	76.3	LBT6×61×60	11.9	88.2	66,200	10,300	76,500
500	TBH50-50A	600×995×50	82.9	LBT6×61×60	11.9	94.8	71,800	10,300	82,100
550	TBH50-55A	650×995×50	89.6	LBT6×61×60	11.9	101.5	77,000	10,300	87,300
600	TBH55-60A	700×995×55	104.5	LBT6×66×60	12.4	116.9	89,100	10,600	99,700

一般用T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	21,200	9,500	30,700
250	EBH32-25A	350×995×32	27.4	LBT6×44×60	9.9	37.3	23,800	9,500	33,300
300	EBH38-30A	400×995×38	35.7	LBT6×50×60	10.7	46.4	29,500	9,700	39,200
350	EBH38-35A	450×995×38	39.8	LBT6×50×60	10.7	50.5	32,200	9,700	41,900
400	TBH38-40A	500×995×38	46.9	LBT6×50×60	10.7	57.6	41,500	9,700	51,200
450	TBH44-45A	550×995×44	58.1	LBT6×56×60	11.5	69.6	47,600	9,900	57,500
500	TBH44-50A	600×995×44	63.1	LBT6×56×60	11.5	74.6	50,000	9,900	59,900
550	TBH44-55A	650×995×44	68.1	LBT6×56×60	11.5	79.6	53,400	9,900	63,300
600	TBH50-60A	700×995×50	96.2	LBT6×61×60	11.9	108.1	82,200	10,300	92,500



スチールグレーチング  
長スパン用みぞぶた あら目 EIB  
T-25 あら目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
700	EIB125-70	800×995×125	100.3	L6×131×60	19.7	120.0	94,300	13,600	107,900
800	EIB125-80	900×995×125	112.6	L6×131×60	19.7	132.3	105,800	13,600	119,400
900	EIB125-90	1000×995×125	124.8	L6×131×60	19.7	144.5	117,300	13,600	130,900
1000	EIB150-100	1100×995×150	142.4	L6×156×60	22.1	164.5	133,900	15,000	148,900
1100	EIB150-110	1200×995×150	194.2	L6×156×60	22.1	216.3	182,500	15,000	197,500
1200	EIB150-120	1300×995×150	210.3	L6×156×60	22.1	232.4	197,700	15,000	212,700
1300	EIB150-130	1400×995×150	226.3	L6×156×60	22.1	248.4	212,700	15,000	227,700
1400	EIB200-140	1500×995×200	242.3	L6×206×60	25.6	267.9	227,800	16,400	244,200
1500	EIB200-150	1600×995×200	258.3	L6×206×60	25.6	283.9	242,800	16,400	259,200
1600	EIB200-160	1700×995×200	274.4	L6×206×60	25.6	300.0	257,900	16,400	274,300
1700	EIB200-170	1800×995×200	290.3	L6×206×60	25.6	315.9	272,900	16,400	289,300
1800	EIB200-180	1900×995×200	306.6	L6×206×60	25.6	332.2	288,200	16,400	304,600

T-20 あら目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
700	EIB125-70	800×995×125	100.3	L6×131×60	19.7	120.0	94,300	13,600	107,900
800	EIB125-80	900×995×125	112.6	L6×131×60	19.7	132.3	105,800	13,600	119,400
900	EIB125-90	1000×995×125	124.8	L6×131×60	19.7	144.5	117,300	13,600	130,900
1000	EIB125-100	1100×995×125	137.2	L6×131×60	19.7	156.9	129,000	13,600	142,600
1100	EIB125-110	1200×995×125	149.4	L6×131×60	19.7	169.1	140,400	13,600	154,000
1200	EIB125-120	1300×995×125	161.7	L6×131×60	19.7	181.4	152,000	13,600	165,600
1300	EIB125-130	1400×995×125	173.9	L6×131×60	19.7	193.6	163,500	13,600	177,100
1400	EIB125-140	1500×995×125	186.2	L6×131×60	19.7	205.9	175,000	13,600	188,600
1500	EIB125-150	1600×995×125	198.4	L6×131×60	19.7	218.1	186,500	13,600	200,100
1600	EIB150-160	1700×995×150	218.7	L6×156×60	22.1	240.8	205,600	15,000	220,600
1700	EIB150-170	1800×995×150	231.4	L6×156×60	22.1	253.5	217,500	15,000	232,500
1800	EIB150-180	1900×995×150	244.3	L6×156×60	22.1	266.4	229,600	15,000	244,600
1900	EIB150-190	2000×995×150	257.1	L6×156×60	22.1	279.2	241,700	15,000	256,700
2000	EIB150-200	2100×995×150	269.9	L6×156×60	22.1	292.0	253,700	15,000	268,700

T-14 あら目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
700	EIB100-70	800×995×100	74.4	L6×106×60	16.0	90.4	69,900	10,800	80,700
800	EIB100-80	900×995×100	89.4	L6×106×60	16.0	105.4	84,000	10,800	94,800
900	EIB100-90	1000×995×100	99.1	L6×106×60	16.0	115.1	93,200	10,800	104,000
1000	EIB125-100	1100×995×125	137.2	L6×131×60	19.7	156.9	129,000	13,600	142,600
1100	EIB125-110	1200×995×125	149.4	L6×131×60	19.7	169.1	140,400	13,600	154,000
1200	EIB125-120	1300×995×125	161.7	L6×131×60	19.7	181.4	152,000	13,600	165,600
1300	EIB125-130	1400×995×125	173.9	L6×131×60	19.7	193.6	163,500	13,600	177,100
1400	EIB125-140	1500×995×125	186.2	L6×131×60	19.7	205.9	175,000	13,600	188,600
1500	EIB125-150	1600×995×125	198.4	L6×131×60	19.7	218.1	186,500	13,600	200,100
1600	EIB125-160	1700×995×125	210.6	L6×131×60	19.7	230.3	198,000	13,600	211,600
1700	EIB125-170	1800×995×125	222.8	L6×131×60	19.7	242.5	209,400	13,600	223,000
1800	EIB125-180	1900×995×125	235.2	L6×131×60	19.7	254.9	221,100	13,600	234,700
1900	EIB125-190	2000×995×125	247.5	L6×131×60	19.7	267.2	232,700	13,600	246,300
2000	EIB125-200	2100×995×125	259.8	L6×131×60	19.7	279.5	244,200	13,600	257,800

スチールグレーチング  
長スパン用みぞぶた 細目 EIBH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
700	EIBH125-70	800×995×125	123.6	L6×131×60	19.7	143.3	116,200	13,600	129,800
800	EIBH125-80	900×995×125	138.8	L6×131×60	19.7	158.5	130,500	13,600	144,100
900	EIBH125-90	1000×995×125	154.0	L6×131×60	19.7	173.7	144,800	13,600	158,400
1000	EIBH150-100	1100×995×150	197.5	L6×156×60	22.1	219.6	185,700	15,000	200,700
1100	EIBH150-110	1200×995×150	215.3	L6×156×60	22.1	237.4	202,400	15,000	217,400
1200	EIBH150-120	1300×995×150	233.2	L6×156×60	22.1	255.3	219,200	15,000	234,200
1300	EIBH150-130	1400×995×150	250.9	L6×156×60	22.1	273.0	235,800	15,000	250,800
1400	EIBH200-140	1500×995×200	268.7	L6×206×60	25.6	294.3	252,600	16,400	269,000
1500	EIBH200-150	1600×995×200	286.4	L6×206×60	25.6	312.0	269,200	16,400	285,600
1600	EIBH200-160	1700×995×200	304.3	L6×206×60	25.6	329.9	286,000	16,400	302,400
1700	EIBH200-170	1800×995×200	322.1	L6×206×60	25.6	347.7	302,800	16,400	319,200
1800	EIBH200-180	1900×995×200	339.9	L6×206×60	25.6	365.5	319,500	16,400	335,900

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
700	EIBH125-70	800×995×125	123.6	L6×131×60	19.7	143.3	116,200	13,600	129,800
800	EIBH125-80	900×995×125	138.8	L6×131×60	19.7	158.5	130,500	13,600	144,100
900	EIBH125-90	1000×995×125	154.0	L6×131×60	19.7	173.7	144,800	13,600	158,400
1000	EIBH125-100	1100×995×125	169.3	L6×131×60	19.7	189.0	159,100	13,600	172,700
1100	EIBH125-110	1200×995×125	184.5	L6×131×60	19.7	204.2	173,400	13,600	187,000
1200	EIBH125-120	1300×995×125	199.7	L6×131×60	19.7	219.4	187,700	13,600	201,300
1300	EIBH125-130	1400×995×125	214.9	L6×131×60	19.7	234.6	202,000	13,600	215,600
1400	EIBH125-140	1500×995×125	230.1	L6×131×60	19.7	249.8	216,300	13,600	229,900
1500	EIBH125-150	1600×995×125	245.2	L6×131×60	19.7	264.9	230,500	13,600	244,100
1600	EIBH150-160	1700×995×150	258.6	L6×156×60	22.1	280.7	243,100	15,000	258,100
1700	EIBH150-170	1800×995×150	273.7	L6×156×60	22.1	295.8	257,300	15,000	272,300
1800	EIBH150-180	1900×995×150	288.9	L6×156×60	22.1	311.0	271,600	15,000	286,600
1900	EIBH150-190	2000×995×150	304.1	L6×156×60	22.1	326.2	285,900	15,000	300,900
2000	EIBH150-200	2100×995×150	319.2	L6×156×60	22.1	341.3	300,000	15,000	315,000

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
700	EIBH100-70	800×995×100	101.1	L6×106×60	16.0	117.1	95,000	10,800	105,800
800	EIBH100-80	900×995×100	113.9	L6×106×60	16.0	129.9	107,100	10,800	117,900
900	EIBH100-90	1000×995×100	126.3	L6×106×60	16.0	142.3	118,700	10,800	129,500
1000	EIBH125-100	1100×995×125	169.3	L6×131×60	19.7	189.0	159,100	13,600	172,700
1100	EIBH125-110	1200×995×125	184.5	L6×131×60	19.7	204.2	173,400	13,600	187,000
1200	EIBH125-120	1300×995×125	199.7	L6×131×60	19.7	219.4	187,700	13,600	201,300
1300	EIBH125-130	1400×995×125	214.9	L6×131×60	19.7	234.6	202,000	13,600	215,600
1400	EIBH125-140	1500×995×125	230.1	L6×131×60	19.7	249.8	216,300	13,600	229,900
1500	EIBH125-150	1600×995×125	245.2	L6×131×60	19.7	264.9	230,500	13,600	244,100
1600	EIBH125-160	1700×995×125	260.4	L6×131×60	19.7	280.1	244,800	13,600	258,400
1700	EIBH125-170	1800×995×125	275.6	L6×131×60	19.7	295.3	259,100	13,600	272,700
1800	EIBH125-180	1900×995×125	290.9	L6×131×60	19.7	310.6	273,400	13,600	287,000
1900	EIBH125-190	2000×995×125	306.2	L6×131×60	19.7	325.9	287,800	13,600	301,400
2000	EIBH125-200	2100×995×125	321.4	L6×131×60	19.7	341.1	302,100	13,600	315,700

スチールグレーチング  
 一般側溝用かさあげ あら目(ST50)  
 T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TGFP50-30	A	390×995×50+50	34.1	100	25,300	27,300
		B	390×607×50+50	20.5		17,000	18,500
400	TGFP65-40	A	490×995×65+35	49.4	100	33,000	35,000
		B	490×607×65+35	29.6		22,700	24,200
500	TGFP90-50	A	590×995×90+9	78.3	100	52,000	54,000
		B	590×607×90+9	47.0		35,700	37,200

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TGFP50-30	A	390×995×50+50	34.1	100	25,300	27,300
		B	390×607×50+50	20.5		17,000	18,500
400	TGFP55-40	A	490×995×55+45	43.8	100	29,800	31,800
		B	490×607×55+45	26.3		20,400	21,900
500	TGFP75-50	A	590×995×75+25	65.7	100	41,800	43,800
		B	590×607×75+25	39.5		28,800	30,300

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TGFP44-30	A	390×995×44+55	27.9	100	21,400	23,400
		B	390×605×44+55	16.8		14,100	15,600
400	TGFP50-40	A	490×995×50+50	41.3	100	28,800	30,800
		B	490×607×50+50	24.8		19,900	21,400
500	TGFP60-50	A	590×995×60+40	55.6	100	36,800	38,800
		B	590×607×60+40	33.4		25,300	26,800

T-6 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TGFP38-30	A	390×995×38+60	25.8	100	20,400	22,400
		B	390×605×38+60	15.4		13,400	14,900
400	TGFP44-40	A	490×995×44+55	33.4	100	22,000	24,000
		B	490×605×44+55	20.1		16,000	17,500
500	TGFP50-50	A	590×995×50+50	48.5	100	33,500	35,500
		B	590×607×50+50	29.1		22,800	24,300

スチールグレーチング  
一般側溝用かさあげ 細目 TFH EFH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TFH38-30	A	390×995×38+60	41.0	100	33,500	35,500
		B	390×590×38+60	24.6		19,400	20,900
400	TFH50-40	A	490×995×50+50	71.3	100	58,900	60,900
		B	490×598×50+50	42.8		30,700	32,200
500	TFH55-50	A	590×995×55+45	91.2	100	74,100	76,100
		B	590×598×55+45	54.8		39,200	40,700

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	EFH38-30	A	390×995×38+60	38.7	100	29,800	31,800
		B	390×594×38+60	23.2		18,000	19,500
400	TFH44-40	A	490×995×44+55	55.5	100	47,400	49,400
		B	490×590×44+55	33.3		25,500	27,000
500	TFH50-50	A	590×995×50+50	84.6	100	68,800	70,800
		B	590×598×50+50	50.8		37,900	39,400

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	EFH32-30	A	390×995×32+65	34.3	100	26,800	28,800
		B	390×594×32+65	20.6		16,600	18,100
400	TFH38-40	A	490×995×38+60	49.8	100	43,000	45,000
		B	490×590×38+60	29.8		23,100	24,600
500	TFH44-50	A	590×995×44+55	65.5	100	55,100	57,100
		B	590×590×44+55	39.3		29,900	31,400

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	EFH25-30	A	390×995×25+75	29.4	100	24,600	26,600
		B	390×594×25+75	17.6		15,300	16,800
400	EFH25-40	A	490×995×25+75	34.8	100	26,300	28,300
		B	490×594×25+75	20.9		16,400	17,900
500	EFH32-50	A	590×995×32+65	48.1	100	36,100	38,100
		B	590×594×32+65	28.9		22,200	23,700

歩道 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	EFH19-30	A	390×995×19+80	27.2	100	20,500	22,500
		B	390×594×19+80	16.3		12,900	14,400
400	EFH19-40	A	490×995×19+80	31.4	100	23,700	25,700
		B	490×594×19+80	18.8		14,800	16,300
500	EFH19-50	A	590×995×19+80	35.6	100	26,800	28,800
		B	590×594×19+80	21.3		16,700	18,200

スチールグレーチング  
 国土交通省タイプかさあげ あら目 (ST50) TFKP  
 T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TFKP55-30	A	430×995×55+55	39.9	110	27,900	29,900
		B	430×501×55+55	19.9		15,800	16,800
400	TFKP75-40	A	530×995×75+45	60.6	120	43,000	45,000
		B	530×501×75+45	30.3		22,500	23,500
500	TFKP90-50	A	630×995×90+40	82.3	130	61,000	63,000
		B	630×501×90+40	41.1		37,300	38,300

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TFKP50-30	A	430×995×50+60	37.8	110	26,900	28,900
		B	430×501×50+60	18.8		14,700	15,700
400	TFKP60-40	A	530×995×60+60	52.0	120	34,700	36,700
		B	530×501×60+60	25.9		18,300	19,300
500	TFKP75-50	A	630×995×75+55	71.6	130	46,400	48,400
		B	630×501×75+55	35.8		24,100	25,100

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TFKP44-30	A	430×995×44+65	30.8	110	23,000	25,000
		B	430×500×44+65	15.5		12,100	13,100
400	TFKP55-40	A	530×995×55+65	48.4	120	32,500	34,500
		B	530×501×55+65	24.2		18,100	19,100
500	TFKP65-50	A	630×995×65+65	64.1	130	42,100	44,100
		B	630×501×65+65	32.1		23,100	24,100

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TFKP25-30	A	430×995×25+75	22.6	100	20,900	22,900
		B	430×500×25+75	11.2		11,500	12,500
400	TFKP32-40	A	530×995×32+65	29.5	100	21,700	23,700
		B	530×500×32+65	14.8		11,900	12,900
500	TFKP32-50	A	630×995×32+65	33.7	100	23,900	25,900
		B	630×500×32+65	16.9		12,700	13,700

スチールグレーチング  
国土交通省タイプかさあげ 細目 TKH EKH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TKH44-30	A	430×995×44 + 65	50.2	110	38,400	40,400
		B	430×500×44 + 65	25.2		19,400	20,400
400	TKH50-40	A	530×995×50 + 70	78.1	120	61,500	63,500
		B	530×500×50 + 70	39.1		32,700	33,700
500	TKH60-50	A	630×995×60 + 70	107.8	130	79,200	81,200
		B	630×500×60 + 70	53.9		41,300	42,300

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TKH38-30	A	430×995×38 + 70	45.3	110	34,700	36,700
		B	430×500×38 + 70	22.6		17,700	18,700
400	TKH50-40	A	530×995×50 + 70	78.1	120	61,500	63,500
		B	530×500×50 + 70	39.1		32,700	33,700
500	TKH50-50	A	630×995×50 + 80	94.5	130	72,200	74,200
		B	630×500×50 + 80	47.2		38,400	39,400

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	EKH38-30	A	430×995×38 + 70	42.6	110	31,600	33,600
		B	430×494×38 + 70	21.3		16,400	17,400
400	TKH38-40	A	530×995×38 + 80	57.1	120	41,300	43,300
		B	530×500×38 + 80	28.5		20,900	21,900
500	TKH50-50	A	630×995×50 + 80	94.5	130	72,200	74,200
		B	630×500×50 + 80	47.2		38,400	39,400

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	EKH25-30	A	430×995×25 + 75	31.5	100	25,200	27,200
		B	430×494×25 + 75	15.7		12,900	13,900
400	EKH25-40	A	530×995×25 + 75	37.0	100	28,900	30,900
		B	530×494×25 + 75	18.4		14,800	15,800
500	EKH32-50	A	630×995×32 + 65	50.9	100	37,400	39,400
		B	630×494×32 + 65	25.5		19,300	20,300

スチールグレーチング

JIS道路側溝用かさあげ あら目(ST50) TFJP EFJP

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	TFJP44-25	A	360×995×44+45	25.5	90	21,400	23,400
		B	360×500×44+45	12.8		12,000	13,000
300	TFJP50-30	A	410×995×50+45	35.2	95	26,200	28,200
		B	410×501×50+45	17.6		15,100	16,100
400	TFJP65-40	A	510×995×65+45	51.8	110	35,500	37,500
		B	510×501×65+45	26.0		21,400	22,400
500	TFJP90-50	A	620×995×90+35	80.7	125	60,400	62,400
		B	620×501×90+35	40.4		36,400	37,400

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	TFJP44-25	A	360×995×44+45	25.5	90	21,400	23,400
		B	360×500×44+45	12.8		12,000	13,000
300	TFJP50-30	A	410×995×50+45	35.2	95	26,200	28,200
		B	410×501×50+45	17.6		15,100	16,100
400	TFJP60-40	A	510×995×60+50	49.5	110	34,500	36,500
		B	510×501×60+50	24.8		20,500	21,500
500	TFJP75-50	A	620×995×75+50	70.3	125	46,300	48,300
		B	620×501×75+50	35.1		27,300	28,300

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	TFJP38-25	A	360×995×38+50	23.6	90	20,000	22,000
		B	360×500×38+50	11.8		11,600	12,600
300	TFJP44-30	A	410×995×44+50	28.7	95	24,000	26,000
		B	410×500×44+50	14.3		13,600	14,600
400	TFJP50-40	A	510×995×50+60	43.5	110	32,500	34,500
		B	510×501×50+60	21.7		19,300	20,300
500	TFJP60-50	A	620×995×60+65	59.9	125	40,400	42,400
		B	620×501×60+65	30.0		24,400	25,400

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	TFJP25-25	A	360×995×25+65	19.4	90	18,800	20,800
		B	360×500×25+65	9.7		11,400	12,400
300	TFJP25-30	A	410×995×25+70	21.5	95	22,000	24,000
		B	410×500×25+70	10.7		13,300	14,300
400	TFJP32-40	A	510×995×32+75	29.5	110	26,200	28,200
		B	510×500×32+75	14.7		15,800	16,800
500	TFJP32-50	A	620×995×32+90	38.0	125	28,700	30,700
		B	620×500×32+90	19.0		17,100	18,100

歩道 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EFJP19-25	A	360×993×19+70	15.6	90	18,500	20,500
		B	360×500×19+70	7.8		11,300	12,300
300	EFJP19-30	A	410×993×19+75	17.1	95	21,600	23,600
		B	410×500×19+75	8.5		13,200	14,200
400	EFJP19-40	A	510×993×19+90	22.7	110	25,600	27,600
		B	510×500×19+90	10.8		15,600	16,600
500	EFJP19-50	A	620×993×19+105	30.5	125	28,100	30,100
		B	620×500×19+105	14.7		16,900	17,900



スチールグレーチング  
JIS道路側溝用かさあげ 細目 TJH EJH  
T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	EJH38-25	A	360×995×38+50	35.5	90	27,100	29,100
		B	360×494×38+50	17.7		14,100	15,100
300	TJH38-30	A	410×995×38+55	42.3	95	32,600	34,600
		B	410×500×38+55	21.2		15,800	16,800
400	TJH50-40	A	510×995×50+60	74.7	110	60,900	62,900
		B	510×500×50+60	37.3		30,800	31,800
500	TJH55-50	A	620×995×55+70	97.4	125	77,600	79,600
		B	620×500×55+70	48.7		40,200	41,200

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	EJH32-25	A	360×995×32+55	31.5	90	24,300	26,300
		B	360×494×32+55	15.7		12,700	13,700
300	EJH38-30	A	410×995×38+55	39.9	95	29,500	31,500
		B	410×494×38+55	19.9		15,300	16,300
400	TJH44-40	A	510×995×44+65	58.2	110	44,000	46,000
		B	510×500×44+65	29.2		21,800	22,800
500	TJH50-50	A	620×995×50+75	90.5	125	69,800	71,800
		B	620×500×50+75	45.2		39,200	40,200

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	EJH32-25	A	360×995×32+55	31.5	90	24,300	26,300
		B	360×494×32+55	15.7		12,700	13,700
300	EJH32-30	A	410×995×32+60	35.3	95	26,700	28,700
		B	410×494×32+60	17.6		13,900	14,900
400	TJH38-40	A	510×995×38+70	52.2	110	39,800	41,800
		B	510×500×38+70	26.1		19,700	20,700
500	TJH50-50	A	620×995×50+75	90.5	125	69,800	71,800
		B	620×500×50+75	45.2		39,200	40,200

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	EJH19-25	A	360×995×19+70	22.8	90	19,300	21,300
		B	360×494×19+70	11.4		9,900	10,900
300	EJH25-30	A	410×995×25+70	30.0	95	23,600	25,600
		B	410×494×25+70	15.0		12,200	13,200
400	EJH25-40	A	510×995×25+85	38.9	110	28,700	30,700
		B	510×494×25+85	19.5		14,700	15,700
500	EJH25-50	A	620×995×25+100	46.5	125	36,100	38,100
		B	620×494×25+100	23.3		18,700	19,700

歩道 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EJH19-25	A	360×995×19+70	22.8	90	19,300	21,300
		B	360×494×19+70	11.4		9,900	10,900
300	EJH19-30	A	410×995×19+75	25.3	95	23,200	25,200
		B	410×494×19+75	12.6		12,000	13,000
400	EJH19-40	A	510×995×19+90	33.4	110	28,100	30,100
		B	510×494×19+90	16.7		14,400	15,400
500	EJH19-50	A	620×995×19+105	39.1	125	35,300	37,300
		B	620×494×19+105	19.6		18,100	19,100

スチールグレーチング  
自由勾配側溝用かさあげ あら目(ST50) TFVP  
T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	TFVP44-25	A	345×995×44+45	24.7	90(80)	19,900	21,900
		B	345×495×44+45	12.3		12,300	13,300
300	TFVP50-30	A	395×995×50+45	34.1	95	25,600	27,600
		B	395×495×50+45	17.1		15,900	16,900
400	TFVP65-40	A	495×995×65+45	50.5	110	36,100	38,100
		B	495×495×65+45	25.3		22,700	23,700
500	TFVP90-50	A	595×995×90+35	77.7	125	53,900	55,900
		B	595×495×90+35	38.8		33,300	34,300
600	TFVP100-60	A	695×995×100+40	100.4	140	76,200	78,200
		B	695×495×100+40	50.2		41,800	42,800

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	TFVP44-25	A	345×995×44+45	24.7	90(80)	19,900	21,900
		B	345×495×44+45	12.3		12,300	13,300
300	TFVP50-30	A	395×995×50+45	34.1	95	25,600	27,600
		B	395×495×50+45	17.1		15,900	16,900
400	TFVP55-40	A	495×995×55+55	44.9	110	33,200	35,200
		B	495×495×55+55	22.5		21,700	22,700
500	TFVP75-50	A	595×995×75+50	67.7	125	44,000	46,000
		B	595×495×75+50	33.8		27,800	28,800
600	TFVP90-60	A	695×995×90+50	90.9	140	69,900	71,900
		B	695×495×90+50	45.5		39,600	40,600

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	TFVP38-25	A	345×995×38+50	22.8	90(80)	19,600	21,600
		B	345×495×38+50	11.4		12,200	13,200
300	TFVP44-30	A	395×995×44+50	27.9	95	23,200	25,200
		B	395×495×44+50	13.9		14,200	15,200
400	TFVP50-40	A	495×995×50+60	42.4	110	31,500	33,500
		B	495×495×50+60	21.2		20,600	21,600
500	TFVP60-50	A	595×995×60+65	57.8	125	39,400	41,400
		B	595×495×60+65	28.9		25,600	26,600
600	TFVP75-60	A	695×995×75+65	79.1	140	53,500	55,500
		B	695×495×75+65	39.6		34,900	35,900

T-6 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	TFVP32-25	A	345×995×32+55	21.0	90(80)	18,400	20,400
		B	345×495×32+55	10.5		11,500	12,500
300	TFVP38-30	A	395×995×38+55	25.6	95	21,300	23,300
		B	395×495×38+55	12.8		12,900	13,900
400	TFVP44-40	A	495×995×44+65	34.4	110	30,000	32,000
		B	495×495×44+65	17.3		18,100	19,100
500	TFVP50-50	A	595×995×50+75	50.7	125	36,400	38,400
		B	595×495×50+75	25.3		23,900	24,900
600	TFVP55-60	A	695×995×55+85	65.0	140	43,300	45,300
		B	695×495×55+85	32.6		28,200	29,200

スチールグレーチング  
自由勾配側溝用かさあげ 細目 TVH EVH  
T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	EVH38-25	A	345×995×38+50	34.3	90(80)	27,100	29,100
		B	345×494×38+50	17.1		14,100	15,100
300	TVH38-30	A	395×995×38+55	41.0	95	36,200	38,200
		B	395×495×38+55	20.5		18,100	19,100
400	TVH50-40	A	495×995×50+60	72.7	110	64,700	66,700
		B	495×495×50+60	36.3		32,500	33,500
500	TVH55-50	A	595×995×55+70	93.8	125	81,300	83,300
		B	595×495×55+70	46.9		40,700	41,700
600	TVH65-60	A	695×995×65+75	125.9	140	112,600	114,600
		B	695×495×65+75	62.9		56,300	57,300

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	EVH32-25	A	345×995×32+55	30.4	90(80)	24,300	26,300
		B	345×494×32+55	15.2		12,700	13,700
300	EVH38-30	A	395×995×38+55	38.6	95	36,200	38,200
		B	395×494×38+55	19.3		18,100	19,100
400	TVH44-40	A	495×995×44+65	56.7	110	52,500	54,500
		B	495×495×44+65	28.4		26,300	27,300
500	TVH50-50	A	595×995×50+75	87.2	125	80,100	82,100
		B	595×495×50+75	43.5		40,500	41,500
600	TVH60-60	A	695×995×60+80	121.3	140	101,800	103,800
		B	695×495×60+80	60.6		51,000	52,000

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	EVH32-25	A	345×995×32+55	30.4	90(80)	24,300	26,300
		B	345×494×32+55	15.0		12,700	13,700
300	EVH32-30	A	395×995×32+60	34.3	95	31,000	33,000
		B	395×494×32+60	17.1		16,700	17,700
400	TVH38-40	A	495×995×38+70	47.9	110	41,000	43,000
		B	495×495×38+70	24.0		24,200	25,200
500	TVH44-50	A	595×995×44+80	70.3	125	61,500	63,500
		B	595×495×44+80	35.1		30,800	31,800
600	TVH50-60	A	695×995×50+90	104.3	140	95,400	97,400
		B	695×495×50+90	52.2		47,700	48,700

T-6 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EVH25-25	A	345×995×25+65	26.1	90(80)	22,100	24,100
		B	345×494×25+65	13.1		11,600	12,600
300	EVH32-30	A	395×995×32+60	34.3	95	31,000	33,000
		B	395×494×32+60	17.1		16,700	17,700
400	EVH38-40	A	495×995×38+70	45.8	110	41,000	43,000
		B	495×494×38+70	22.9		24,200	25,200
500	TVH38-50	A	595×995×38+85	63.1	125	61,400	63,400
		B	595×495×38+85	31.6		30,700	31,700
600	TVH44-60	A	695×995×44+95	81.8	140	73,800	75,800
		B	695×495×44+95	40.9		37,000	38,000

スチールグレーチング

110度開閉式ますぶた あら目(ST50) TLP

T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	TLP55-34	500×289×55	11.2	2Lピン520×323×61	8.0	19.2	9,700	8,200	17,900
400×400	TLP55-44	500×395×55	15.3	2Lピン520×429×61	9.3	24.6	13,000	8,500	21,500
300×500	TLP65-35	600×289×65	15.6	2Lピン620×323×71	10.0	25.6	14,200	8,700	22,900
400×500	TLP65-45	600×395×65	21.4	2Lピン620×429×71	11.3	32.7	18,400	9,400	27,800

T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	TLP50-34	500×289×50	10.3	2Lピン520×323×56	7.5	17.8	9,100	6,300	15,400
400×400	TLP50-44	500×395×50	14.1	2Lピン520×429×56	8.8	22.9	12,100	7,000	19,100
300×500	TLP55-35	600×289×55	13.4	2Lピン620×323×61	8.8	22.2	11,700	7,700	19,400
400×500	TLP55-45	600×395×55	18.4	2Lピン620×429×61	10.1	28.5	15,500	8,700	24,200

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	TLP44-34	500×305×44	8.4	2Lピン520×339×50	6.9	15.3	7,800	5,600	13,400
400×400	TLP44-44	500×395×44	10.8	2Lピン520×429×50	7.8	18.6	10,100	6,300	16,400
300×500	TLP50-35	600×289×50	12.4	2Lピン620×323×56	8.3	20.7	10,700	6,500	17,200
400×500	TLP50-45	600×395×50	17.0	2Lピン620×429×56	9.5	26.5	14,300	7,200	21,500

T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	TLP32-34	500×305×32	6.4	2Lピン520×339×38	5.6	12.0	6,600	4,600	11,200
400×400	TLP32-44	500×395×32	8.3	2Lピン520×429×38	6.4	14.7	8,000	5,200	13,200
300×500	TLP38-35	600×305×38	8.8	2Lピン620×339×44	6.8	15.6	8,100	5,700	13,800
400×500	TLP38-45	600×395×38	11.4	2Lピン620×429×44	7.7	19.1	10,700	6,100	16,800
300×600	TLP38-36	700×305×38	10.3	2Lピン720×339×44	7.3	17.6	9,100	5,800	14,900
400×600	TLP38-46	700×395×38	13.3	2Lピン720×429×44	8.2	21.5	11,400	6,400	17,800

※180度開閉式については直接お問い合わせください

スチールグレーチング

110度開閉式ますぶた 細目 TLH ELH

T-25 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	TLH44-34	500×290×44	14.5	2Lピン520×324×50	6.7	21.2	11,100	5,600	16,700
400×400	TLH44-44	500×395×44	19.7	2Lピン520×429×50	7.8	27.5	15,300	6,300	21,600
300×500	TLH50-35	600×296×50	23.6	2Lピン620×330×56	8.4	32.0	20,900	6,500	27,400
400×500	TLH50-45	600×398×50	31.7	2Lピン620×432×56	9.5	41.2	27,500	7,200	34,700

T-20 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	TLH38-34	500×290×38	12.7	2Lピン520×324×44	6.1	18.8	9,500	5,400	14,900
400×400	TLH38-44	500×395×38	17.3	2Lピン520×429×44	7.1	24.4	13,500	5,900	19,400
300×500	TLH44-35	600×290×44	17.4	2Lピン620×324×50	7.4	24.8	13,600	5,900	19,500
400×500	TLH44-45	600×395×44	23.7	2Lピン620×429×50	8.5	32.2	18,600	6,400	25,000

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	ELH38-34	500×293×38	11.9	2Lピン520×327×44	6.1	18.0	8,400	5,400	13,800
400×400	ELH38-44	500×393×38	16.0	2Lピン520×429×44	7.1	23.1	11,900	5,900	17,800
300×500	TLH38-35	600×290×38	15.2	2Lピン620×324×44	6.6	21.8	11,900	5,700	17,600
400×500	TLH38-45	600×395×38	20.7	2Lピン620×429×44	7.7	28.4	16,000	6,100	22,100

T-2 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	ELH25-34	500×293×25	8.0	2Lピン520×327×31	4.7	12.7	5,900	4,500	10,400
400×400	ELH25-44	500×393×25	10.7	2Lピン520×427×31	5.5	16.2	7,900	4,800	12,700
300×500	ELH32-35	600×293×32	12.2	2Lピン620×327×38	5.9	18.1	9,700	4,700	14,400
400×500	ELH32-45	600×393×32	16.3	2Lピン620×427×38	6.8	23.1	12,800	5,400	18,200
300×600	ELH32-36	700×293×32	14.2	2Lピン720×327×38	6.4	20.6	11,300	5,200	16,500
400×600	ELH32-46	700×393×32	19.0	2Lピン720×427×38	7.3	26.3	14,900	5,500	20,400

※180度開閉式については直接お問い合わせください



スチールグレーチング  
正方形集水桝用ますぶた あら目(ST50) TLDP  
T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDP50-33	400×395×50	11.3	4L420×420×56	9.8	21.1	10,200	8,000	18,200
400×400	TLDP55-44	500×501×55	19.4	4L520×520×61	12.4	31.8	16,800	9,600	26,400
450×450	TLDP60-45	550×550×60	25.7	4L570×570×66	14.0	39.7	21,800	10,900	32,700
500×500	TLDP65-55	607×607×65	33.2	4L630×630×71	15.9	49.1	26,100	12,300	38,400
600×600	TLDP75-66	713×713×75	52.5	4L735×735×81	20.3	72.8	37,500	14,400	51,900
700×700	TLDP75-77	820×819×75	69.4	4L840×840×81	23.6	93.0	49,000	17,500	66,500
800×800	TLDP90-88	900×890×90	97.6	4L920×920×96	27.6	125.2	81,100	21,700	102,800
900×900	TLDP90-99	1000×995×90	121.2	4L1020×1020×96	30.6	151.8	94,300	23,400	117,700
1000×1000	TLDP100-11	1115×(572+537)×100	168.3	4L1135×1135×106	36.9	205.2	131,700	27,200	158,900

T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDP44-33	400×395×44	8.7	4L420×420×50	8.8	17.5	7,700	7,500	15,200
400×400	TLDP50-44	500×501×50	17.9	4L520×520×56	12.1	30.0	15,500	9,500	25,000
450×450	TLDP55-45	550×550×55	23.5	4L570×570×61	13.6	37.1	19,600	10,800	30,400
500×500	TLDP55-55	607×607×55	28.6	4L630×630×61	14.7	43.3	23,700	11,800	35,500
600×600	TLDP65-66	713×713×65	45.9	4L735×735×71	18.9	64.8	34,700	14,300	49,000
700×700	TLDP75-77	820×819×75	69.4	4L840×840×81	23.6	93.0	49,000	17,500	66,500
800×800	TLDP75-88	900×890×75	82.8	4L920×920×81	24.8	107.6	58,900	19,700	78,600
900×900	TLDP90-99	1000×995×90	121.2	4L1020×1020×96	30.6	151.8	94,300	23,400	117,700
1000×1000	TLDP90-11	1115×(572+537)×90	150.7	4L1135×1135×96	34.7	185.4	115,500	26,400	141,900

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDP38-33	400×395×38	7.6	4L420×420×44	8.3	15.9	6,600	7,000	13,600
400×400	TLDP44-44	515×515×44	14.5	4L535×535×50	11.6	26.1	12,700	8,800	21,500
450×450	TLDP50-45	550×550×50	21.7	4L570×570×56	13.3	35.0	17,900	10,500	28,400
500×500	TLDP50-55	607×607×50	26.4	4L630×630×56	14.4	40.8	22,200	11,300	33,500
600×600	TLDP55-66	713×713×55	39.4	4L735×735×61	17.5	56.9	30,000	13,600	43,600
700×700	TLDP60-77	820×819×60	57.0	4L840×840×66	21.2	78.2	42,100	16,200	58,300
800×800	TLDP65-88	900×890×65	72.3	4L920×920×71	23.3	95.6	53,000	18,400	71,400
900×900	TLDP65-99	1000×995×65	89.8	4L1020×1020×71	25.8	115.6	65,200	20,200	85,400
1000×1000	TLDP75-11	1115×(572+537)×75	127.8	4L1135×1135×81	31.4	159.2	90,600	23,900	114,500

T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDP25-33	400×395×25	5.3	4L420×420×31	7.1	12.4	5,200	5,300	10,500
400×400	TLDP32-44	515×515×32	11.1	4L535×535×38	10.3	21.4	9,600	8,100	17,700
450×450	TLDP32-45	550×545×32	12.6	4L570×570×38	10.6	23.2	10,800	9,100	19,900
500×500	TLDP38-55	605×605×38	17.6	4L625×625×44	12.2	29.8	14,400	10,200	24,600
600×600	TLDP38-66	700×695×38	23.5	4L720×720×44	14.2	37.7	18,900	11,900	30,800
700×700	TLDP44-77	815×815×44	36.4	4L835×835×50	18.1	54.5	28,700	14,300	43,000
800×800	TLDP44-88	905×905×44	44.9	4L925×925×50	19.1	64.0	34,700	16,100	50,800
900×900	TLDP50-99	1000×995×50	71.2	4L1020×1020×56	23.7	94.9	54,300	18,600	72,900
1000×1000	TLDP50-11	1115×(572+537)×50	88.6	4L1135×1135×56	25.9	114.5	65,900	20,200	86,100

スチールグレーチング  
正方形集水桝用ますぶた 細目 TDH EDH

T-25 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDH38-33	400×393×38	12.8	4L420×420×44	8.3	21.1	10,500	7,000	17,500
400×400	TDH44-44	515×515×44	26.5	4L535×535×50	11.6	38.1	23,800	8,800	32,600
450×450	TDH44-45	550×545×44	29.9	4L570×570×50	12.0	41.9	26,800	9,700	36,500
500×500	TDH50-55	600×602×50	48.0	4L620×620×56	14.4	62.4	48,200	11,300	59,500
600×600	TDH50-66	700×700×50	64.5	4L720×720×56	16.7	81.2	65,000	13,100	78,100
700×700	TDH55-77	800×800×55	92.2	4L820×820×61	19.6	111.8	87,100	16,000	103,100
800×800	TDH60-88	900×900×60	128.4	4L920×920×66	22.6	151.0	112,300	18,200	130,500
900×900	TDH60-99	1000×995×60	158.9	4L1020×1020×66	25.0	183.9	172,500	20,100	192,600
1000×1000	TDH65-11	1100×(551+551)×65	205.4	4L1120×1122×71	28.4	233.8	223,000	23,500	246,500

T-20 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDH38-33	400×393×38	12.8	4L420×420×44	8.3	21.1	10,500	7,000	17,500
400×400	TDH38-44	500×500×38	22.0	4L520×520×44	10.3	32.3	18,800	8,700	27,500
450×450	TDH44-45	550×545×44	29.9	4L570×570×50	12.0	41.9	26,800	9,700	36,500
500×500	TDH44-55	600×605×44	34.7	4L622×622×50	13.0	47.7	28,500	10,800	39,300
600×600	TDH50-66	700×700×50	64.5	4L720×720×56	16.7	81.2	65,000	13,100	78,100
700×700	TDH50-77	800×800×50	84.6	4L820×820×56	19.1	103.7	86,400	15,100	101,500
800×800	TDH55-88	900×900×55	117.0	4L920×920×61	22.0	139.0	107,500	17,300	124,800
900×900	TDH55-99	1000×995×55	144.7	4L1020×1020×61	24.4	169.1	137,800	19,100	156,900
1000×1000	TDH60-11	1100×(551+551)×60	192.7	4L1120×1122×66	27.5	220.2	209,100	22,300	231,400

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDH32-33	400×393×32	10.9	4L420×420×38	7.8	18.7	8,900	6,800	15,700
400×400	EDH38-44	500×494×38	20.1	4L520×520×44	10.3	30.4	16,900	8,700	25,600
450×450	EDH38-45	550×544×38	24.3	4L570×570×44	11.3	35.6	19,600	9,500	29,100
500×500	TDH38-55	605×605×38	32.0	4L625×625×44	12.2	44.2	23,800	10,200	34,000
600×600	TDH44-66	700×695×44	48.6	4L720×720×50	15.1	63.7	42,200	12,700	54,900
700×700	TDH44-77	815×815×44	66.4	4L835×835×50	18.1	84.5	51,400	14,300	65,700
800×800	TDH50-88	900×900×50	107.4	4L920×920×56	21.4	128.8	107,400	16,700	124,100
900×900	TDH50-99	1000×995×50	132.9	4L1020×1020×56	23.7	156.6	128,500	18,600	147,100
1000×1000	TDH50-11	1100×(551+551)×50	161.1	4L1120×1122×56	26.1	187.2	174,900	20,200	195,100

T-2 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDH19-33	400×393×19	6.6	4L417×417×23.5	5.0	11.6	5,800	4,700	10,500
400×400	EDH25-44	500×494×25	13.5	4L520×520×31	8.8	22.3	12,400	7,500	19,900
450×450	EDH25-45	550×544×25	16.3	4L570×570×31	9.6	25.9	14,300	8,000	22,300
500×500	EDH32-55	600×594×32	24.7	4L620×620×38	11.5	36.2	19,700	9,900	29,600
600×600	EDH32-66	700×695×32	33.7	4L720×720×38	13.3	47.0	26,500	11,400	37,900
700×700	EDH32-77	800×796×32	44.1	4L820×820×38	15.2	59.3	34,500	13,000	47,500
800×800	EDH38-88	900×896×38	65.5	4L920×920×44	18.2	83.7	55,700	15,300	71,000
900×900	EDH38-99	1000×995×38	80.9	4L1020×1020×44	20.2	101.1	75,400	17,200	92,600
1000×1000	TDH38-11	1100×(545+545)×38	104.7	4L1120×1120×44	22.1	126.8	92,000	18,800	110,800

スチールグレーチング

正方形集水桝用ボルト固定式ますぶた あら目(ST50) TLDBP

T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDBP50-33N	400×395×50	11.3	4LBT420×420×56	9.8	21.1	17,200	12,000	29,200
400×400	TLDBP55-44N	500×501×55	19.4	4LBT520×520×61	12.4	31.8	23,800	13,600	37,400
450×450	TLDBP60-45N	550×550×60	25.7	4LBT570×570×66	14.0	39.7	28,800	14,900	43,700
500×500	TLDBP65-55N	607×607×65	33.2	4LBT630×630×71	15.9	49.1	33,100	16,300	49,400
600×600	TLDBP75-66N	713×713×75	52.5	4LBT735×735×81	20.3	72.8	44,500	18,400	62,900
700×700	TLDBP75-77N	820×819×75	69.4	4LBT840×840×81	23.6	93.0	56,000	21,500	77,500
800×800	TLDBP90-88N	900×890×90	97.6	4LBT920×920×96	27.6	125.2	88,100	25,700	113,800
900×900	TLDBP90-99N	1000×995×90	121.2	4LBT1020×1020×96	30.6	151.8	101,300	27,400	128,700
1000×1000	TLDBP100-11N	1115×(572+537)×100	168.3	4LBT1135×1135×106	36.9	205.2	145,700	35,200	180,900

T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDBP44-33N	400×395×44	8.7	4LBT420×420×50	8.8	17.5	14,700	11,500	26,200
400×400	TLDBP50-44N	500×501×50	17.9	4LBT520×520×56	12.1	30.0	22,500	13,500	36,000
450×450	TLDBP55-45N	550×550×55	23.5	4LBT570×570×61	13.6	37.1	26,600	14,800	41,400
500×500	TLDBP55-55N	607×607×55	28.6	4LBT630×630×61	14.7	43.3	30,700	15,800	46,500
600×600	TLDBP65-66N	713×713×65	45.9	4LBT735×735×71	18.9	64.8	41,700	18,300	60,000
700×700	TLDBP75-77N	820×819×75	69.4	4LBT840×840×81	23.6	93.0	56,000	21,500	77,500
800×800	TLDBP75-88N	900×890×75	82.8	4LBT920×920×81	24.8	107.6	65,900	23,700	89,600
900×900	TLDBP90-99N	1000×995×90	121.2	4LBT1020×1020×96	30.6	151.8	101,300	27,400	128,700
1000×1000	TLDBP90-11N	1115×(572+537)×90	150.7	4LBT1135×1135×96	34.7	185.4	129,500	34,400	163,900

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDBP38-33N	400×395×38	7.6	4LBT420×420×44	8.3	15.9	13,600	11,000	24,600
400×400	TLDBP44-44N	515×515×44	14.5	4LBT535×535×50	11.6	26.1	19,700	12,800	32,500
450×450	TLDBP50-45N	550×550×50	21.7	4LBT570×570×56	13.3	35.0	24,900	14,500	39,400
500×500	TLDBP50-55N	607×607×50	26.4	4LBT630×630×56	14.4	40.8	29,200	15,300	44,500
600×600	TLDBP55-66N	713×713×55	39.4	4LBT735×735×61	17.5	56.9	37,000	17,600	54,600
700×700	TLDBP60-77N	820×819×60	57.0	4LBT840×840×66	21.2	78.2	49,100	20,200	69,300
800×800	TLDBP65-88N	900×890×65	72.3	4LBT920×920×71	23.3	95.6	60,000	22,400	82,400
900×900	TLDBP65-99N	1000×995×65	89.8	4LBT1020×1020×71	25.8	115.6	72,200	24,200	96,400
1000×1000	TLDBP75-11N	1115×(572+537)×75	127.8	4LBT1135×1135×81	31.4	159.2	104,600	31,900	136,500

スチールグレーチング

正方形集水桝用ボルト固定式ますぶた 細目 TDHB EDHB

T-25 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDHB38-33N	400×393×38	12.8	4LBT420×420×44	8.3	21.1	17,500	11,000	28,500
400×400	TDHB44-44N	515×515×44	26.5	4LBT535×535×50	11.6	38.1	30,800	12,800	43,600
450×450	TDHB44-45N	550×545×44	29.9	4LBT570×570×50	12.0	41.9	33,800	13,700	47,500
500×500	TDHB50-55N	600×602×50	48.0	4LBT620×620×56	14.4	62.4	55,200	15,300	70,500
600×600	TDHB50-66N	700×700×50	64.5	4LBT720×720×56	16.7	81.2	72,000	17,100	89,100
700×700	TDHB55-77N	800×800×55	92.2	4LBT820×820×61	19.6	111.8	94,100	20,000	114,100
800×800	TDHB60-88N	900×900×60	128.4	4LBT920×920×66	22.6	151.0	119,300	22,200	141,500
900×900	TDHB60-99N	1000×995×60	158.9	4LBT1020×1020×66	25.0	183.9	179,500	24,100	203,600
1000×1000	TDHB65-11N	1100×(551+551)×65	205.4	4LBT1120×1122×71	28.4	233.8	237,000	31,500	268,500

T-20 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDHB38-33N	400×393×38	12.8	4LBT420×420×44	8.3	21.1	17,500	11,000	28,500
400×400	TDHB38-44N	500×500×38	22.0	4LBT520×520×44	10.3	32.3	25,800	12,700	38,500
450×450	TDHB44-45N	550×545×44	29.9	4LBT570×570×50	12.0	41.9	33,800	13,700	47,500
500×500	TDHB44-55N	600×605×44	35.2	4LBT622×622×50	13.1	48.3	35,500	14,800	50,300
600×600	TDHB50-66N	700×700×50	64.5	4LBT720×720×56	16.7	81.2	72,000	17,100	89,100
700×700	TDHB50-77N	800×800×50	84.6	4LBT820×820×56	19.1	103.7	93,400	19,100	112,500
800×800	TDHB55-88N	900×900×55	117.0	4LBT920×920×61	22.0	139.0	114,500	21,300	135,800
900×900	TDHB55-99N	1000×995×55	144.7	4LBT1020×1020×61	24.4	169.1	144,800	23,100	167,900
1000×1000	TDHB60-11N	1100×(551+551)×60	192.7	4LBT1120×1122×66	27.5	220.2	223,100	30,300	253,400

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDHB32-33N	400×393×32	10.9	4LBT420×420×38	7.8	18.7	15,900	10,800	26,700
400×400	EDHB38-44N	500×494×38	20.1	4LBT520×520×44	10.3	30.4	23,900	12,700	36,600
450×450	EDHB38-45N	550×544×38	24.3	4LBT570×570×44	11.3	35.6	26,600	13,500	40,100
500×500	TDHB38-55N	605×605×38	32.0	4LBT625×625×44	12.2	44.2	30,800	14,200	45,000
600×600	TDHB44-66N	700×695×44	48.6	4LBT720×720×50	15.1	63.7	49,200	16,700	65,900
700×700	TDHB44-77N	815×815×44	66.4	4LBT835×835×50	18.1	84.5	58,400	18,300	76,700
800×800	TDHB50-88N	900×900×50	107.4	4LBT920×920×56	21.4	128.8	114,400	20,700	135,100
900×900	TDHB50-99N	1000×995×50	132.9	4LBT1020×1020×56	23.7	156.6	135,500	22,600	158,100
1000×1000	TDHB50-11N	1100×(551+551)×50	161.1	4LBT1120×1122×56	26.1	187.2	188,900	28,200	217,100

スチールグレーチング  
U字溝用 あら目(ST50) TUP EUP  
T-14 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	TUP25-15	140×995×25	210	L5×40×40	10.4	8,800
180	TUP25-18	170×995×25	240	L5×40×40	11.4	9,500
200	TUP32-20	190×995×32	260	L5×40×40	13.6	10,300
240	TUP32-24	230×995×32	300	L5×40×40	15.3	11,600
300	TUP44-30	287×995×44	375	L6×50×50	24.2	17,500
360	TUP50-36	347×995×50	435	L6×50×50	33.1	23,600
450	TUP55-45	433×995×55	547	L8×65×65	48.1	34,400

T-6 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	TUP25-15	140×995×25	210	L5×40×40	10.4	8,800
180	TUP25-18	170×995×25	240	L5×40×40	11.4	9,500
200	TUP25-20	190×995×25	260	L5×40×40	12.1	9,900
240	TUP32-24	230×995×32	300	L5×40×40	15.3	11,600
300	TUP38-30	290×995×38	360	L5×40×40	19.6	14,000
360	TUP44-36	347×995×44	435	L6×50×50	27.5	19,500
450	TUP50-45	437×995×50	525	L6×50×50	39.5	28,100

T-2 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	TUP25-15	140×995×25	210	L5×40×40	10.4	8,800
180	TUP25-18	170×995×25	240	L5×40×40	11.4	9,500
200	TUP25-20	190×995×25	260	L5×40×40	12.1	9,900
240	TUP25-24	230×995×25	300	L5×40×40	13.5	10,500
300	TUP25-30	290×995×25	360	L5×40×40	15.5	11,800
360	TUP32-36	350×995×32	420	L5×40×40	20.3	13,600
450	TUP32-45	440×995×32	510	L5×40×40	24.1	15,900

歩道 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	EUP19-15	140×993×19	194	L3×30×30	5.7	5,300
180	EUP19-18	170×993×19	224	L3×30×30	6.4	5,700
200	EUP19-20	190×993×19	244	L3×30×30	6.8	5,900
240	EUP19-24	230×993×19	284	L3×30×30	7.7	6,500
300	EUP19-30	290×993×19	344	L3×30×30	9.0	7,200
360	EUP19-36	350×993×19	404	L3×30×30	10.3	9,000
450	EUP19-45	440×993×19	494	L3×30×30	12.3	9,700

スチールグレーチング  
U字溝用 細目 TUH EUH  
T-14 細目

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	EUH25-15	140×995×25	210	L5×40×40	13.2	11,500
180	EUH25-18	170×995×25	240	L5×40×40	14.8	12,200
200	EUH25-20	190×995×25	260	L5×40×40	15.9	12,700
240	EUH32-24	230×995×32	300	L5×40×40	21.3	15,600
300	EUH32-30	290×995×32	360	L5×40×40	25.5	18,400
360	EUH38-36	350×995×38	420	L5×40×40	33.7	24,100
450	TUH44-45	437×995×44	525	L6×50×50	51.6	37,700

T-6 細目

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	EUH19-15	140×995×19	194	L3×30×30	8.4	6,800
180	EUH19-18	170×995×19	224	L3×30×30	9.7	7,700
200	EUH25-20	190×995×25	260	L5×40×40	15.9	12,700
240	EUH25-24	230×995×25	300	L5×40×40	18.1	14,800
300	EUH32-30	290×995×32	360	L5×40×40	25.5	18,400
360	EUH38-36	350×995×38	420	L5×40×40	33.7	24,100
450	TUH38-45	440×995×38	510	L5×40×40	43.6	32,500

T-2 細目

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	EUH19-15	140×995×19	194	L3×30×30	8.4	6,800
180	EUH19-18	170×995×19	224	L3×30×30	9.7	7,700
200	EUH19-20	190×995×19	244	L3×30×30	10.5	8,300
240	EUH19-24	230×995×19	284	L3×30×30	12.2	9,600
300	EUH25-30	290×995×25	360	L5×40×40	21.3	17,200
360	EUH25-36	350×995×25	420	L5×40×40	24.6	19,800
450	EUH32-45	440×995×32	510	L5×40×40	35.8	25,600

歩道 細目

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	EUH19-15	140×995×19	194	L3×30×30	8.4	6,800
180	EUH19-18	170×995×19	224	L3×30×30	9.7	7,700
200	EUH19-20	190×995×19	244	L3×30×30	10.5	8,300
240	EUH19-24	230×995×19	284	L3×30×30	12.2	9,600
300	EUH19-30	290×995×19	344	L3×30×30	14.5	11,400
360	EUH19-36	350×995×19	404	L3×30×30	17.2	14,200
450	EUH19-45	440×995×19	494	L3×30×30	21.0	16,900

プラグレーチングU字溝用  
歩道用

溝幅	価格(円/個)
150	7,150
180	8,450
240	10,890
300	13,500

クリーンキーパー  
JIS道路側溝用

溝幅	サイズ(mm)	価格(円/個)
250	L1000	7,900
	L500	4,500
300	L1000	8,500
	L500	4,800
400	L1000	10,000
	L500	5,700
500	L1000	11,100
	L500	6,700

クリーンキーパー  
集水枿用

枿穴	価格(円/個)
300×300	4,200
400×400	5,600
450×450	6,500
500×500	6,800
600×600	12,500

BSTセーフティプレート

型式記号	プレート寸法	価格(円/個)
BST-L 穴あり	75×190	600
BST-L 穴なし		
BST-M 穴あり	75×120	470
BST-M 穴なし		

スチールブロッカー

タイプ	価格(円/個)
スタンダードタイプ	600
マルチタイプ	1,400
ドリルネジ	20

2022年2月