

ハイテングレーチング

一般側溝用みぞぶた あら目(ST50) NGP KGP

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	NGP25-20	300×995×25	10.8	L6×31×60	8.2	19.0	14,600	7,900	22,500
250	NGP32-25	350×995×32	15.6	L6×38×60	9.0	24.6	19,700	8,300	28,000
300	NGP38-30	400×995×38	20.2	L6×44×60	9.6	29.8	27,800	9,400	37,200
350	NGP44-35	450×995×44	25.7	L6×50×60	10.2	35.9	33,900	9,900	43,800
400	NGP50-40	500×995×50	32.3	L6×56×60	11.3	43.6	36,900	10,500	47,400
450	NGP60-45	550×995×60	42.2	L6×66×60	12.1	54.3	55,200	11,000	66,200
500	NGP65-50	600×995×65	49.0	L6×71×60	12.3	61.3	76,900	11,400	88,300

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	NGP25-20	300×995×25	10.8	L6×31×60	8.2	19.0	14,600	7,900	22,500
250	NGP32-25	350×995×32	15.6	L6×38×60	9.0	24.6	19,700	8,300	28,000
300	NGP38-30	400×995×38	20.2	L6×44×60	9.6	29.8	27,800	9,400	37,200
350	NGP44-35	450×995×44	25.7	L6×50×60	10.2	35.9	33,900	9,900	43,800
400	NGP50-40	500×995×50	32.3	L6×56×60	11.3	43.6	36,900	10,500	47,400
450	NGP50-45	550×995×50	35.4	L6×56×60	11.3	46.7	45,400	10,500	55,900
500	NGP60-50	600×995×60	45.8	L6×66×60	12.1	57.9	56,900	11,000	67,900

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	NGP25-20	300×995×25	10.8	L6×31×60	8.2	19.0	14,600	7,900	22,500
250	NGP25-25	350×995×25	12.5	L6×31×60	8.2	20.7	18,200	7,900	26,100
300	NGP32-30	400×995×32	17.6	L6×38×60	9.0	26.6	21,600	8,300	29,900
350	NGP38-35	450×995×38	22.5	L6×44×60	9.6	32.1	30,500	9,400	39,900
400	NGP38-40	500×995×38	24.8	L6×44×60	9.6	34.4	33,000	9,400	42,400
450	NGP44-45	550×995×44	31.1	L6×50×60	10.2	41.3	40,500	9,900	50,400
500	NGP50-50	600×995×50	38.5	L6×56×60	11.3	49.8	46,600	10,500	57,100

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGP25-20	300×993×25	7.6	L6×31×60	8.2	15.8	12,900	7,900	20,800
250	KGP25-25	350×993×25	8.7	L6×31×60	8.2	16.9	14,000	7,900	21,900
300	KGP25-30	400×993×25	9.8	L6×31×60	8.2	18.0	15,300	7,900	23,200
350	KGP25-35	450×993×25	10.9	L6×31×60	8.2	19.1	16,100	7,900	24,000
400	KGP32-40	500×993×32	15.1	L6×38×60	9.0	24.1	20,100	8,300	28,400
450	KGP32-45	550×993×32	16.5	L6×38×60	9.0	25.5	21,300	8,300	29,600
500	KGP32-50	600×993×32	17.9	L6×38×60	9.0	26.9	22,700	8,300	31,000

歩道 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGP19-20	300×993×19	6.4	L4.5×23.5×58.5	5.8	12.2	9,000	7,400	16,400
250	KGP19-25	350×993×19	7.3	L4.5×23.5×58.5	5.8	13.1	10,100	7,400	17,500
300	KGP19-30	400×993×19	8.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	14.0	11,600	7,400	19,000
350	KGP19-35	450×993×19	9.1	L4.5×23.5×58.5	5.8	14.9	12,900	7,400	20,300
400	KGP19-40	500×993×19	9.9	L4.5×23.5×58.5	5.8	15.7	14,100	7,400	21,500
450	KGP19-45	550×993×19	10.8	L4.5×23.5×58.5	5.8	16.6	15,400	7,400	22,800
500	KGP19-50	600×993×19	11.7	L4.5×23.5×58.5	5.8	17.5	16,800	7,400	24,200

ハイテングレーチング

一般側溝用みぞぶた 細目 NGH KGH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGH25-20	300×995×25	14.3	L6×31×60	8.2	22.5	17,000	7,900	24,900
250	KGH32-25	350×995×32	21.5	L6×38×60	9.0	30.5	26,200	8,300	34,500
300	KGH32-30	400×995×32	24.5	L6×38×60	9.0	33.5	36,600	8,300	44,900
350	NGH32-35	450×995×32	33.9	L6×38×60	9.0	42.9	44,900	8,300	53,200
400	NGH38-40	500×995×38	43.9	L6×44×60	9.6	53.5	69,500	9,400	78,900
450	NGH44-45	550×995×44	55.2	L6×50×60	10.2	65.4	76,200	9,900	86,100
500	NGH44-50	600×995×44	60.2	L6×50×60	10.2	70.4	83,300	9,900	93,200

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGH25-20	300×995×25	14.3	L6×31×60	8.2	22.5	17,000	7,900	24,900
250	KGH25-25	350×995×25	16.5	L6×31×60	8.2	24.7	22,700	7,900	30,600
300	KGH32-30	400×995×32	24.5	L6×38×60	9.0	33.5	36,600	8,300	44,900
350	NGH32-35	450×995×32	33.9	L6×38×60	9.0	42.9	44,900	8,300	53,200
400	NGH32-40	500×995×32	37.6	L6×38×60	9.0	46.6	49,300	8,300	57,600
450	NGH38-45	550×995×38	48.1	L6×44×60	9.6	57.7	76,100	9,400	85,500
500	NGH44-50	600×995×44	60.2	L6×50×60	10.2	70.4	83,300	9,900	93,200

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGH25-20	300×995×25	14.3	L6×31×60	8.2	22.5	17,000	7,900	24,900
250	KGH25-25	350×995×25	16.5	L6×31×60	8.2	24.7	22,700	7,900	30,600
300	KGH25-30	400×995×25	18.8	L6×31×60	8.2	27.0	29,900	7,900	37,800
350	KGH32-35	450×995×32	27.3	L6×38×60	9.0	36.3	33,100	8,300	41,400
400	KGH32-40	500×995×32	29.7	L6×38×60	9.0	38.7	45,000	8,300	53,300
450	NGH32-45	550×995×32	41.2	L6×38×60	9.0	50.2	52,600	8,300	60,900
500	NGH38-50	600×995×38	52.5	L6×44×60	9.6	62.1	55,500	9,400	64,900

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGH19-20	300×995×19	11.5	L4.5×23.5×58.5	5.8	17.3	13,000	7,400	20,400
250	KGH19-25	350×995×19	13.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	19.0	14,600	7,400	22,000
300	KGH19-30	400×995×19	15.1	L4.5×23.5×58.5	5.8	20.9	16,900	7,400	24,300
350	KGH25-35	450×995×25	20.9	L6×31×60	8.2	29.1	24,400	7,900	32,300
400	KGH25-40	500×995×25	23.3	L6×31×60	8.2	31.5	27,300	7,900	35,200
450	KGH25-45	550×995×25	25.4	L6×31×60	8.2	33.6	34,300	7,900	42,200
500	KGH25-50	600×995×25	27.7	L6×31×60	8.2	35.9	38,300	7,900	46,200

歩道 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGH19-20	300×995×19	11.5	L4.5×23.5×58.5	5.8	17.3	13,000	7,400	20,400
250	KGH19-25	350×995×19	13.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	19.0	14,600	7,400	22,000
300	KGH19-30	400×995×19	15.1	L4.5×23.5×58.5	5.8	20.9	16,900	7,400	24,300
350	KGH19-35	450×995×19	16.7	L4.5×23.5×58.5	5.8	22.5	18,500	7,400	25,900
400	KGH19-40	500×995×19	18.6	L4.5×23.5×58.5	5.8	24.4	20,800	7,400	28,200
450	KGH19-45	550×995×19	20.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	26.0	22,700	7,400	30,100
500	KGH19-50	600×995×19	22.1	L4.5×23.5×58.5	5.8	27.9	23,500	7,400	30,900

ハイテングレーチング

ボルト固定式みぞぶた あら目(ST50) NGBP KGBP

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	NGBP32-20A	300×995×32	16.8	LBT6×44×60	9.9	26.7	20,500	12,000	32,500
250	NGBP38-25A	350×995×38	21.1	LBT6×50×60	10.7	31.8	29,900	12,200	42,100
300	NGBP44-30A	400×995×44	26.4	LBT6×56×60	11.5	37.9	35,800	12,400	48,200
350	NGBP50-35A	450×995×50	32.6	LBT6×61×60	11.9	44.5	42,400	13,000	55,400
400	NGBP55-40A	500×995×55	38.7	LBT6×66×60	12.4	51.1	48,800	13,300	62,100
450	NGBP55-45A	550×995×55	42.1	LBT6×66×60	12.4	54.5	59,700	13,300	73,000
500	NGBP60-50A	600×995×60	49.1	LBT6×71×60	12.9	62.0	61,400	13,600	75,000

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	NGBP32-20A	300×995×32	16.8	LBT6×44×60	9.9	26.7	20,500	12,000	32,500
250	NGBP32-25A	350×995×32	18.9	LBT6×44×60	9.9	28.8	22,800	12,000	34,800
300	NGBP38-30A	400×995×38	23.5	LBT6×50×60	10.7	34.2	32,300	12,200	44,500
350	NGBP44-35A	450×995×44	29.0	LBT6×56×60	11.5	40.5	38,300	12,400	50,700
400	NGBP50-40A	500×995×50	35.6	LBT6×61×60	11.9	47.5	43,900	13,000	56,900
450	NGBP50-45A	550×995×50	38.7	LBT6×61×60	11.9	50.6	49,800	13,000	62,800
500	NGBP55-50A	600×995×55	45.4	LBT6×66×60	12.4	57.8	54,700	13,300	68,000

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KGBP32-20A	300×993×32	12.4	LBT6×44×60	9.9	22.3	19,000	12,000	31,000
250	NGBP32-25A	350×995×32	18.9	LBT6×44×60	9.9	28.8	22,800	12,000	34,800
300	NGBP32-30A	400×995×32	20.9	LBT6×44×60	9.9	30.8	26,100	12,000	38,100
350	NGBP38-35A	450×995×38	25.8	LBT6×50×60	10.7	36.5	34,800	12,200	47,000
400	NGBP38-40A	500×995×38	28.1	LBT6×50×60	10.7	38.8	37,600	12,200	49,800
450	NGBP44-45A	550×995×44	34.4	LBT6×56×60	11.5	45.9	45,100	12,400	57,500
500	NGBP44-50A	600×995×44	37.1	LBT6×56×60	11.5	48.6	47,300	12,400	59,700

ハイテングレーチング

ボルト固定式みぞぶた 細目 NBH KBH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KBH32-20A	300×995×32	22.1	LBT6×44×60	9.9	32.0	26,100	12,000	38,100
250	KBH32-25A	350×995×32	24.9	LBT6×44×60	9.9	34.8	29,400	12,000	41,400
300	NBH32-30A	400×995×32	33.7	LBT6×44×60	9.9	43.6	47,700	12,000	59,700
350	NBH38-35A	450×995×38	42.8	LBT6×50×60	10.7	53.5	52,700	12,200	64,900
400	NBH38-40A	500×995×38	47.2	LBT6×50×60	10.7	57.9	76,000	12,200	88,200
450	NBH44-45A	550×995×44	58.5	LBT6×56×60	11.5	70.0	82,900	12,400	95,300
500	NBH44-50A	600×995×44	63.5	LBT6×56×60	11.5	75.0	89,900	12,400	102,300

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KBH32-20A	300×995×32	22.1	LBT6×44×60	9.9	32.0	26,100	12,000	38,100
250	KBH32-25A	350×995×32	24.9	LBT6×44×60	9.9	34.8	29,400	12,000	41,400
300	KBH32-30A	400×995×32	27.8	LBT6×44×60	9.9	37.7	36,600	12,000	48,600
350	NBH32-35A	450×995×32	37.2	LBT6×44×60	9.9	47.1	52,400	12,000	64,400
400	NBH32-40A	500×995×32	40.9	LBT6×44×60	9.9	50.8	56,100	12,000	68,100
450	NBH38-45A	550×995×38	51.4	LBT6×50×60	10.7	62.1	82,800	12,200	95,000
500	NBH44-50A	600×995×44	63.5	LBT6×56×60	11.5	75.0	89,900	12,400	102,300

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	KBH32-20A	300×995×32	22.1	LBT6×44×60	9.9	32.0	26,100	12,000	38,100
250	KBH32-25A	350×995×32	24.9	LBT6×44×60	9.9	34.8	29,400	12,000	41,400
300	KBH32-30A	400×995×32	27.8	LBT6×44×60	9.9	37.7	36,600	12,000	48,600
350	KBH32-35A	450×995×32	30.7	LBT6×44×60	9.9	40.6	39,900	12,000	51,900
400	KBH32-40A	500×995×32	33.7	LBT6×44×60	9.9	43.6	51,800	12,000	63,800
450	NBH32-45A	550×995×32	44.5	LBT6×44×60	9.9	54.4	59,300	12,000	71,300
500	NBH32-50A	600×995×32	48.2	LBT6×44×60	9.9	58.1	62,300	12,000	74,300

ハイテングレーチング

JIS道路側溝用かさあげ あら目(ST50) NFJP KFJP

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	NFJP32-25	A	360×995×32+55	22.9	90	26,900	29,200
		B	360×500×32+55	11.8		15,300	16,500
300	NFJP38-30	A	410×995×38+55	27.5	95	33,000	35,300
		B	410×500×38+55	14.3		19,100	20,300
400	NFJP50-40	A	510×995×50+60	40.7	110	45,000	47,300
		B	510×500×50+60	21.2		26,900	28,100
500	NFJP65-50	A	620×995×65+60	57.8	125	76,500	78,800
		B	620×500×65+60	30.2		46,000	47,200

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	NFJP25-25	A	360×995×25+65	20.5	90	25,300	27,600
		B	360×500×25+65	10.5		14,800	16,000
300	NFJP32-30	A	410×995×32+60	25.3	95	30,400	32,700
		B	410×500×32+60	13.1		17,100	18,300
400	NFJP38-40	A	510×995×38+70	33.4	110	40,900	43,200
		B	510×500×38+70	17.4		24,400	25,600
500	NFJP50-50	A	620×995×50+75	48.5	125	51,300	53,600
		B	620×500×50+75	25.2		31,100	32,300

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	KFJP25-25	A	360×993×25+65	16.7	90	23,700	26,000
		B	360×500×25+65	8.5		14,600	15,800
300	KFJP25-30	A	410×993×25+70	18.1	95	27,800	30,100
		B	410×500×25+70	9.3		16,900	18,100
400	KFJP32-40	A	510×993×32+75	23.9	110	33,000	35,300
		B	510×500×32+75	12.3		20,100	21,300
500	KFJP32-50	A	620×993×32+90	30.6	125	36,200	38,500
		B	620×500×32+90	15.7		21,700	22,900

歩道 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	KFJP19-25	A	360×993×19+70	15.6	90	23,300	25,600
		B	360×500×19+70	7.9		14,300	15,500
300	KFJP19-30	A	410×993×19+75	16.9	95	27,500	29,800
		B	410×500×19+75	8.6		16,800	18,000
400	KFJP19-40	A	510×993×19+90	22.3	110	32,400	34,700
		B	510×500×19+90	11.3		19,700	20,900
500	KFJP19-50	A	620×993×19+105	25.4	125	35,700	38,000
		B	620×500×19+105	13.0		21,500	22,700

ハイテングレーチング

JIS道路側溝用かさあげ 細目 NJH KJH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	KJH32-25	A	360×995×32+55	28.9	90	34,400	36,700
		B	360×494×32+55	14.5		17,900	19,100
300	KJH32-30	A	410×995×32+60	32.3	95	41,100	43,400
		B	410×494×32+60	16.1		20,100	21,300
400	NJH38-40	A	510×995×38+70	52.6	110	77,100	79,400
		B	510×500×38+70	26.6		38,900	40,100
500	NJH50-50	A	620×995×50+75	77.4	125	98,100	100,400
		B	620×500×50+75	39.2		50,700	51,900

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	KJH25-25	A	360×995×25+65	24.6	90	30,900	33,200
		B	360×494×25+65	12.2		15,900	17,100
300	KJH25-30	A	410×995×25+70	27.3	95	33,700	36,000
		B	410×494×25+70	13.7		17,500	18,700
400	KJH32-40	A	510×995×32+75	39.2	110	50,300	52,600
		B	510×494×32+75	19.6		25,000	26,200
500	NJH38-50	A	620×995×38+85	65.7	125	92,900	95,200
		B	620×500×38+85	33.3		49,600	50,800

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング					価格(円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	KJH19-25	A	360×995×19+70	21.6	90	24,400	26,700
		B	360×494×19+70	10.8		15,200	16,400
300	KJH19-30	A	410×995×19+75	23.9	95	29,800	32,100
		B	410×494×19+75	11.9		17,300	18,500
400	KJH25-40	A	510×995×25+85	35.3	110	36,200	38,500
		B	510×494×25+85	17.7		20,600	21,800
500	KJH25-50	A	620×995×25+100	41.5	125	45,500	47,800
		B	620×494×25+100	20.7		23,600	24,800

歩道 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格(円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	KJH19-25	A	360×995×19+70	21.6	90	24,400	26,700
		B	360×494×19+70	10.8		15,200	16,400
300	KJH19-30	A	410×995×19+75	23.9	95	29,800	32,100
		B	410×494×19+75	11.9		17,300	18,500
400	KJH19-40	A	510×995×19+90	30.9	110	35,700	38,000
		B	510×494×19+90	15.5		18,300	19,500
500	KJH19-50	A	620×995×19+105	35.9	125	44,700	47,000
		B	620×494×19+105	18.0		23,000	24,200

ハイテングレーチング

自由勾配側溝用かさあげ あら目(ST50) NFVP KFVP

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	NFVP38-30	A	395×995×38+55	27.0	95	32,400	34,700
		B	395×495×38+55	13.9		20,200	21,400
400	NFVP50-40	A	495×995×50+60	39.5	110	45,500	47,800
		B	495×495×50+60	20.4		28,900	30,100
500	NFVP65-50	A	595×995×65+60	55.5	125	68,100	70,400
		B	595×495×65+60	28.9		42,100	43,300
600	NFVP75-60	A	695×995×75+65	70.2	140	88,200	90,500
		B	695×495×75+65	36.6		50,100	51,300

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	NFVP38-30	A	395x995x38+55	27.0	95	32,400	34,700
		B	395x495x38+55	13.9		20,200	21,400
400	NFVP44-40	A	495x995x44+65	35.5	110	42,000	44,300
		B	495x495x44+65	18.3		27,600	28,800
500	NFVP55-50	A	595x995x55+70	49.9	125	55,500	57,800
		B	595x495x55+70	25.9		35,200	36,400
600	NFVP75-60	A	695x995x75+65	70.2	140	88,200	90,500
		B	695x495x75+65	36.6		50,100	51,300

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	NFVP32-30	A	395×995×32+60	24.9	95	29,300	31,600
		B	395×495×32+60	12.7		18,100	19,300
400	NFVP38-40	A	495×995×38+70	32.9	110	39,700	42,000
		B	495×495×38+70	16.9		26,100	27,300
500	NFVP50-50	A	595×995×50+75	46.7	125	50,000	52,300
		B	595×495×50+75	24.1		32,400	33,600
600	NFVP55-60	A	695×995×55+85	60.2	140	67,600	69,900
		B	695×495×55+85	31.1		44,200	45,400

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング				価格(円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	KFVP25-30	A	395×993×25+70	17.7	95	25,300	27,600
		B	395×495×25+70	9.1		14,300	15,500
400	KFVP32-40	A	495×993×32+75	23.4	110	31,400	33,700
		B	495×495×32+75	12.1		19,300	20,500
500	KFVP32-50	A	595×993×32+90	30.0	125	39,600	41,900
		B	595×495×32+90	15.4		20,200	21,400
600	NFVP32-60	A	695×995×32+105	43.0	140	48,200	50,500
		B	695×495×32+105	22.0		24,700	25,900

ハイテングレーチング

自由勾配側溝用かさあげ 細目 NVH KVH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	KVH32-30	A	395×995×32+60	31.4	95	45,800	48,100
		B	395×494×32+60	15.7		23,000	24,200
400	NVH38-40	A	495×995×38+70	51.6	110	81,800	84,100
		B	495×495×38+70	26.0		40,900	42,100
500	NVH44-50	A	595×995×44+80	70.5	125	102,700	105,000
		B	595×495×44+80	35.5		51,500	52,700
600	NVH55-60	A	695×995×55+85	97.2	140	142,000	144,300
		B	695×495×55+85	49.1		71,100	72,300

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	KVH32-30	A	395×995×32+60	31.4	95	45,800	48,100
		B	395×494×32+60	15.7		23,000	24,200
400	NVH32-40	A	495×995×32+75	45.8	110	66,400	68,700
		B	495×495×32+75	23.0		33,200	34,400
500	NVH44-50	A	595×995×44+80	70.5	125	102,700	105,000
		B	595×495×44+80	35.5		51,500	52,700
600	NVH50-60	A	695×995×50+90	89.3	140	128,600	130,900
		B	695×495×50+90	45.0		64,400	65,600

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	KVH25-30	A	395×995×25+70	26.6	95	39,100	41,400
		B	395×494×25+70	13.3		21,300	22,500
400	KVH32-40	A	495×995×32+75	38.4	110	51,800	54,100
		B	495×494×32+75	19.2		30,800	32,000
500	NVH38-50	A	595×995×38+85	63.8	125	77,700	80,000
		B	595×495×38+85	32.1		38,900	40,100
600	NVH44-60	A	695×995×44+95	81.4	140	120,400	122,700
		B	695×495×44+95	41.0		60,300	61,500

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	KVH19-30	A	395x995x19+75	23.3	95	35,700	38,000
		B	395x494x19+75	11.7		18,500	19,700
400	KVH25-40	A	495x995x25+85	34.7	110	42,800	45,100
		B	495x494x25+85	17.4		23,000	24,200
500	KVH25-50	A	595x995x25+100	40.3	125	58,700	61,000
		B	595x494x25+100	20.2		29,300	30,500
600	KVH25-60	A	695x995x25+115	46.0	140	70,000	72,300
		B	695x494x25+115	23.0		43,100	44,300

ハイテングレーチング

110度開閉式ますぶた あら目(ST50) NLP

T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / 枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	NLP44-34	500×305×44	9.1	2Lピン520×339×50	6.9	16.0	11,600	7,200	18,800
400×400	NLP44-44	500×395×44	11.7	2Lピン520×429×50	7.8	19.5	15,300	8,200	23,500
300×500	NLP50-35	600×305×50	12.4	2Lピン620×339×56	8.5	20.9	15,000	8,400	23,400
400×500	NLP50-45	600×395×50	15.8	2Lピン620×429×56	9.5	25.3	19,700	9,300	29,000

T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / 枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	NLP44-34	500×305×44	9.1	2Lピン520×339×50	6.9	16.0	11,600	7,200	18,800
400×400	NLP44-44	500×395×44	11.7	2Lピン520×429×50	7.8	19.5	15,300	8,200	23,500
300×500	NLP50-35	600×305×50	12.4	2Lピン620×339×56	8.5	20.9	15,000	8,400	23,400
400×500	NLP50-45	600×395×50	15.8	2Lピン620×429×56	9.5	25.3	19,700	9,300	29,000

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / 枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	NLP32-34	500×305×32	7.0	2Lピン520×339×38	5.6	12.6	9,900	6,000	15,900
400×400	NLP32-44	500×395×32	8.9	2Lピン520×429×38	6.4	15.3	12,900	6,700	19,600
300×500	NLP38-35	600×305×38	9.5	2Lピン620×339×44	6.8	16.3	13,700	7,400	21,100
400×500	NLP38-45	600×395×38	12.2	2Lピン620×429×44	7.7	19.9	18,200	7,800	26,000

T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / 枚)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	NLP25-34	500×305×25	5.7	2Lピン520×339×31	4.7	10.4	8,400	5,800	14,200
400×400	NLP25-44	500×395×25	7.3	2Lピン520×427×31	5.5	12.8	10,100	6,200	16,300
300×500	NLP25-35	600×305×25	6.8	2Lピン620×339×31	5.1	11.9	10,400	6,000	16,400
400×500	NLP25-45	600×395×25	8.7	2Lピン620×429×31	5.9	14.6	13,700	6,700	20,400

ハイテングレーチング

110度開閉式ますぶた 細目 NLH KLH

T-25 細目

ます穴	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
長さ×幅	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	NLH32-34	500×305×32	12.0	2Lピン520×339×38	5.6	17.6	18,000	6,000	24,000
400×400	NLH32-44	500×395×32	15.4	2Lピン520×429×38	6.4	21.8	23,300	6,700	30,000
300×500	NLH38-35	600×305×38	16.6	2Lピン620×339×44	6.8	23.4	30,500	7,400	37,900
400×500	NLH38-45	600×395×38	21.4	2Lピン620×429×44	7.7	29.1	38,700	7,800	46,500

T-20 細目

ます穴	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
長さ×幅	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	NLH32-34	500×305×32	12.0	2Lピン520×339×38	5.6	17.6	18,000	6,000	24,000
400×400	NLH32-44	500×395×32	15.4	2Lピン520×429×38	6.4	21.8	23,300	6,700	30,000
300×500	NLH32-35	600×305×32	14.3	2Lピン620×339×38	6.0	20.3	21,100	6,100	27,200
400×500	NLH32-45	600×395×32	18.3	2Lピン620×427×38	6.8	25.1	27,500	6,900	34,400

T-14,T-6 細目

ます穴	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
長さ×幅	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	KLH32-34	500×293×32	9.1	2Lピン520×327×38	5.4	14.5	14,600	6,000	20,600
400×400	KLH32-44	500×393×32	12.1	2Lピン520×429×38	6.4	18.5	19,100	6,700	25,800
300×500	KLH32-35	600×293×32	10.8	2Lピン620×327×38	5.9	16.7	19,100	6,100	25,200
400×500	KLH32-45	600×393×32	14.5	2Lピン620×427×38	6.8	21.3	24,200	6,900	31,100

T-2 細目

ます穴	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
長さ×幅	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	KLH25-34	500×293×25	7.0	2Lピン520×327×31	4.7	11.7	11,500	5,800	17,300
400×400	KLH25-44	500×393×25	9.3	2Lピン520×427×31	5.5	14.8	13,900	6,200	20,100
300×500	KLH25-35	600×293×25	8.3	2Lピン620×327×31	4.9	13.2	16,200	6,000	22,200
400×500	KLH25-45	600×393×25	11.0	2Lピン620×429×31	5.9	16.9	20,100	6,700	26,800

ハイテングレーチング

正方形集水桝用ますぶた あら目(ST50) NLDP KLDP

T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	NLDP38-33	400×395×38	8.2	4L420×420×44	8.3	16.5	13,000	9,000	22,000
400×400	NLDP44-44	500×500×44	15.0	4L520×520×50	11.6	26.6	19,700	11,400	31,100
450×450	NLDP50-45	550×545×50	19.7	4L570×570×56	13.3	33.0	27,700	13,600	41,300
500×500	NLDP50-55	600×605×50	23.9	4L625×625×56	14.4	38.3	30,000	14,600	44,600
600×600	NLDP60-66	700×695×60	37.4	4L720×720×66	17.3	54.7	47,500	18,300	65,800
700×700	NLDP65-77	800×800×65	53.0	4L820×820×71	20.8	73.8	61,900	21,200	83,100
800×800	NLDP75-88	900×900×75	74.0	4L920×920×81	24.8	98.8	102,400	25,400	127,800
900×900	NLDP75-99	1000×995×75	90.0	4L1020×1020×81	27.5	117.5	119,100	27,800	146,900
1000×1000	NLDP75-11	1100×(545+545)×75	110.0	4L1120×1120×81	30.2	140.2	145,800	30,800	176,600

T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	NLDP32-33	400×395×32	7.7	4L420×420×38	7.8	15.5	8,400	8,700	17,100
400×400	NLDP44-44	500×500×44	15.0	4L520×520×50	11.6	26.6	19,700	11,400	31,100
450×450	NLDP44-45	550×545×44	17.3	4L570×570×50	12.0	29.3	24,600	12,500	37,100
500×500	NLDP50-55	600×605×50	23.9	4L625×625×56	14.4	38.3	30,000	14,600	44,600
600×600	NLDP50-66	700×695×50	31.4	4L720×720×56	16.8	48.2	43,900	16,900	60,800
700×700	NLDP65-77	800×800×65	53.0	4L820×820×71	20.8	73.8	61,900	21,200	83,100
800×800	NLDP65-88	900×900×65	65.9	4L920×920×71	23.3	89.2	74,400	23,700	98,100
900×900	NLDP75-99	1000×995×75	90.0	4L1020×1020×81	27.5	117.5	119,100	27,800	146,900
1000×1000	NLDP75-11	1100×(545+545)×75	110.0	4L1120×1120×81	30.2	140.2	145,800	30,800	176,600

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	NLDP32-33	400×395×32	7.7	4L420×420×38	7.8	15.5	8,400	8,700	17,100
400×400	NLDP32-44	500×500×32	11.4	4L520×520×38	10.3	21.7	16,000	10,500	26,500
450×450	NLDP38-45	550×545×38	15.2	4L570×570×44	11.3	26.5	22,800	12,200	35,000
500×500	NLDP38-55	600×605×38	18.4	4L625×625×44	12.2	30.6	28,100	13,100	41,200
600×600	NLDP44-66	700×695×44	27.6	4L720×720×50	15.1	42.7	38,200	16,300	54,500
700×700	NLDP50-77	800×800×50	41.5	4L820×820×56	19.1	60.6	53,500	19,400	72,900
800×800	NLDP50-88	900×900×50	51.6	4L920×920×56	21.4	73.0	66,900	21,500	88,400
900×900	NLDP55-99	1000×995×55	68.9	4L1020×1020×61	24.4	93.3	82,500	24,600	107,100
1000×1000	NLDP60-11	1100×(545+545)×60	91.2	4L1120×1120×66	27.5	118.7	114,700	28,800	143,500

T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KLDP25-33	400×393×25	4.0	4L420×420×31	7.1	11.1	6,600	6,800	13,400
400×400	NLDP25-44	500×500×25	9.3	4L520×520×31	8.8	18.1	12,200	9,700	21,900
450×450	NLDP25-45	550×545×25	10.6	4L570×570×31	9.6	20.2	13,800	10,400	24,200
500×500	NLDP25-55	600×600×25	12.9	4L620×620×31	11.0	23.9	18,300	12,400	30,700
600×600	NLDP32-66	700×695×32	21.1	4L720×720×38	13.3	34.4	23,900	14,700	38,600
700×700	NLDP32-77	800×800×32	27.9	4L820×820×38	15.2	43.1	36,500	16,800	53,300
800×800	NLDP38-88	900×900×38	39.9	4L920×920×44	18.2	58.1	43,900	19,700	63,600
900×900	NLDP38-99	1000×995×38	48.5	4L1020×1020×44	20.2	68.7	68,900	22,200	91,100
1000×1000	NLDP38-11	1100×(545+545)×38	59.4	4L1120×1120×44	22.1	81.5	83,400	24,300	107,700

ハイテングレーチング

正方形集水桝用ますぶた 細目 NDH KDH

T-25 細目

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDH32-33	400×393×32	9.8	4L420×420×38	7.8	17.6	13,200	8,700	21,900
400×400	NDH32-44	500×500×32	19.1	4L520×520×38	10.3	29.4	23,800	10,500	34,300
450×450	NDH38-45	550×545×38	26.5	4L570×570×44	11.3	37.8	33,900	12,200	46,100
500×500	NDH38-55	600×605×38	32.4	4L625×625×44	12.2	44.6	61,100	13,100	74,200
600×600	NDH44-66	700×695×44	49.1	4L720×720×50	15.1	64.2	82,200	16,300	98,500
700×700	NDH44-77	800×800×44	64.4	4L820×820×50	18.1	82.5	109,000	18,400	127,400
800×800	NDH50-88	900×900×50	90.7	4L920×920×56	21.4	112.1	141,800	21,500	163,300
900×900	NDH55-99	1000×995×55	124.6	4L1020×1020×61	24.4	149.0	217,800	24,600	242,400
1000×1000	NDH55-11	1100×(545+545)×55	148.8	4L1120×1120×61	26.8	175.6	281,500	27,300	308,800

T-20 細目

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDH32-33	400×393×32	9.8	4L420×420×38	7.8	17.6	13,200	8,700	21,900
400×400	NDH32-44	500×500×32	19.1	4L520×520×38	10.3	29.4	23,800	10,500	34,300
450×450	NDH32-45	550×545×32	22.7	4L570×570×38	10.6	33.3	33,700	11,700	45,400
500×500	NDH32-55	600×600×32	27.5	4L620×620×38	11.5	39.0	36,200	12,800	49,000
600×600	NDH38-66	700×695×38	42.9	4L720×720×44	14.2	57.1	82,000	15,300	97,300
700×700	NDH44-77	800×800×44	64.4	4L820×820×50	18.1	82.5	109,000	18,400	127,400
800×800	NDH44-88	900×900×44	81.6	4L920×920×50	19.1	100.7	135,900	20,700	156,600
900×900	NDH50-99	1000×995×50	112.0	4L1020×1020×56	23.7	135.7	174,100	23,900	198,000
1000×1000	NDH50-11	1100×(545+545)×50	134.2	4L1120×1120×56	26.1	160.3	264,000	26,000	290,000

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDH25-33	400×393×25	7.5	4L420×420×31	7.1	14.6	11,400	6,800	18,200
400×400	KDH32-44	500×494×32	15.1	4L520×520×38	10.3	25.4	21,500	10,500	32,000
450×450	KDH32-45	550×544×32	18.2	4L570×570×38	10.6	28.8	24,600	11,700	36,300
500×500	KDH32-55	600×594×32	21.7	4L620×620×38	11.5	33.2	30,100	12,800	42,900
600×600	NDH32-66	700×695×32	36.6	4L720×720×38	13.3	49.9	53,600	14,700	68,300
700×700	NDH32-77	800×800×32	48.0	4L820×820×38	15.2	63.2	64,900	16,800	81,700
800×800	NDH38-88	900×900×38	71.2	4L920×920×44	18.2	89.4	135,600	19,700	155,300
900×900	NDH38-99	1000×995×38	88.0	4L1020×1020×44	20.2	108.2	162,000	22,200	184,200
1000×1000	NDH44-11	1100×(545+545)×44	120.6	4L1120×1120×50	23.5	144.1	220,900	25,300	246,200

T-2 細目

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDH19-33	400×393×19	6.0	4L417×417×23.5	5.0	11.0	7,400	6,100	13,500
400×400	KDH25-44	500×494×25	11.7	4L520×520×31	8.8	20.5	15,600	9,700	25,300
450×450	KDH25-45	550×544×25	14.0	4L570×570×31	9.6	23.6	18,200	10,400	28,600
500×500	KDH25-55	600×594×25	16.7	4L620×620×31	11.0	27.7	24,800	12,400	37,200
600×600	KDH25-66	700×695×25	22.5	4L720×720×31	12.4	34.9	33,600	14,600	48,200
700×700	KDH32-77	800×796×32	38.1	4L820×820×38	15.2	53.3	43,700	16,800	60,500
800×800	KDH32-88	900×896×32	48.2	4L920×920×38	17.1	65.3	70,500	18,600	89,100
900×900	KDH32-99	1000×995×32	59.3	4L1020×1020×38	18.9	78.2	95,100	20,800	115,900
1000×1000	KDH32-11	1100×(557+544)×32	72.4	4L1120×1120×38	20.7	93.1	116,200	22,800	139,000

ハイテングレーチング

正方形集水柵用ボルト固定式ますぶた あら目(ST50) NLDBP

T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	NLDBP38-33N	400×395×38	8.2	4LBT420×420×44	8.3	16.5	21,000	13,600	34,600
400×400	NLDBP44-44N	500×500×44	15.0	4LBT520×520×50	11.6	26.6	27,700	16,000	43,700
450×450	NLDBP50-45N	550×545×50	19.7	4LBT570×570×56	13.3	33.0	35,800	18,200	54,000
500×500	NLDBP50-55N	600×605×50	23.9	4LBT625×625×56	14.4	38.3	38,100	19,200	57,300
600×600	NLDBP60-66N	700×695×60	37.4	4LBT720×720×66	17.3	54.7	55,500	22,900	78,400
700×700	NLDBP65-77N	800×800×65	53.0	4LBT820×820×71	20.8	73.8	69,900	25,800	95,700
800×800	NLDBP75-88N	900×900×75	74.0	4LBT920×920×81	24.8	98.8	110,400	30,000	140,400
900×900	NLDBP75-99N	1000×995×75	90.0	4LBT1020×1020×81	27.5	117.5	127,200	32,400	159,600
1000×1000	NLDBP75-11N	1100×(545+545)×75	110.0	4LBT1120×1120×81	30.2	140.2	161,900	40,000	201,900

T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	NLDBP32-33N	400×395×32	7.7	4LBT420×420×38	7.8	15.5	16,400	13,300	29,700
400×400	NLDBP44-44N	500×500×44	15.0	4LBT520×520×50	11.6	26.6	27,700	16,000	43,700
450×450	NLDBP44-45N	550×545×44	17.3	4LBT570×570×50	12.0	29.3	32,700	17,100	49,800
500×500	NLDBP50-55N	600×605×50	23.9	4LBT625×625×56	14.4	38.3	38,100	19,200	57,300
600×600	NLDBP50-66N	700×695×50	31.4	4LBT720×720×56	16.8	48.2	52,000	21,500	73,500
700×700	NLDBP65-77N	800×800×65	53.0	4LBT820×820×71	20.8	73.8	69,900	25,800	95,700
800×800	NLDBP65-88N	900×900×65	65.9	4LBT920×920×71	23.3	89.2	82,500	28,300	110,800
900×900	NLDBP75-99N	1000×995×75	90.0	4LBT1020×1020×81	27.5	117.5	127,200	32,400	159,600
1000×1000	NLDBP75-11N	1100×(545+545)×75	110.0	4LBT1120×1120×81	30.2	140.2	161,900	40,000	201,900

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	NLDBP32-33N	400×395×32	7.7	4LBT420×420×38	7.8	15.5	16,400	13,300	29,700
400×400	NLDBP32-44N	500×500×32	11.4	4LBT520×520×38	10.3	21.7	24,000	15,100	39,100
450×450	NLDBP38-45N	550×545×38	15.2	4LBT570×570×44	11.3	26.5	30,800	16,800	47,600
500×500	NLDBP38-55N	600×605×38	18.4	4LBT625×625×44	12.2	30.6	36,100	17,700	53,800
600×600	NLDBP44-66N	700×695×44	27.6	4LBT720×720×50	15.1	42.7	46,200	20,900	67,100
700×700	NLDBP50-77N	800×800×50	41.5	4LBT820×820×56	19.1	60.6	61,500	24,000	85,500
800×800	NLDBP50-88N	900×900×50	51.6	4LBT920×920×56	21.4	73.0	75,000	26,100	101,100
900×900	NLDBP55-99N	1000×995×55	68.9	4LBT1020×1020×61	24.4	93.3	90,500	29,200	119,700
1000×1000	NLDBP60-11N	1100×(545+545)×60	91.2	4LBT1120×1120×66	27.5	118.7	130,800	38,000	168,800

ハイテングレーチング

正方形集水桝用ボルト固定式ますぶた 細目 NDHB KDHB

T-25 細目

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDHB32-33N	400×393×32	9.8	4LBT420×420×38	7.8	17.6	19,400	13,300	32,700
400×400	NDHB32-44N	500×500×32	19.1	4LBT520×520×38	10.3	29.4	31,900	15,100	47,000
450×450	NDHB38-45N	550×545×38	26.5	4LBT570×570×44	11.3	37.8	42,000	16,800	58,800
500×500	NDHB38-55N	600×605×38	32.4	4LBT625×625×44	12.2	44.6	69,100	17,700	86,800
600×600	NDHB44-66N	700×695×44	49.1	4LBT720×720×50	15.1	64.2	90,300	20,900	111,200
700×700	NDHB44-77N	800×800×44	64.4	4LBT820×820×50	18.1	82.5	117,100	23,000	140,100
800×800	NDHB50-88N	900×900×50	90.7	4LBT920×920×56	21.4	112.1	149,800	26,100	175,900
900×900	NDHB55-99N	1000×995×55	124.6	4LBT1020×1020×61	24.4	149.0	225,900	29,200	255,100
1000×1000	NDHB55-11N	1100×(545+545)×55	148.8	4LBT1120×1120×61	26.8	175.6	297,600	36,500	334,100

T-20 細目

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDHB32-33N	400×393×32	9.8	4LBT420×420×38	7.8	17.6	19,400	13,300	32,700
400×400	NDHB32-44N	500×500×32	19.1	4LBT520×520×38	10.3	29.4	31,900	15,100	47,000
450×450	NDHB32-45N	550×545×32	22.7	4LBT570×570×38	10.6	33.3	41,700	16,300	58,000
500×500	NDHB32-55N	600×600×32	27.5	4LBT620×620×38	11.5	39.0	44,300	17,400	61,700
600×600	NDHB38-66N	700×695×38	42.9	4LBT720×720×44	14.2	57.1	90,000	19,900	109,900
700×700	NDHB44-77N	800×800×44	64.4	4LBT820×820×50	18.1	82.5	117,100	23,000	140,100
800×800	NDHB44-88N	900×900×44	81.6	4LBT920×920×50	19.1	100.7	144,000	25,300	169,300
900×900	NDHB50-99N	1000×995×50	112.0	4LBT1020×1020×56	23.7	135.7	182,200	28,500	210,700
1000×1000	NDHB50-11N	1100×(545+545)×50	134.2	4LBT1120×1120×56	26.1	160.3	280,100	35,200	315,300

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅	タカラハイテングレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	KDHB32-33N	400×393×32	9.8	4LBT420×420×38	7.8	17.6	19,400	13,300	32,700
400×400	KDHB32-44N	500×494×32	15.1	4LBT520×520×38	10.3	25.4	29,600	15,100	44,700
450×450	KDHB32-45N	550×544×32	18.2	4LBT570×570×38	10.6	28.8	32,700	16,300	49,000
500×500	KDHB32-55N	600×594×32	21.7	4LBT620×620×38	11.5	33.2	38,200	17,400	55,600
600×600	NDHB32-66N	700×695×32	36.6	4LBT720×720×38	13.3	49.9	61,600	19,300	80,900
700×700	NDHB32-77N	800×800×32	48.0	4LBT820×820×38	15.2	63.2	72,900	21,400	94,300
800×800	NDHB38-88N	900×900×38	71.2	4LBT920×920×44	18.2	89.4	143,600	24,300	167,900
900×900	NDHB38-99N	1000×995×38	88.0	4LBT1020×1020×44	20.2	108.2	170,100	26,800	196,900
1000×1000	NDHB44-11N	1100×(545+545)×44	120.6	4LBT1120×1120×50	23.5	144.1	237,000	34,500	271,500

ハイテングレーチング
U字溝用 あら目(ST50) NUP KUP
T-14 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	7.1	11,000
180	KUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	7.8	12,100
200	KUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	8.1	12,500
240	NUP25-24	230×995×25	304	L3×40×40	11.6	14,700
300	NUP32-30	290×995×32	364	L3×40×40	15.6	17,800

T-6 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	7.1	11,000
180	KUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	7.8	12,100
200	KUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	8.1	12,500
240	NUP25-24	230×995×25	304	L3×40×40	11.6	14,700
300	NUP32-30	290×995×32	364	L3×40×40	15.6	17,800

T-2 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	7.1	11,000
180	KUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	7.8	12,100
200	KUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	8.1	12,500
240	KUP25-24	230×993×25	304	L3×40×40	9.1	13,300
300	KUP25-30	290×993×25	364	L3×40×40	10.3	15,000

歩道 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUP19-15	140×993×19	196	L1.8×30×30	4.1	6,700
180	KUP19-18	170×993×19	226	L1.8×30×30	4.7	7,200
200	KUP19-20	190×993×19	246	L1.8×30×30	4.9	7,500
240	KUP19-24	230×993×19	286	L1.8×30×30	5.7	8,300
300	KUP19-30	290×993×19	346	L1.8×30×30	6.7	9,200

ハイテングレーチング

U字溝用 細目 KUH

T-14 細目

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUH25-15	140×995×25	214	L3×40×40	10.4	14,700
180	KUH25-18	170×995×25	244	L3×40×40	11.7	15,600
200	KUH25-20	190×995×25	264	L3×40×40	12.5	16,200
240	KUH25-24	230×995×25	304	L3×40×40	14.2	18,500
300	KUH25-30	290×995×25	364	L3×40×40	16.9	21,700

T-6 細目

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUH19-15	140×995×19	196	L1.8×30×30	6.7	8,500
180	KUH19-18	170×995×19	226	L1.8×30×30	7.7	9,800
200	KUH25-20	190×995×25	264	L3×40×40	12.5	16,200
240	KUH25-24	230×995×25	304	L3×40×40	14.2	18,500
300	KUH25-30	290×995×25	364	L3×40×40	16.9	21,700

T-2 細目

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUH19-15	140×995×19	196	L1.8×30×30	6.7	8,500
180	KUH19-18	170×995×19	226	L1.8×30×30	7.7	9,800
200	KUH19-20	190×995×19	246	L1.8×30×30	8.4	10,600
240	KUH19-24	230×995×19	286	L1.8×30×30	9.7	12,200
300	KUH25-30	290×995×25	364	L3×40×40	16.9	21,700

歩道 細目

溝幅(mm)	タカラハイテングレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUH19-15	140×995×19	196	L1.8×30×30	6.7	8,500
180	KUH19-18	170×995×19	226	L1.8×30×30	7.7	9,800
200	KUH19-20	190×995×19	246	L1.8×30×30	8.4	10,600
240	KUH19-24	230×995×19	286	L1.8×30×30	9.7	12,200
300	KUH19-30	290×995×19	346	L1.8×30×30	11.8	14,600

ハイテン・ビューティフルグレーチング
一般側溝用みぞぶた あら目(ST50)
T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CNGP25-20	300×995×25	17.7	L6×31×60	8.2	25.9	25,600	7,900	33,500
250	CNGP32-25	350×995×32	23.6	L6×38×60	9.0	32.6	29,400	8,300	37,700
300	CNGP38-30	400×995×38	29.3	L6×44×60	9.6	38.9	39,300	9,400	48,700
350	CNGP44-35	450×995×44	36.1	L6×50×60	10.2	46.3	47,100	9,900	57,000
400	CNGP50-40	500×995×50	43.9	L6×56×60	11.3	55.2	59,500	10,500	70,000

T-14,T-6 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CNGP25-20	300×995×25	17.7	L6×31×60	8.2	25.9	25,600	7,900	33,500
250	CNGP25-25	350×995×25	20.4	L6×31×60	8.2	28.6	26,700	7,900	34,600
300	CNGP32-30	400×995×32	26.7	L6×38×60	9.0	35.7	33,600	8,300	41,900
350	CNGP38-35	450×995×38	32.8	L6×44×60	9.6	42.4	44,100	9,400	53,500
400	CNGP38-40	500×995×38	36.3	L6×44×60	9.6	45.9	49,000	9,400	58,400

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKGP25-20	300×993×25	14.7	L6×31×60	8.2	22.9	19,100	7,900	27,000
250	CKGP25-25	350×993×25	17.0	L6×31×60	8.2	25.2	21,600	7,900	29,500
300	CKGP25-30	400×993×25	19.2	L6×31×60	8.2	27.4	23,900	7,900	31,800
350	CKGP25-35	450×993×25	21.6	L6×31×60	8.2	29.8	27,800	7,900	35,700
400	CKGP32-40	500×993×32	27.0	L6×38×60	9.0	36.0	34,400	8,300	42,700

ハイテン・ビューティフルグレーチング

一般側溝用みぞぶた 細目 CNGH CKGH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKGH32-20	300×995×32	23.8	L6×38×60	9.0	32.8	31,000	8,300	39,300
250	CKGH32-25	350×995×32	27.6	L6×38×60	9.0	36.6	34,200	8,300	42,500
300	CNGH32-30	400×995×32	33.6	L6×38×60	9.0	42.6	43,000	8,300	51,300
350	CNGH38-35	450×995×38	41.3	L6×44×60	9.6	50.9	58,000	9,400	67,400
400	CNGH44-40	500×995×44	50.6	L6×50×60	10.2	60.8	69,000	9,900	78,900

T-14,T-6 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKGH25-20	300×995×25	20.8	L6×31×60	8.2	29.0	26,600	7,900	34,500
250	CKGH25-25	350×995×25	23.9	L6×31×60	8.2	32.1	27,800	7,900	35,700
300	CKGH32-30	400×995×32	31.4	L6×38×60	9.0	40.4	35,200	8,300	43,500
350	CNGH32-35	450×995×32	33.7	L6×38×60	9.0	42.7	45,300	8,300	53,600
400	CNGH32-40	500×995×32	37.3	L6×38×60	9.0	46.3	53,700	8,300	62,000

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKGH25-20	300×995×25	20.8	L6×31×60	8.2	29.0	26,600	7,900	34,500
250	CKGH25-25	350×995×25	23.9	L6×31×60	8.2	32.1	27,800	7,900	35,700
300	CKGH25-30	400×995×25	27.3	L6×31×60	8.2	35.5	30,500	7,900	38,400
350	CKGH25-35	450×995×25	30.4	L6×31×60	8.2	38.6	34,200	7,900	42,100
400	CKGH25-40	500×995×25	33.7	L6×31×60	8.2	41.9	38,000	7,900	45,900

ハイテン・ビューティフルグレーチング
 ボルト固定式みぞぶた あら目(ST50)
 T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CNGBP32-20A	300×995×32	23.7	LBT6×44×60	9.9	33.6	28,800	12,000	40,800
250	CNGBP38-25A	350×995×38	29.1	LBT6×50×60	10.7	39.8	36,900	12,200	49,100
300	CNGBP44-30A	400×995×44	35.6	LBT6×56×60	11.5	47.1	51,200	12,400	63,600
350	CNGBP50-35A	450×995×50	43.0	LBT6×61×60	11.9	54.9	54,200	13,000	67,200
400	CNGBP55-40A	500×995×55	50.3	LBT6×66×60	12.4	62.7	61,900	13,300	75,200

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CNGBP32-20A	300×995×32	23.7	LBT6×44×60	9.9	33.6	28,800	12,000	40,800
250	CNGBP32-25A	350×995×32	26.9	LBT6×44×60	9.9	36.8	32,200	12,000	44,200
300	CNGBP38-30A	400×995×38	32.6	LBT6×50×60	10.7	43.3	41,700	12,200	53,900
350	CNGBP44-35A	450×995×44	39.4	LBT6×56×60	11.5	50.9	50,900	12,400	63,300
400	CNGBP50-40A	500×995×50	47.2	LBT6×61×60	11.9	59.1	59,100	13,000	72,100

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CNGBP32-20A	300×995×32	23.7	LBT6×44×60	9.9	33.6	28,800	12,000	40,800
250	CNGBP32-25A	350×995×32	26.9	LBT6×44×60	9.9	36.8	32,200	12,000	44,200
300	CNGBP32-30A	400×995×32	30.0	LBT6×44×60	9.9	39.9	36,100	12,000	48,100
350	CNGBP38-35A	450×995×38	36.1	LBT6×50×60	10.7	46.8	46,500	12,200	58,700
400	CNGBP38-40A	500×995×38	39.5	LBT6×50×60	10.7	50.2	51,600	12,200	63,800

ハイテン・ビューティフルグレーチング

ボルト固定式みぞぶた 細目 CNBH CKBH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	30,000	12,000	42,000
250	CNBH32-25A	350×995×32	29.5	LBT6×44×60	9.9	39.4	38,700	12,000	50,700
300	CNBH38-30A	400×995×38	37.1	LBT6×50×60	10.7	47.8	52,600	12,200	64,800
350	CNBH44-35A	450×995×44	45.6	LBT6×56×60	11.5	57.1	59,200	12,400	71,600
400	CNBH44-40A	500×995×44	50.6	LBT6×56×60	11.5	62.1	72,600	12,400	85,000

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	30,000	12,000	42,000
250	CNBH32-25A	350×995×32	29.5	LBT6×44×60	9.9	39.4	38,700	12,000	50,700
300	CNBH32-30A	400×995×32	33.6	LBT6×44×60	9.9	43.5	44,000	12,000	56,000
350	CNBH38-35A	450×995×38	41.3	LBT6×50×60	10.7	52.0	58,900	12,200	71,100
400	CNBH44-40A	500×995×44	50.6	LBT6×56×60	11.5	62.1	72,600	12,400	85,000

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	CKBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	30,000	12,000	42,000
250	CKBH32-25A	350×995×32	27.6	LBT6×44×60	9.9	37.5	32,100	12,000	44,100
300	CNBH32-30A	400×995×32	33.6	LBT6×44×60	9.9	43.5	44,000	12,000	56,000
350	CNBH32-35A	450×995×32	37.4	LBT6×44×60	9.9	47.3	49,400	12,000	61,400
400	CNBH38-40A	500×995×38	45.9	LBT6×50×60	10.7	56.6	55,000	12,200	67,200

ハイテン・ビューティフルグレーチング

JIS道路側溝用かさあげ あら目(ST50) CNFJP CKFJP

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	CNFJP32-25	A	360×995×32+55	33.4	90	39,100	41,400
		B	360×500×32+55	17.3		21,100	22,300
300	CNFJP38-30	A	410×995×38+55	39.2	95	49,200	51,500
		B	410×500×38+55	20.4		26,200	27,400
400	CNFJP50-40	A	510×995×50+60	55.0	110	85,900	88,200
		B	510×500×50+60	28.7		41,400	42,600
500	CNFJP65-50	A	620×995×65+60	74.6	125	107,500	109,800
		B	620×500×65+60	39.1		53,700	54,900

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	CNFJP25-25	A	360×995×25+65	31.6	90	37,300	39,600
		B	360×500×25+65	16.2		20,800	22,000
300	CNFJP32-30	A	410×995×32+60	37.1	95	44,000	46,300
		B	410×500×32+60	19.3		24,400	25,600
400	CNFJP38-40	A	510×995×38+70	47.9	110	60,600	62,900
		B	510×500×38+70	25.0		33,300	34,500
500	CNFJP50-50	A	620×995×50+75	65.6	125	81,300	83,600
		B	620×500×50+75	34.2		40,900	42,100

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	CKFJP25-25	A	360×993×25+65	27.8	90	35,600	37,900
		B	360×500×25+65	14.3		20,400	21,600
300	CKFJP25-30	A	410×993×25+70	30.7	95	41,800	44,100
		B	410×500×25+70	15.9		23,900	25,100
400	CKFJP32-40	A	510×993×32+75	38.9	110	51,500	53,800
		B	510×500×32+75	20.2		28,600	29,800
500	CKFJP32-50	A	620×993×32+90	46.9	125	57,200	59,500
		B	620×500×32+90	24.3		32,100	33,300

ハイテン・ビューティフルグレーチング
JIS道路側溝用かさあげ 細目 CNJH CKJH
T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	CKJH32-25	A	360×995×32+55	37.3	90	46,500	48,800
		B	360×494×32+55	18.7		26,700	27,900
300	CNJH32-30	A	410×995×32+60	43.9	95	53,600	55,900
		B	410×500×32+60	22.4		28,700	29,900
400	CNJH44-40	A	510×995×44+65	61.7	110	82,100	84,400
		B	510×500×44+65	31.6		46,400	47,600
500	CNJH55-50	A	620×995×55+70	83.5	125	119,400	121,700
		B	620×500×55+70	42.9		59,500	60,700

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	CKJH25-25	A	360×995×25+65	34.7	90	44,800	47,100
		B	360×494×25+65	17.4		25,600	26,800
300	CKJH32-30	A	410×995×32+60	41.7	95	50,400	52,700
		B	410×494×32+60	20.9		27,700	28,900
400	CNJH32-40	A	510×995×32+75	53.4	110	66,200	68,500
		B	510×500×32+75	27.3		34,900	36,100
500	CNJH44-50	A	620×995×44+80	73.8	125	96,100	98,400
		B	620×500×44+80	37.8		56,300	57,500

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	CKJH25-25	A	360×995×25+65	34.7	90	44,800	47,100
		B	360×494×25+65	17.4		25,600	26,800
300	CKJH25-30	A	410×995×25+70	38.6	95	47,900	50,200
		B	410×494×25+70	19.4		27,100	28,300
400	CKJH25-40	A	510×995×25+85	46.7	110	56,100	58,400
		B	510×494×25+85	23.4		31,600	32,800
500	CKJH25-50	A	620×995×25+100	56.1	125	71,500	73,800
		B	620×494×25+100	28.1		41,800	43,000

ハイテン・ビューティフルグレーチング

自由勾配側溝用かさあげ あら目(ST50) CNFVP

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	CNFVP38-30	A	400×995×38+55	38.8	95	48,300	50,600
		B	400×495×38+55	20.1		24,900	26,100
400	CNFVP50-40	A	500×995×50+60	53.9	110	83,900	86,200
		B	500×495×50+60	28.0		40,000	41,200
500	CNFVP65-50	A	600×995×65+60	72.4	125	104,000	106,300
		B	600×495×65+60	37.8		60,700	61,900
600	CNFVP75-60	A	700×995×75+65	89.6	140	148,000	150,300
		B	700×495×75+65	46.9		76,200	77,400

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	CNFVP38-30	A	400×995×38+55	38.8	95	48,300	50,600
		B	400×495×38+55	20.1		24,900	26,100
400	CNFVP44-40	A	500×995×44+65	50.0	110	62,400	64,700
		B	500×495×44+65	26.0		36,300	37,500
500	CNFVP55-50	A	600×995×55+70	67.1	125	90,200	92,500
		B	600×495×55+70	34.9		53,500	54,700
600	CNFVP75-60	A	700×995×75+65	89.6	140	148,000	150,300
		B	700×495×75+65	46.9		76,200	77,400

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	CNFVP32-30	A	400×995×32+60	36.3	95	43,000	45,300
		B	400×495×32+60	18.8		24,600	25,800
400	CNFVP38-40	A	500×995×38+70	47.5	110	59,700	62,000
		B	500×495×38+70	24.7		34,900	36,100
500	CNFVP50-50	A	600×995×50+75	63.8	125	81,500	83,800
		B	600×495×50+75	33.2		47,900	49,100
600	CNFVP55-60	A	700×995×55+85	77.6	140	104,900	107,200
		B	700×495×55+85	40.4		56,000	57,200

ハイテン・ビューティフルグレーチング
自由勾配側溝用かさあげ 細目 CNVH CKVH
T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	CNVH32-30	A	400×995×32+60	43.6	95	52,600	54,900
		B	400×495×32+60	21.8		30,300	31,500
400	CNVH44-40	A	500×995×44+65	60.7	110	85,100	87,400
		B	500×495×44+65	30.3		44,800	46,000
500	CNVH55-50	A	600×995×55+70	81.3	125	117,500	119,800
		B	600×495×55+70	40.6		62,800	64,000
600	CNVH65-60	A	700×995×65+75	103.2	140	153,100	155,400
		B	700×495×65+75	51.6		82,600	83,800

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	CNVH32-30	A	400×995×32+60	43.6	95	52,600	54,900
		B	400×495×32+60	21.8		30,300	31,500
400	CNVH44-40	A	500×995×44+65	60.7	110	85,100	87,400
		B	500×495×44+65	30.3		44,800	46,000
500	CNVH50-50	A	600×995×50+75	76.7	125	100,700	103,000
		B	600×495×50+75	38.3		55,000	56,200
600	CNVH60-60	A	700×995×60+80	98.7	140	135,400	137,700
		B	700×495×60+80	49.3		70,700	71,900

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	CKVH32-30	A	400×995×32+60	41.5	95	47,900	50,200
		B	400×494×32+60	20.8		27,200	28,400
400	CNVH32-40	A	500×995×32+75	53.2	110	65,100	67,400
		B	500×495×32+75	26.5		34,200	35,400
500	CNVH44-50	A	600×995×44+80	71.9	125	96,100	98,400
		B	600×495×44+80	35.9		49,000	50,200
600	CNVH50-60	A	700×995×50+90	89.4	140	117,300	119,600
		B	700×495×50+90	44.7		64,400	65,600

ハイテン・ビューティフルグレーチング
 110度開閉式ますぶた あら目(ST50)
 T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / 枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	CNLP44-34	500×305×44	13.1	2Lピン520×339×50	6.9	20.0	15,400	7,200	22,600
400×400	CNLP44-44	500×395×44	16.4	2Lピン520×429×50	7.8	24.2	22,600	8,200	30,800
300×500	CNLP50-35	600×305×50	17.2	2Lピン620×339×56	8.5	25.7	21,200	8,400	29,600
400×500	CNLP50-45	600×395×50	21.4	2Lピン620×429×56	9.5	30.9	29,500	9,300	38,800

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / 枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	CNLP32-34	500×305×32	11.1	2Lピン520×339×38	5.6	16.7	11,800	6,000	17,800
400×400	CNLP32-44	500×395×32	13.7	2Lピン520×429×38	6.4	20.1	15,800	6,700	22,500
300×500	CNLP38-35	600×305×38	14.4	2Lピン620×339×44	6.8	21.2	14,700	7,400	22,100
400×500	CNLP38-45	600×395×38	17.9	2Lピン620×429×44	7.7	25.6	20,100	7,800	27,900

T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / 枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	CNLP25-34	500×305×25	9.7	2Lピン520×339×31	4.7	14.4	10,900	5,800	16,700
400×400	CNLP25-44	500×395×25	11.9	2Lピン520×427×31	5.5	17.4	13,800	6,200	20,000
300×500	CNLP25-35	600×305×25	11.5	2Lピン620×339×31	5.1	16.6	12,800	6,000	18,800
400×500	CNLP25-45	600×395×25	14.2	2Lピン620×429×31	5.9	20.1	17,100	6,700	23,800

ハイテン・ビューティフルグレーチング

110度開閉式ますぶた 細目 CNLH CKLH

T-25 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / 枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	CNLH38-34	500×305×38	14.3	2Lピン520×339×44	6.1	20.4	20,200	6,900	27,100
400×400	CNLH38-44	500×395×38	18.4	2Lピン520×429×44	7.1	25.5	25,500	7,600	33,100
300×500	CNLH44-35	600×305×44	18.7	2Lピン620×339×50	7.4	26.1	28,100	7,600	35,700
400×500	CNLH44-45	600×395×44	24.0	2Lピン620×429×50	8.5	32.5	35,200	8,300	43,500

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / 枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	CNLH32-34	500×305×32	12.9	2Lピン520×339×38	5.6	18.5	14,600	6,000	20,600
400×400	CNLH32-44	500×395×32	16.6	2Lピン520×429×38	6.4	23.0	21,100	6,700	27,800
300×500	CNLH32-35	600×305×32	15.3	2Lピン620×339×38	6.0	21.3	20,800	6,100	26,900
400×500	CNLH32-45	600×395×32	19.7	2Lピン620×429×38	6.8	26.5	26,200	6,900	33,100

T-2 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / 枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	CKLH25-34	500×293×25	9.9	2Lピン520×327×31	4.7	14.6	13,800	5,800	19,600
400×400	CKLH25-44	500×393×25	13.5	2Lピン520×427×31	5.5	19.0	17,600	6,200	23,800
300×500	CKLH32-35	600×293×32	13.4	2Lピン620×327×38	5.9	19.3	19,900	6,100	26,000
400×500	CKLH32-45	600×393×32	18.2	2Lピン620×427×38	6.8	25.0	25,400	6,900	32,300

ハイテン・ビューティフルグレーチング

正方形集水枡用ますぶた あら目(ST50) CNLDP CKLDP

T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	CNLDP38-33	400×395×38	12.0	4L420×420×44	8.3	20.3	16,100	9,000	25,100
400×400	CNLDP44-44	500×500×44	21.0	4L520×520×50	11.6	32.6	31,400	11,400	42,800
450×450	CNLDP50-45	550×545×50	27.1	4L570×570×56	13.3	40.4	35,500	13,600	49,100
500×500	CNLDP50-55	600×605×50	32.5	4L625×625×56	14.4	46.9	49,800	14,600	64,400
600×600	CNLDP60-66	700×695×60	48.7	4L720×720×66	17.3	66.0	70,000	18,300	88,300
700×700	CNLDP65-77	800×800×65	68.1	4L820×820×71	20.8	88.9	93,300	21,200	114,500
800×800	CNLDP75-88	900×900×75	92.2	4L920×920×81	24.8	117.0	133,300	25,400	158,700
900×900	CNLDP75-99	1000×995×75	112.7	4L1020×1020×81	27.5	140.2	164,700	27,800	192,500
1000×1000	CNLDP75-11	1100×(545+545)×75	139.4	4L1120×1120×81	30.2	169.6	254,800	30,800	285,600

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	CNLDP32-33	400×395×32	11.0	4L420×420×38	7.8	18.8	13,400	8,700	22,100
400×400	CNLDP32-44	500×500×32	17.4	4L520×520×38	10.3	27.7	21,700	10,500	32,200
450×450	CNLDP38-45	550×545×38	22.5	4L570×570×44	11.3	33.8	31,000	12,200	43,200
500×500	CNLDP38-55	600×605×38	27.0	4L625×625×44	12.2	39.2	34,400	13,100	47,500
600×600	CNLDP44-66	700×695×44	38.8	4L720×720×50	15.1	53.9	59,000	16,300	75,300
700×700	CNLDP50-77	800×800×50	56.4	4L820×820×56	19.1	75.5	74,400	19,400	93,800
800×800	CNLDP50-88	900×900×50	69.6	4L920×920×56	21.4	91.0	98,900	21,500	120,400
900×900	CNLDP55-99	1000×995×55	91.5	4L1020×1020×61	24.4	115.9	122,100	24,600	146,700
1000×1000	CNLDP60-11	1100×(545+545)×60	120.6	4L1120×1120×66	27.5	148.1	171,400	28,800	200,200

T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	CKLDP25-33	400×393×25	7.9	4L420×420×31	7.1	15.0	10,900	6,800	17,700
400×400	CNLDP25-44	500×500×25	15.1	4L520×520×31	8.8	23.9	17,100	9,700	26,800
450×450	CNLDP25-45	550×545×25	17.9	4L570×570×31	9.6	27.5	21,200	10,400	31,600
500×500	CNLDP25-55	600×600×25	20.7	4L620×620×31	11.0	31.7	26,700	12,400	39,100
600×600	CNLDP32-66	700×695×32	32.1	4L720×720×38	13.3	45.4	40,900	14,700	55,600
700×700	CNLDP32-77	800×800×32	42.6	4L820×820×38	15.2	57.8	48,300	16,800	65,100
800×800	CNLDP38-88	900×900×38	57.7	4L920×920×44	18.2	75.9	72,200	19,700	91,900
900×900	CNLDP38-99	1000×995×38	70.9	4L1020×1020×44	20.2	91.1	88,400	22,200	110,600
1000×1000	CNLDP38-11	1100×(545+545)×38	88.2	4L1120×1120×44	22.1	110.3	104,600	24,300	128,900

ハイテン・ビューティフルグレーチング

正方形集水枳用ますぶた 細目 CNDH CKDH

T-25 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枳		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枳	合計
300×300	CNDH32-33	400×395×32	13.3	4L420×420×38	7.8	21.1	18,200	8,700	26,900
400×400	CNDH38-44	500×500×38	23.6	4L520×520×44	10.3	33.9	31,600	11,200	42,800
450×450	CNDH44-45	550×545×44	30.9	4L570×570×50	12.0	42.9	41,900	12,500	54,400
500×500	CNDH44-55	600×605×44	36.3	4L622×622×50	13.0	49.3	54,100	13,900	68,000
600×600	CNDH50-66	700×695×50	52.2	4L720×720×56	16.8	69.0	83,100	16,900	100,000
700×700	CNDH55-77	800×800×55	73.7	4L820×820×61	19.6	93.3	118,700	20,600	139,300
800×800	CNDH60-88	900×900×60	99.3	4L920×920×66	22.6	121.9	170,700	23,500	194,200
900×900	CNDH65-99	1000×995×65	130.1	4L1020×1020×71	25.8	155.9	211,600	26,000	237,600
1000×1000	CNDH65-11	1100×(545+545)×65	160.0	4L1120×1120×71	28.4	188.4	298,000	30,200	328,200

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枳		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枳	合計
300×300	CKDH32-33	400×393×32	12.4	4L420×420×38	7.8	20.2	16,800	8,700	25,500
400×400	CNDH32-44	500×500×32	21.3	4L520×520×38	10.3	31.6	24,800	10,500	35,300
450×450	CNDH32-45	550×545×32	25.3	4L570×570×38	10.6	35.9	35,100	11,700	46,800
500×500	CNDH32-55	600×600×32	29.8	4L620×620×38	11.5	41.3	38,900	12,800	51,700
600×600	CNDH38-66	700×695×38	43.9	4L720×720×44	14.2	58.1	61,500	15,300	76,800
700×700	CNDH44-77	800×800×44	63.2	4L820×820×50	18.1	81.3	100,100	18,400	118,500
800×800	CNDH44-88	900×900×44	79.9	4L920×920×50	19.1	99.0	125,000	20,700	145,700
900×900	CNDH50-99	1000×995×50	106.6	4L1020×1020×56	23.7	130.3	164,500	23,900	188,400
1000×1000	CNDH50-11	1100×(545+545)×50	130.8	4L1120×1120×56	26.1	156.9	215,500	26,000	241,500

T-2 細目

ます穴 長さ×幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング			受枳		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枳	合計
300×300	CKDH25-33	400×393×25	10.7	4L420×420×31	7.1	17.8	14,400	6,800	21,200
400×400	CKDH25-44	500×494×25	17.0	4L520×520×31	8.8	25.8	23,500	9,700	33,200
450×450	CKDH25-45	550×544×25	20.3	4L570×570×31	9.6	29.9	28,700	10,400	39,100
500×500	CKDH32-55	600×594×32	27.0	4L620×620×38	11.5	38.5	37,000	12,800	49,800
600×600	CKDH32-66	700×695×32	37.6	4L720×720×38	13.3	50.9	50,700	14,700	65,400
700×700	CKDH32-77	800×796×32	48.9	4L820×820×38	15.2	64.1	76,600	16,800	93,400
800×800	CNDH32-88	900×900×32	65.7	4L920×920×38	17.1	82.8	86,400	18,600	105,000
900×900	CNDH32-99	1000×995×32	81.1	4L1020×1020×38	18.9	100.0	117,400	20,800	138,200
1000×1000	CNDH32-11	1100×(545+545)×32	99.2	4L1120×1120×38	20.7	119.9	138,300	22,800	161,100

ハイテン・ビューティフルグレーチング

U字溝用 あら目(ST50) CNUP CKUP

T-14 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)axbxh	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	CKUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	10.1	15,800
180	CKUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	11.5	17,900
200	CKUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	12.3	18,700
240	CNUP25-24	230×995×25	304	L3×40×40	16.5	21,200
300	CNUP32-30	290×995×32	364	L3×40×40	22.0	28,200

T-2 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)axbxh	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	CKUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	10.1	15,800
180	CKUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	11.5	17,900
200	CKUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	12.3	18,700
240	CKUP25-24	230×993×25	304	L3×40×40	14.2	20,800
300	CKUP25-30	290×993×25	364	L3×40×40	16.9	23,900

歩道 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)axbxh	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	CKUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	10.1	15,800
180	CKUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	11.5	17,900
200	CKUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	12.3	18,700
240	CKUP25-24	230×993×25	304	L3×40×40	14.2	20,800
300	CKUP25-30	290×993×25	364	L3×40×40	16.9	23,900

ハイテン・ビューティフルグレーチング

U字溝用 細目 CKUH

T-14 細目

溝幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	CKUH25-15	140×995×25	214	L3×40×40	13.0	18,700
180	CKUH25-18	170×995×25	244	L3×40×40	14.8	21,500
200	CKUH25-20	190×995×25	264	L3×40×40	16.2	22,800
240	CKUH25-24	230×995×25	304	L3×40×40	18.8	26,200
300	CKUH32-30	290×995×32	364	L3×40×40	25.4	33,900

T-2 細目

溝幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	CKUH25-15	140×995×25	214	L3×40×40	13.0	18,700
180	CKUH25-18	170×995×25	244	L3×40×40	14.8	21,500
200	CKUH25-20	190×995×25	264	L3×40×40	16.2	22,800
240	CKUH25-24	230×995×25	304	L3×40×40	18.8	26,200
300	CKUH25-30	290×995×25	364	L3×40×40	22.8	29,800

歩道 細目

溝幅(mm)	タカラハイテンビューティフルグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	CKUH25-15	140×995×25	214	L3×40×40	13.0	18,700
180	CKUH25-18	170×995×25	244	L3×40×40	14.8	21,500
200	CKUH25-20	190×995×25	264	L3×40×40	16.2	22,800
240	CKUH25-24	230×995×25	304	L3×40×40	18.8	26,200
300	CKUH25-30	290×995×25	364	L3×40×40	22.8	29,800

ハイテン・レボ細目グレーチング

一般側溝用みぞぶた 細目 VNG

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	VNG25-20	300×995×25	15.0	L6×31×60	8.2	23.2	23,500	7,900	31,400
250	VNG32-25	350×995×32	20.6	L6×38×60	9.0	29.6	32,500	8,300	40,800
300	VNG38-30	400×995×38	25.9	L6×44×60	9.6	35.5	36,500	9,400	45,900
350	VNG44-35	450×995×44	32.1	L6×50×60	10.2	42.3	45,500	9,900	55,400
400	VNG50-40	500×995×50	39.4	L6×56×60	11.3	50.7	69,300	10,500	79,800

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	VNG25-20	300×995×25	15.0	L6×31×60	8.2	23.2	23,500	7,900	31,400
250	VNG25-25	350×995×25	17.5	L6×31×60	8.2	25.7	24,000	7,900	31,900
300	VNG32-30	400×995×32	23.3	L6×38×60	9.0	32.3	36,300	8,300	44,600
350	VNG38-35	450×995×38	28.9	L6×44×60	9.6	38.5	40,600	9,400	50,000
400	VNG38-40	500×995×38	31.9	L6×44×60	9.6	41.5	44,700	9,400	54,100

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円 / m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	VNG25-20	300×995×25	15.0	L6×31×60	8.2	23.2	23,500	7,900	31,400
250	VNG25-25	350×995×25	17.5	L6×31×60	8.2	25.7	24,000	7,900	31,900
300	VNG25-30	400×995×25	19.3	L6×31×60	8.2	27.5	27,000	7,900	34,900
350	VNG25-35	450×995×25	21.7	L6×31×60	8.2	29.9	29,300	7,900	37,200
400	VNG25-40	500×995×25	24.1	L6×31×60	8.2	32.3	31,400	7,900	39,300

ハイテン・レボ細目グレーチング
JIS道路側溝用かさあげ 細目 VNFJ
T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	VNFJ32-25	A	360×995×32+55	28.0	90	33,700	36,000
		B	360×500×32+55	14.3		16,900	18,100
300	VNFJ38-30	A	410×995×38+55	33.3	95	41,100	43,400
		B	410×500×38+55	17.1		20,100	21,300
400	VNFJ50-40	A	510×995×50+60	48.0	110	77,100	79,400
		B	510×500×50+60	24.7		38,900	40,100
500	VNFJ65-50	A	620×995×65+60	66.7	125	98,100	100,400
		B	620×500×65+60	34.5		50,700	51,900

T-14 細目

溝幅(mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング				価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付(HGR型)	
250	VNFJ25-25	A	360×995×25+65	25.6	90	28,600	30,900
		B	360×500×25+65	13.0		13,900	15,100
300	VNFJ32-30	A	410×995×32+60	31.1	95	36,800	39,100
		B	410×500×32+60	15.9		18,900	20,100
400	VNFJ38-40	A	510×995×38+70	40.7	110	50,300	52,600
		B	510×500×38+70	20.9		25,000	26,200
500	VNFJ50-50	A	620×995×50+75	57.4	125	92,900	95,200
		B	620×500×50+75	29.5		49,600	50,800

T-2 細目

溝幅(mm)	タカラハイテンレボ細目グレーチング				価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付(HGR型)	
250	VNFJ25-25	A	360×995×25+65	25.6	90	28,600	30,900
		B	360×500×25+65	13.0		13,900	15,100
300	VNFJ25-30	A	410×995×25+70	27.7	95	33,600	35,900
		B	410×500×25+70	14.4		15,300	16,500
400	VNFJ25-40	A	510×995×25+85	36.1	110	38,200	40,500
		B	510×500×25+85	18.0		19,600	20,800
500	VNFJ25-50	A	620×995×25+100	42.7	125	46,000	48,300
		B	620×500×25+100	21.3		22,500	23,700

ハイテン・レボ細目グレーチング
 正方形集水桝用ますぶた 細目 VNLD
 T-25 細目

ます穴 長さ×幅	タカラハイテンレボ細目グレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	VNLD38-33	400×395×38	10.4	4L420×420×44	8.3	18.7	15,900	9,000	24,900
400×400	VNLD44-44	500×500×44	18.5	4L520×520×50	11.6	30.1	29,900	11,400	41,300
450×450	VNLD50-45	550×545×50	24.0	4L570×570×56	13.3	37.3	32,500	13,600	46,100
500×500	VNLD50-55	600×605×50	29.1	4L625×625×56	14.4	43.5	60,700	14,600	75,300
600×600	VNLD60-66	700×695×60	44.4	4L720×720×66	17.3	61.7	80,500	18,300	98,800
700×700	VNLD65-77	800×(395+395)×65	62.0	4L820×820×71	20.8	82.8	109,000	21,200	130,200
800×800	VNLD75-88	900×(455+455)×75	85.8	4L920×935×81	24.8	110.6	141,300	25,400	166,700
900×900	VNLD75-99	1000×(515+485)×75	104.4	4L1020×1020×81	27.5	131.9	157,800	27,800	185,600
1000×1000	VNLD75-11	1100×(545+545)×75	127.4	4L1120×1120×81	30.2	157.6	280,400	30,800	311,200

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅	タカラハイテンレボ細目グレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	VNLD32-33	400×395×32	9.9	4L420×420×38	7.8	17.7	13,900	8,700	22,600
400×400	VNLD32-44	500×500×32	14.9	4L520×520×38	10.3	25.2	21,000	10,500	31,500
450×450	VNLD38-45	550×545×38	19.5	4L570×570×44	11.3	30.8	21,700	12,200	33,900
500×500	VNLD38-55	600×605×38	23.6	4L625×625×44	12.2	35.8	29,900	13,100	43,000
600×600	VNLD44-66	700×695×44	34.6	4L720×720×50	15.1	49.7	52,900	16,300	69,200
700×700	VNLD50-77	800×(395+395)×50	50.5	4L820×820×56	19.1	69.6	63,600	19,400	83,000
800×800	VNLD50-88	900×(455+455)×50	63.4	4L920×935×56	21.4	84.8	133,700	21,500	155,200
900×900	VNLD55-99	1000×(515+485)×55	83.3	4L1020×1020×61	24.4	107.7	157,700	24,600	182,300
1000×1000	VNLD60-11	1100×(545+545)×60	108.6	4L1120×1120×66	27.5	136.1	217,700	28,800	246,500

T-2 細目

ます穴 長さ×幅	タカラハイテンレボ細目グレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	VNLD25-33	400×395×25	7.6	4L420×420×31	7.1	14.7	12,500	6,800	19,300
400×400	VNLD25-44	500×500×25	12.8	4L520×520×31	8.8	21.6	19,700	9,700	29,400
450×450	VNLD25-45	550×545×25	14.9	4L570×570×31	9.6	24.5	20,100	10,400	30,500
500×500	VNLD25-55	600×600×25	18.1	4L620×620×31	11.0	29.1	20,600	12,400	33,000
600×600	VNLD32-66	700×695×32	28.1	4L720×720×38	13.3	41.4	39,400	14,700	54,100
700×700	VNLD32-77	800×(395+395)×32	36.9	4L820×820×38	15.2	52.1	47,800	16,800	64,600
800×800	VNLD38-88	900×(455+455)×38	51.7	4L920×935×44	18.2	69.9	69,900	19,700	89,600
900×900	VNLD38-99	1000×(515+485)×38	62.9	4L1020×1020×44	20.2	83.1	78,200	22,200	100,400
1000×1000	VNLD38-11	1100×(545+545)×38	76.8	4L1120×1120×44	22.1	98.9	115,800	24,300	140,100

ハイテン・ハードロックシステムグレーチング

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラハイテンハードロックシステムグレーチング				価格 (円/枚)
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h	全高(mm)	
300	NGBP-HR 38-30	A	395×995×38	95	43,200
		B	395×495×38		31,500
400	NGBP-HR 50-40	A	495×995×50	110	56,500
		B	495×495×50		40,400
500	NGBP-HR 65-50	A	595×995×65	125	78,900
		B	595×495×65		54,000
600	NGBP-HR 75-60	A	695×995×75	140	98,900
		B	695×495×75		62,300

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラハイテンハードロックシステムグレーチング				価格 (円/枚)
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h	全高(mm)	
300	KBH-HR 32-30	A	395×995×32	95	58,900
		B	395×494×32		37,200
400	NBH-HR 38-40	A	495×995×38	110	94,200
		B	495×495×38		55,200
500	NBH-HR 44-50	A	595×995×44	125	115,000
		B	595×495×44		65,900
600	NBH-HR 55-60	A	695×995×55	140	153,200
		B	695×495×55		85,500