

スチールグレーチング

一般側溝用みぞぶた あら目(ST50) TGP EGP

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGP44-20	300×995×44	16.4	L6×50×60	10.2	26.6	18,100	9,900	28,000
250	TGP44-25	350×995×44	19.2	L6×50×60	10.2	29.4	20,000	9,900	29,900
300	TGP50-30	400×995×50	28.6	L6×56×60	11.3	39.9	28,300	10,500	38,800
350	TGP55-35	450×995×55	34.9	L6×61×60	11.6	46.5	34,500	10,800	45,300
400	TGP65-40	500×995×65	45.1	L6×71×60	12.3	57.4	45,100	11,400	56,500
450	TGP75-45	550×995×75	56.8	L6×81×60	13.1	69.9	56,500	11,600	68,100
500	TGP90-50	600×995×90	73.1	L6×96×60	14.8	87.9	78,400	13,700	92,100
550	TGP90-55	650×995×90	79.2	L6×96×60	14.8	94.0	93,700	13,700	107,400
600	TGP100-60	700×995×100	94.8	L6×106×60	16.0	110.8	111,800	13,900	125,700

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGP38-20	300×995×38	14.5	L6×44×60	9.6	24.1	16,100	9,400	25,500
250	TGP44-25	350×995×44	19.2	L6×50×60	10.2	29.4	20,000	9,900	29,900
300	TGP50-30	400×995×50	28.6	L6×56×60	11.3	39.9	28,300	10,500	38,800
350	TGP55-35	450×995×55	34.9	L6×61×60	11.6	46.5	34,500	10,800	45,300
400	TGP55-40	500×995×55	38.8	L6×61×60	11.6	50.4	37,700	10,800	48,500
450	TGP65-45	550×995×65	49.6	L6×71×60	12.3	61.9	46,200	11,400	57,600
500	TGP75-50	600×995×75	62.0	L6×81×60	13.1	75.1	58,100	11,600	69,700
550	TGP75-55	650×995×75	67.2	L6×81×60	13.1	80.3	61,600	11,600	73,200
600	TGP90-60	700×995×90	85.3	L6×96×60	14.8	100.1	96,300	13,700	110,000

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGP32-20	300×995×32	12.6	L6×38×60	9.0	21.6	14,700	8,300	23,000
250	TGP38-25	350×995×38	16.9	L6×44×60	9.6	26.5	18,400	9,400	27,800
300	TGP44-30	400×995×44	21.9	L6×50×60	10.2	32.1	22,200	9,900	32,100
350	TGP50-35	450×995×50	32.2	L6×56×60	11.3	43.5	30,900	10,500	41,400
400	TGP50-40	500×995×50	35.8	L6×56×60	11.3	47.1	33,600	10,500	44,100
450	TGP55-45	550×995×55	42.7	L6×61×60	11.6	54.3	41,200	10,800	52,000
500	TGP60-50	600×995×60	50.9	L6×66×60	12.1	63.0	47,600	11,000	58,600
550	TGP65-55	650×995×65	58.6	L6×71×60	12.3	70.9	53,900	11,400	65,300
600	TGP75-60	700×995×75	72.3	L6×81×60	13.1	85.4	66,500	11,600	78,100

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGP25-20	300×995×25	10.1	L6×31×60	8.2	18.3	13,000	7,900	20,900
250	TGP25-25	350×995×25	11.8	L6×31×60	8.2	20.0	14,300	7,900	22,200
300	TGP25-30	400×995×25	13.4	L6×31×60	8.2	21.6	15,400	7,900	23,300
350	TGP25-35	450×995×25	15.1	L6×31×60	8.2	23.3	16,400	7,900	24,300
400	TGP32-40	500×995×32	21.0	L6×38×60	9.0	30.0	20,600	8,300	28,900
450	TGP32-45	550×995×32	23.1	L6×38×60	9.0	32.1	21,500	8,300	29,800
500	TGP32-50	600×995×32	25.2	L6×38×60	9.0	34.2	22,900	8,300	31,200
550	TGP32-55	650×995×32	27.2	L6×38×60	9.0	36.2	24,500	8,300	32,800
600	TGP38-60	700×995×38	33.7	L6×44×60	9.6	43.3	31,400	9,400	40,800

歩道 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
150	EGP19-15	250×993×19	5.5	L4.5×23.5×58.5	5.8	11.3	7,600	7,400	15,000
200	EGP19-20	300×993×19	6.6	L4.5×23.5×58.5	5.8	12.4	9,300	7,400	16,700
250	EGP19-25	350×993×19	7.7	L4.5×23.5×58.5	5.8	13.5	10,400	7,400	17,800
300	EGP19-30	400×993×19	8.8	L4.5×23.5×58.5	5.8	14.6	11,700	7,400	19,100
350	EGP19-35	450×993×19	9.9	L4.5×23.5×58.5	5.8	15.7	13,000	7,400	20,400
400	EGP19-40	500×993×19	11.0	L4.5×23.5×58.5	5.8	16.8	14,400	7,400	21,800
450	EGP19-45	550×993×19	12.1	L4.5×23.5×58.5	5.8	17.9	15,800	7,400	23,200
500	EGP19-50	600×993×19	13.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	19.0	17,000	7,400	24,400
550	EGP19-55	650×993×19	14.3	L4.5×23.5×58.5	5.8	20.1	18,900	7,400	26,300
600	EGP19-60	700×993×19	15.4	L4.5×23.5×58.5	5.8	21.2	20,100	7,400	27,500

スチールグレーチング

一般側溝用みぞぶた 細目 TGH EGH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EGH32-20	300×995×32	20.8	L6×38×60	9.0	29.8	19,600	8,300	27,900
250	EGH38-25	350×995×38	28.4	L6×44×60	9.6	38.0	26,800	9,400	36,200
300	TGH44-30	400×995×44	40.0	L6×50×60	10.2	50.2	41,900	9,900	51,800
350	TGH44-35	450×995×44	45.0	L6×50×60	10.2	55.2	46,600	9,900	56,500
400	TGH50-40	500×995×50	66.4	L6×56×60	11.3	77.7	70,800	10,500	81,300
450	TGH50-45	550×995×50	73.1	L6×56×60	11.3	84.4	77,500	10,500	88,000
500	TGH55-50	600×995×55	86.8	L6×61×60	11.6	98.4	91,000	10,800	101,800
550	TGH60-55	650×995×60	103.3	L6×66×60	12.1	115.4	99,100	11,000	110,100
600	TGH65-60	700×995×65	118.6	L6×71×60	12.3	130.9	115,200	11,400	126,600

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EGH32-20	300×995×32	20.8	L6×38×60	9.0	29.8	19,600	8,300	27,900
250	EGH38-25	350×995×38	28.4	L6×44×60	9.6	38.0	26,800	9,400	36,200
300	TGH38-30	400×995×38	34.9	L6×44×60	9.6	44.5	37,100	9,400	46,500
350	TGH44-35	450×995×44	45.0	L6×50×60	10.2	55.2	46,600	9,900	56,500
400	TGH44-40	500×995×44	50.0	L6×50×60	10.2	60.2	50,400	9,900	60,300
450	TGH50-45	550×995×50	73.1	L6×56×60	11.3	84.4	77,500	10,500	88,000
500	TGH50-50	600×995×50	79.7	L6×56×60	11.3	91.0	84,800	10,500	95,300
550	TGH55-55	650×995×55	94.1	L6×61×60	11.6	105.7	91,100	10,800	101,900
600	TGH60-60	700×995×60	111.3	L6×66×60	12.1	123.4	106,600	11,000	117,600

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EGH25-20	300×995×25	16.3	L6×31×60	8.2	24.5	17,400	7,900	25,300
250	EGH32-25	350×995×32	24.2	L6×38×60	9.0	33.2	22,900	8,300	31,200
300	EGH38-30	400×995×38	32.5	L6×44×60	9.6	42.1	30,200	9,400	39,600
350	EGH38-35	450×995×38	36.6	L6×44×60	9.6	46.2	33,700	9,400	43,100
400	TGH38-40	500×995×38	43.7	L6×44×60	9.6	53.3	45,800	9,400	55,200
450	TGH44-45	550×995×44	55.0	L6×50×60	10.2	65.2	53,600	9,900	63,500
500	TGH44-50	600×995×44	59.9	L6×50×60	10.2	70.1	56,700	9,900	66,600
550	TGH50-55	650×995×50	86.4	L6×56×60	11.3	97.7	91,000	10,500	101,500
600	TGH50-60	700×995×50	93.0	L6×56×60	11.3	104.3	98,100	10,500	108,600

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EGH19-20	300×995×19	12.6	L4.5×23.5×58.5	5.8	18.4	13,100	7,400	20,500
250	EGH19-25	350×995×19	14.7	L4.5×23.5×58.5	5.8	20.5	14,700	7,400	22,100
300	EGH25-30	400×995×25	21.8	L6×31×60	8.2	30.0	22,700	7,900	30,600
350	EGH25-35	450×995×25	24.5	L6×31×60	8.2	32.7	24,800	7,900	32,700
400	EGH25-40	500×995×25	27.2	L6×31×60	8.2	35.4	27,800	7,900	35,700
450	EGH32-45	550×995×32	38.1	L6×38×60	9.0	47.1	35,100	8,300	43,400
500	EGH32-50	600×995×32	41.5	L6×38×60	9.0	50.5	39,000	8,300	47,300
550	EGH32-55	650×995×32	45.0	L6×38×60	9.0	54.0	41,600	8,300	49,900
600	EGH38-60	700×995×38	56.9	L6×44×60	9.6	66.5	52,000	9,400	61,400

歩道 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EGH19-20	300×995×19	12.6	L4.5×23.5×58.5	5.8	18.4	13,100	7,400	20,500
250	EGH19-25	350×995×19	14.7	L4.5×23.5×58.5	5.8	20.5	14,700	7,400	22,100
300	EGH19-30	400×995×19	16.8	L4.5×23.5×58.5	5.8	22.6	17,100	7,400	24,500
350	EGH19-35	450×995×19	18.9	L4.5×23.5×58.5	5.8	24.7	19,000	7,400	26,400
400	EGH19-40	500×995×19	21.0	L4.5×23.5×58.5	5.8	26.8	21,200	7,400	28,600
450	EGH19-45	550×995×19	23.1	L4.5×23.5×58.5	5.8	28.9	22,900	7,400	30,300
500	EGH19-50	600×995×19	25.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	31.0	23,900	7,400	31,300
550	EGH19-55	650×995×19	27.2	L4.5×23.5×58.5	5.8	33.0	27,100	7,400	34,500
600	EGH19-60	700×995×19	29.3	L4.5×23.5×58.5	5.8	35.1	29,200	7,400	36,600

スチールグレーチング

ボルト固定式みぞぶた あら目(ST50) TGBP

高速用T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGBP50-20A	300×995×50	24.7	LBT6×61×60	11.9	36.6	26,900	13,000	39,900
250	TGBP55-25A	350×995×55	30.3	LBT6×66×60	12.4	42.7	34,500	13,300	47,800
300	TGBP60-30A	400×995×60	37.1	LBT6×71×60	12.9	50.0	39,300	13,600	52,900
350	TGBP65-35A	450×995×65	43.8	LBT6×76×60	13.3	57.1	47,500	13,900	61,400
400	TGBP75-40A	500×995×75	54.8	LBT6×86×60	14.3	69.1	57,200	14,100	71,300
450	TGBP75-45A	550×995×75	60.0	LBT6×86×60	14.3	74.3	61,100	14,100	75,200
500	TGBP90-50A	600×995×90	76.3	LBT6×101×60	15.7	92.0	82,200	17,500	99,700
550	TGBP90-55A	650×995×90	82.4	LBT6×101×60	15.7	98.1	98,300	17,500	115,800
600	TGBP100-60A	700×995×100	97.9	LBT6×111×60	16.7	114.6	116,400	17,700	134,100

高速用T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGBP44-20A	300×995×44	19.6	LBT6×56×60	11.5	31.1	22,700	12,400	35,100
250	TGBP50-25A	350×995×50	28.2	LBT6×61×60	11.9	40.1	30,200	13,000	43,200
300	TGBP55-30A	400×995×55	34.2	LBT6×66×60	12.4	46.6	36,600	13,300	49,900
350	TGBP60-35A	450×995×60	41.4	LBT6×71×60	12.9	54.3	43,100	13,600	56,700
400	TGBP65-40A	500×995×65	48.3	LBT6×76×60	13.3	61.6	49,700	13,900	63,600
450	TGBP75-45A	550×995×75	60.0	LBT6×86×60	14.3	74.3	61,100	14,100	75,200
500	TGBP75-50A	600×995×75	65.2	LBT6×86×60	14.3	79.5	62,700	14,100	76,800
550	TGBP90-55A	650×995×90	82.4	LBT6×101×60	15.7	98.1	98,300	17,500	115,800
600	TGBP90-60A	700×995×90	88.5	LBT6×101×60	15.7	104.2	100,900	17,500	118,400

高速用T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGBP38-20A	300×995×38	17.7	LBT6×50×60	10.7	28.4	20,700	12,200	32,900
250	TGBP44-25A	350×995×44	22.4	LBT6×56×60	11.5	33.9	24,600	12,400	37,000
300	TGBP50-30A	400×995×50	31.8	LBT6×61×60	11.9	43.7	32,900	13,000	45,900
350	TGBP50-35A	450×995×50	35.4	LBT6×61×60	11.9	47.3	35,500	13,000	48,500
400	TGBP55-40A	500×995×55	42.0	LBT6×66×60	12.4	54.4	42,300	13,300	55,600
450	TGBP55-45A	550×995×55	45.9	LBT6×66×60	12.4	58.3	45,800	13,300	59,100
500	TGBP65-50A	600×995×65	57.3	LBT6×76×60	13.3	70.6	55,000	13,900	68,900
550	TGBP65-55A	650×995×65	61.8	LBT6×76×60	13.3	75.1	58,500	13,900	72,400
600	TGBP75-60A	700×995×75	75.5	LBT6×86×60	14.3	89.8	71,100	14,100	85,200

スチールグレーチング

ボルト固定式みぞぶた あら目(ST50) TGBP

一般用T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGBP44-20A	300×995×44	19.6	LBT6×56×60	11.5	31.1	22,700	12,400	35,100
250	TGBP50-25A	350×995×50	28.2	LBT6×61×60	11.9	40.1	30,200	13,000	43,200
300	TGBP55-30A	400×995×55	34.2	LBT6×66×60	12.4	46.6	36,600	13,300	49,900
350	TGBP60-35A	450×995×60	41.4	LBT6×71×60	12.9	54.3	43,100	13,600	56,700
400	TGBP65-40A	500×995×65	48.3	LBT6×76×60	13.3	61.6	49,700	13,900	63,600
450	TGBP75-45A	550×995×75	60.0	LBT6×86×60	14.3	74.3	61,100	14,100	75,200
500	TGBP75-50A	600×995×75	65.2	LBT6×86×60	14.3	79.5	62,700	14,100	76,800
550	TGBP90-55A	650×995×90	82.4	LBT6×101×60	15.7	98.1	98,300	17,500	115,800
600	TGBP90-60A	700×995×90	88.5	LBT6×101×60	15.7	104.2	100,900	17,500	118,400

一般用T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGBP38-20A	300×995×38	17.7	LBT6×50×60	10.7	28.4	20,700	12,200	32,900
250	TGBP44-25A	350×995×44	22.4	LBT6×56×60	11.5	33.9	24,600	12,400	37,000
300	TGBP50-30A	400×995×50	31.8	LBT6×61×60	11.9	43.7	32,900	13,000	45,900
350	TGBP55-35A	450×995×55	38.1	LBT6×66×60	12.4	50.5	39,100	13,300	52,400
400	TGBP60-40A	500×995×60	45.6	LBT6×71×60	12.9	58.5	44,500	13,600	58,100
450	TGBP65-45A	550×995×65	52.8	LBT6×76×60	13.3	66.1	50,800	13,900	64,700
500	TGBP65-50A	600×995×65	57.3	LBT6×76×60	13.3	70.6	55,000	13,900	68,900
550	TGBP75-55A	650×995×75	70.3	LBT6×86×60	14.3	84.6	66,200	14,100	80,300
600	TGBP75-60A	700×995×75	75.5	LBT6×86×60	14.3	89.8	71,100	14,100	85,200

一般用T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	TGBP32-20A	300×995×32	15.8	LBT6×44×60	9.9	25.7	19,300	12,000	31,300
250	TGBP38-25A	350×995×38	20.1	LBT6×50×60	10.7	30.8	23,000	12,200	35,200
300	TGBP44-30A	400×995×44	25.1	LBT6×56×60	11.5	36.6	26,800	12,400	39,200
350	TGBP50-35A	450×995×50	35.4	LBT6×61×60	11.9	47.3	35,500	13,000	48,500
400	TGBP50-40A	500×995×50	39.0	LBT6×61×60	11.9	50.9	38,200	13,000	51,200
450	TGBP55-45A	550×995×55	45.9	LBT6×66×60	12.4	58.3	45,800	13,300	59,100
500	TGBP55-50A	600×995×55	49.7	LBT6×66×60	12.4	62.1	48,200	13,300	61,500
550	TGBP60-55A	650×995×60	58.4	LBT6×71×60	12.9	71.3	55,900	13,600	69,500
600	TGBP65-60A	700×995×65	66.4	LBT6×76×60	13.3	79.7	62,300	13,900	76,200

スチールグレーチング
ボルト固定式みぞぶた 細目TBH EBH
高速用T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH38-20A	300×995×38	27.6	LBT6×50×60	10.7	38.3	30,700	12,200	42,900
250	TBH44-25A	350×995×44	38.2	LBT6×56×60	11.5	49.7	43,400	12,400	55,800
300	TBH44-30A	400×995×44	43.2	LBT6×56×60	11.5	54.7	48,800	12,400	61,200
350	TBH50-35A	450×995×50	63.0	LBT6×61×60	11.9	74.9	69,200	13,000	82,200
400	TBH50-40A	500×995×50	69.6	LBT6×61×60	11.9	81.5	77,700	13,000	90,700
450	TBH55-45A	550×995×55	82.8	LBT6×66×60	12.4	95.2	87,700	13,300	101,000
500	TBH55-50A	600×995×55	90.0	LBT6×66×60	12.4	102.4	96,300	13,300	109,600
550	TBH60-55A	650×995×60	106.5	LBT6×71×60	12.9	119.4	106,000	13,600	119,600
600	TBH60-60A	700×995×60	114.4	LBT6×71×60	12.9	127.3	123,200	13,600	136,800

高速用T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH38-20A	300×995×38	27.6	LBT6×50×60	10.7	38.3	30,700	12,200	42,900
250	TBH38-25A	350×995×38	33.8	LBT6×50×60	10.7	44.5	39,600	12,200	51,800
300	TBH44-30A	400×995×44	43.2	LBT6×56×60	11.5	54.7	48,800	12,400	61,200
350	TBH44-35A	450×995×44	48.2	LBT6×56×60	11.5	59.7	53,500	12,400	65,900
400	TBH50-40A	500×995×50	69.6	LBT6×61×60	11.9	81.5	77,700	13,000	90,700
450	TBH50-45A	550×995×50	76.3	LBT6×61×60	11.9	88.2	84,400	13,000	97,400
500	TBH50-50A	600×995×50	82.9	LBT6×61×60	11.9	94.8	91,700	13,000	104,700
550	TBH55-55A	650×995×55	97.3	LBT6×66×60	12.4	109.7	104,700	13,300	118,000
600	TBH55-60A	700×995×55	104.5	LBT6×66×60	12.4	116.9	114,000	13,300	127,300

高速用T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axbxh	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	26,500	12,000	38,500
250	EBH38-25A	350×995×38	31.6	LBT6×50×60	10.7	42.3	33,700	12,200	45,900
300	EBH38-30A	400×995×38	35.7	LBT6×50×60	10.7	46.4	37,100	12,200	49,300
350	TBH38-35A	450×995×38	42.5	LBT6×50×60	10.7	53.2	48,400	12,200	60,600
400	TBH44-40A	500×995×44	53.1	LBT6×56×60	11.5	64.6	57,300	12,400	69,700
450	TBH44-45A	550×995×44	58.1	LBT6×56×60	11.5	69.6	60,500	12,400	72,900
500	TBH44-50A	600×995×44	63.1	LBT6×56×60	11.5	74.6	63,600	12,400	76,000
550	TBH50-55A	650×995×50	89.6	LBT6×61×60	11.9	101.5	98,300	13,000	111,300
600	TBH50-60A	700×995×50	96.2	LBT6×61×60	11.9	108.1	105,000	13,000	118,000

スチールグレーチング

ボルト固定式みぞぶた 細目 TBH EBH

一般用T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	26,500	12,000	38,500
250	EBH38-25A	350×995×38	31.6	LBT6×50×60	10.7	42.3	33,700	12,200	45,900
300	TBH44-30A	400×995×44	43.2	LBT6×56×60	11.5	54.7	48,800	12,400	61,200
350	TBH44-35A	450×995×44	48.2	LBT6×56×60	11.5	59.7	53,500	12,400	65,900
400	TBH50-40A	500×995×50	69.6	LBT6×61×60	11.9	81.5	77,700	13,000	90,700
450	TBH50-45A	550×995×50	76.3	LBT6×61×60	11.9	88.2	84,400	13,000	97,400
500	TBH55-50A	600×995×55	90.0	LBT6×66×60	12.4	102.4	96,300	13,300	109,600
550	TBH55-55A	650×995×55	97.3	LBT6×66×60	12.4	109.7	104,700	13,300	118,000
600	TBH60-60A	700×995×60	114.4	LBT6×71×60	12.9	127.3	123,200	13,600	136,800

一般用T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	26,500	12,000	38,500
250	EBH38-25A	350×995×38	31.6	LBT6×50×60	10.7	42.3	33,700	12,200	45,900
300	TBH38-30A	400×995×38	38.1	LBT6×50×60	10.7	48.8	44,000	12,200	56,200
350	TBH44-35A	450×995×44	48.2	LBT6×56×60	11.5	59.7	53,500	12,400	65,900
400	TBH44-40A	500×995×44	53.1	LBT6×56×60	11.5	64.6	57,300	12,400	69,700
450	TBH50-45A	550×995×50	76.3	LBT6×61×60	11.9	88.2	84,400	13,000	97,400
500	TBH50-50A	600×995×50	82.9	LBT6×61×60	11.9	94.8	91,700	13,000	104,700
550	TBH50-55A	650×995×50	89.6	LBT6×61×60	11.9	101.5	98,300	13,000	111,300
600	TBH55-60A	700×995×55	104.5	LBT6×66×60	12.4	116.9	114,000	13,300	127,300

一般用T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/m)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	26,500	12,000	38,500
250	EBH32-25A	350×995×32	27.4	LBT6×44×60	9.9	37.3	29,800	12,000	41,800
300	EBH38-30A	400×995×38	35.7	LBT6×50×60	10.7	46.4	37,100	12,200	49,300
350	EBH38-35A	450×995×38	39.8	LBT6×50×60	10.7	50.5	40,600	12,200	52,800
400	TBH38-40A	500×995×38	46.9	LBT6×50×60	10.7	57.6	52,700	12,200	64,900
450	TBH44-45A	550×995×44	58.1	LBT6×56×60	11.5	69.6	60,500	12,400	72,900
500	TBH44-50A	600×995×44	63.1	LBT6×56×60	11.5	74.6	63,600	12,400	76,000
550	TBH44-55A	650×995×44	68.1	LBT6×56×60	11.5	79.6	68,000	12,400	80,400
600	TBH50-60A	700×995×50	96.2	LBT6×61×60	11.9	108.1	105,000	13,000	118,000

スチールグレーチング
長スパン用みぞぶた あら目 EIB
T-25 あら目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
700	EIB125-70	800×995×125	100.3	L6×131×60	19.7	120.0	115,800	17,500	133,300
800	EIB125-80	900×995×125	112.6	L6×131×60	19.7	132.3	130,000	17,500	147,500
900	EIB125-90	1000×995×125	124.8	L6×131×60	19.7	144.5	144,100	17,500	161,600
1000	EIB150-100	1100×995×150	142.4	L6×156×60	22.1	164.5	164,500	19,300	183,800
1100	EIB150-110	1200×995×150	194.2	L6×156×60	22.1	216.3	224,300	19,300	243,600
1200	EIB150-120	1300×995×150	210.3	L6×156×60	22.1	232.4	242,900	19,300	262,200
1300	EIB150-130	1400×995×150	226.3	L6×156×60	22.1	248.4	261,400	19,300	280,700
1400	EIB200-140	1500×995×200	242.3	L6×206×60	25.6	267.9	279,800	21,200	301,000
1500	EIB200-150	1600×995×200	258.3	L6×206×60	25.6	283.9	298,300	21,200	319,500
1600	EIB200-160	1700×995×200	274.4	L6×206×60	25.6	300.0	316,900	21,200	338,100
1700	EIB200-170	1800×995×200	290.3	L6×206×60	25.6	315.9	335,300	21,200	356,500
1800	EIB200-180	1900×995×200	306.6	L6×206×60	25.6	332.2	354,100	21,200	375,300

T-20 あら目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
700	EIB125-70	800×995×125	100.3	L6×131×60	19.7	120.0	115,800	17,500	133,300
800	EIB125-80	900×995×125	112.6	L6×131×60	19.7	132.3	130,000	17,500	147,500
900	EIB125-90	1000×995×125	124.8	L6×131×60	19.7	144.5	144,100	17,500	161,600
1000	EIB125-100	1100×995×125	137.2	L6×131×60	19.7	156.9	158,500	17,500	176,000
1100	EIB125-110	1200×995×125	149.4	L6×131×60	19.7	169.1	172,600	17,500	190,100
1200	EIB125-120	1300×995×125	161.7	L6×131×60	19.7	181.4	186,800	17,500	204,300
1300	EIB125-130	1400×995×125	173.9	L6×131×60	19.7	193.6	200,900	17,500	218,400
1400	EIB125-140	1500×995×125	186.2	L6×131×60	19.7	205.9	215,100	17,500	232,600
1500	EIB125-150	1600×995×125	198.4	L6×131×60	19.7	218.1	229,100	17,500	246,600
1600	EIB150-160	1700×995×150	218.7	L6×156×60	22.1	240.8	252,600	19,300	271,900
1700	EIB150-170	1800×995×150	231.4	L6×156×60	22.1	253.5	267,300	19,300	286,600
1800	EIB150-180	1900×995×150	244.3	L6×156×60	22.1	266.4	282,200	19,300	301,500
1900	EIB150-190	2000×995×150	257.1	L6×156×60	22.1	279.2	297,000	19,300	316,300
2000	EIB150-200	2100×995×150	269.9	L6×156×60	22.1	292.0	311,700	19,300	331,000

T-14 あら目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
700	EIB100-70	800×995×100	74.4	L6×106×60	16.0	90.4	85,900	13,900	99,800
800	EIB100-80	900×995×100	89.4	L6×106×60	16.0	105.4	103,300	13,900	117,200
900	EIB100-90	1000×995×100	99.1	L6×106×60	16.0	115.1	114,500	13,900	128,400
1000	EIB125-100	1100×995×125	137.2	L6×131×60	19.7	156.9	158,500	17,500	176,000
1100	EIB125-110	1200×995×125	149.4	L6×131×60	19.7	169.1	172,600	17,500	190,100
1200	EIB125-120	1300×995×125	161.7	L6×131×60	19.7	181.4	186,800	17,500	204,300
1300	EIB125-130	1400×995×125	173.9	L6×131×60	19.7	193.6	200,900	17,500	218,400
1400	EIB125-140	1500×995×125	186.2	L6×131×60	19.7	205.9	215,100	17,500	232,600
1500	EIB125-150	1600×995×125	198.4	L6×131×60	19.7	218.1	229,100	17,500	246,600
1600	EIB125-160	1700×995×125	210.6	L6×131×60	19.7	230.3	243,200	17,500	260,700
1700	EIB125-170	1800×995×125	222.8	L6×131×60	19.7	242.5	257,300	17,500	274,800
1800	EIB125-180	1900×995×125	235.2	L6×131×60	19.7	254.9	271,700	17,500	289,200
1900	EIB125-190	2000×995×125	247.5	L6×131×60	19.7	267.2	285,900	17,500	303,400
2000	EIB125-200	2100×995×125	259.8	L6×131×60	19.7	279.5	300,100	17,500	317,600

スチールグレーチング

長スパン用みぞぶた 細目 EIBH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
700	EIBH125-70	800×995×125	123.6	L6×131×60	19.7	143.3	142,800	17,500	160,300
800	EIBH125-80	900×995×125	138.8	L6×131×60	19.7	158.5	160,300	17,500	177,800
900	EIBH125-90	1000×995×125	154.0	L6×131×60	19.7	173.7	177,900	17,500	195,400
1000	EIBH150-100	1100×995×150	197.5	L6×156×60	22.1	219.6	228,100	19,300	247,400
1100	EIBH150-110	1200×995×150	215.3	L6×156×60	22.1	237.4	248,700	19,300	268,000
1200	EIBH150-120	1300×995×150	233.2	L6×156×60	22.1	255.3	269,400	19,300	288,700
1300	EIBH150-130	1400×995×150	250.9	L6×156×60	22.1	273.0	289,700	19,300	309,000
1400	EIBH200-140	1500×995×200	268.7	L6×206×60	25.6	294.3	310,300	21,200	331,500
1500	EIBH200-150	1600×995×200	286.4	L6×206×60	25.6	312.0	330,800	21,200	352,000
1600	EIBH200-160	1700×995×200	304.3	L6×206×60	25.6	329.9	351,500	21,200	372,700
1700	EIBH200-170	1800×995×200	322.1	L6×206×60	25.6	347.7	372,000	21,200	393,200
1800	EIBH200-180	1900×995×200	339.9	L6×206×60	25.6	365.5	392,600	21,200	413,800

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
700	EIBH125-70	800×995×125	123.6	L6×131×60	19.7	143.3	142,800	17,500	160,300
800	EIBH125-80	900×995×125	138.8	L6×131×60	19.7	158.5	160,300	17,500	177,800
900	EIBH125-90	1000×995×125	154.0	L6×131×60	19.7	173.7	177,900	17,500	195,400
1000	EIBH125-100	1100×995×125	169.3	L6×131×60	19.7	189.0	195,600	17,500	213,100
1100	EIBH125-110	1200×995×125	184.5	L6×131×60	19.7	204.2	213,100	17,500	230,600
1200	EIBH125-120	1300×995×125	199.7	L6×131×60	19.7	219.4	230,700	17,500	248,200
1300	EIBH125-130	1400×995×125	214.9	L6×131×60	19.7	234.6	248,200	17,500	265,700
1400	EIBH125-140	1500×995×125	230.1	L6×131×60	19.7	249.8	265,800	17,500	283,300
1500	EIBH125-150	1600×995×125	245.2	L6×131×60	19.7	264.9	283,300	17,500	300,800
1600	EIBH150-160	1700×995×150	258.6	L6×156×60	22.1	280.7	298,700	19,300	318,000
1700	EIBH150-170	1800×995×150	273.7	L6×156×60	22.1	295.8	316,100	19,300	335,400
1800	EIBH150-180	1900×995×150	288.9	L6×156×60	22.1	311.0	333,600	19,300	352,900
1900	EIBH150-190	2000×995×150	304.1	L6×156×60	22.1	326.2	351,200	19,300	370,500
2000	EIBH150-200	2100×995×150	319.2	L6×156×60	22.1	341.3	368,700	19,300	388,000

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/㎡)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
700	EIBH100-70	800×995×100	101.1	L6×106×60	16.0	117.1	116,800	13,900	130,700
800	EIBH100-80	900×995×100	113.9	L6×106×60	16.0	129.9	131,600	13,900	145,500
900	EIBH100-90	1000×995×100	126.3	L6×106×60	16.0	142.3	145,900	13,900	159,800
1000	EIBH125-100	1100×995×125	169.3	L6×131×60	19.7	189.0	195,600	17,500	213,100
1100	EIBH125-110	1200×995×125	184.5	L6×131×60	19.7	204.2	213,100	17,500	230,600
1200	EIBH125-120	1300×995×125	199.7	L6×131×60	19.7	219.4	230,700	17,500	248,200
1300	EIBH125-130	1400×995×125	214.9	L6×131×60	19.7	234.6	248,200	17,500	265,700
1400	EIBH125-140	1500×995×125	230.1	L6×131×60	19.7	249.8	265,800	17,500	283,300
1500	EIBH125-150	1600×995×125	245.2	L6×131×60	19.7	264.9	283,300	17,500	300,800
1600	EIBH125-160	1700×995×125	260.4	L6×131×60	19.7	280.1	300,700	17,500	318,200
1700	EIBH125-170	1800×995×125	275.6	L6×131×60	19.7	295.3	318,300	17,500	335,800
1800	EIBH125-180	1900×995×125	290.9	L6×131×60	19.7	310.6	335,900	17,500	353,400
1900	EIBH125-190	2000×995×125	306.2	L6×131×60	19.7	325.9	353,700	17,500	371,200
2000	EIBH125-200	2100×995×125	321.4	L6×131×60	19.7	341.1	371,300	17,500	388,800

スチールグレーチング

一般側溝用かさあげ あら目(ST50) TGFP

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TGFP50-30	A	390×995×50+50	34.1	100	32,500	34,800
		B	390×607×50+50	20.5		21,900	23,600
400	TGFP65-40	A	490×995×65+35	49.4	100	42,600	44,900
		B	490×607×65+35	29.6		29,200	30,900
500	TGFP90-50	A	590×995×90+9	78.3	100	66,900	69,200
		B	590×607×90+9	47.0		46,000	47,700

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	TGFP50-30	A	390×995×50+50	34.1	100	32,500	34,800
		B	390×607×50+50	20.5		21,900	23,600
400	TGFP55-40	A	490×995×55+45	43.8	100	38,400	40,700
		B	490×607×55+45	26.3		26,200	27,900
500	TGFP75-50	A	590×995×75+25	65.7	100	53,800	56,100
		B	590×607×75+25	39.5		37,100	38,800

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TGFP44-30	A	390×995×44+55	27.9	100	27,600	29,900
		B	390×605×44+55	16.8		18,200	19,900
400	TGFP50-40	A	490×995×50+50	41.3	100	37,100	39,400
		B	490×607×50+50	24.8		25,600	27,300
500	TGFP60-50	A	590×995×60+40	55.6	100	47,400	49,700
		B	590×607×60+40	33.4		32,500	34,200

T-6 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TGFP38-30	A	390×995×38+60	25.8	100	26,200	28,500
		B	390×605×38+60	15.4		17,300	19,000
400	TGFP44-40	A	490×995×44+55	33.4	100	28,300	30,600
		B	490×605×44+55	20.1		20,600	22,300
500	TGFP50-50	A	590×995×50+50	48.5	100	43,100	45,400
		B	590×607×50+50	29.1		29,300	31,000

スチールグレーチング
一般側溝用かさあげ 細目 TFH EFH
T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TFH38-30	A	390×995×38+60	41.0	100	43,100	45,400
		B	390×590×38+60	24.6		25,000	26,700
400	TFH50-40	A	490×995×50+50	71.3	100	75,900	78,200
		B	490×598×50+50	42.8		39,600	41,300
500	TFH55-50	A	590×995×55+45	91.2	100	95,500	97,800
		B	590×598×55+45	54.8		50,500	52,200

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	EFH38-30	A	390×995×38+60	38.7	100	38,400	40,700
		B	390×594×38+60	23.2		23,200	24,900
400	TFH44-40	A	490×995×44+55	55.5	100	61,100	63,400
		B	490×590×44+55	33.3		32,900	34,600
500	TFH50-50	A	590×995×50+50	84.6	100	88,700	91,000
		B	590×598×50+50	50.8		48,800	50,500

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	EFH32-30	A	390×995×32+65	34.3	100	34,500	36,800
		B	390×594×32+65	20.6		21,400	23,100
400	TFH38-40	A	490×995×38+60	49.8	100	55,400	57,700
		B	490×590×38+60	29.8		29,800	31,500
500	TFH44-50	A	590×995×44+55	65.5	100	71,000	73,300
		B	590×590×44+55	39.3		38,500	40,200

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	EFH25-30	A	390×995×25+75	29.4	100	31,700	34,000
		B	390×594×25+75	17.6		19,700	21,400
400	EFH25-40	A	490×995×25+75	34.8	100	33,900	36,200
		B	490×594×25+75	20.9		21,200	22,900
500	EFH32-50	A	590×995×32+65	48.1	100	46,500	48,800
		B	590×594×32+65	28.9		28,600	30,300

歩道 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	EFH19-30	A	390×995×19+80	27.2	100	26,500	28,800
		B	390×594×19+80	16.3		16,600	18,300
400	EFH19-40	A	490×995×19+80	31.4	100	30,500	32,800
		B	490×594×19+80	18.8		19,100	20,800
500	EFH19-50	A	590×995×19+80	35.6	100	34,500	36,800
		B	590×594×19+80	21.3		21,500	23,200

スチールグレーチング

国土交通省タイプかさあげ あら目 (ST50) TFKP

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TFKP55-30	A	430×995×55+55	39.9	110	35,900	38,200
		B	430×501×55+55	19.9		20,400	21,600
400	TFKP75-40	A	530×995×75+45	60.6	120	55,400	57,700
		B	530×501×75+45	30.3		29,000	30,200
500	TFKP90-50	A	630×995×90+40	82.3	130	78,500	80,800
		B	630×501×90+40	41.1		48,100	49,300

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格(円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	TFKP50-30	A	430×995×50+60	37.8	110	34,600	36,900
		B	430×501×50+60	18.8		19,000	20,200
400	TFKP60-40	A	530×995×60+60	52.0	120	44,700	47,000
		B	530×501×60+60	25.9		23,600	24,800
500	TFKP75-50	A	630×995×75+55	71.6	130	59,800	62,100
		B	630×501×75+55	35.8		31,100	32,300

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	TFKP44-30	A	430×995×44+65	30.8	110	29,700	32,000
		B	430×500×44+65	15.5		15,600	16,800
400	TFKP55-40	A	530×995×55+65	48.4	120	41,900	44,200
		B	530×501×55+65	24.2		23,300	24,500
500	TFKP65-50	A	630×995×65+65	64.1	130	54,300	56,600
		B	630×501×65+65	32.1		29,800	31,000

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格(円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
300	TFKP25-30	A	430×995×25+75	22.6	100	26,900	29,200
		B	430×500×25+75	11.2		14,800	16,000
400	TFKP32-40	A	530×995×32+65	29.5	100	27,900	30,200
		B	530×500×32+65	14.8		15,300	16,500
500	TFKP32-50	A	630×995×32+65	33.7	100	30,800	33,100
		B	630×500×32+65	16.9		16,300	17,500

スチールグレーチング

国土交通省タイプかさあげ 細目 TKH EKH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	TKH44-30	A	430×995×44+65	110	49,500	51,800
		B	430×500×44+65		25,000	26,200
400	TKH50-40	A	530×995×50+70	120	79,200	81,500
		B	530×500×50+70		42,100	43,300
500	TKH60-50	A	630×995×60+70	130	102,000	104,300
		B	630×500×60+70		53,200	54,400

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	TKH38-30	A	430×995×38+70	110	44,700	47,000
		B	430×500×38+70		22,800	24,000
400	TKH50-40	A	530×995×50+70	120	79,200	81,500
		B	530×500×50+70		42,100	43,300
500	TKH50-50	A	630×995×50+80	130	93,000	95,300
		B	630×500×50+80		49,500	50,700

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	EKH38-30	A	430×995×38+70	110	40,700	43,000
		B	430×494×38+70		21,200	22,400
400	TKH38-40	A	530×995×38+80	120	53,200	55,500
		B	530×500×38+80		26,900	28,100
500	TKH50-50	A	630×995×50+80	130	93,000	95,300
		B	630×500×50+80		49,500	50,700

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
300	EKH25-30	A	430×995×25+75	100	32,400	34,700
		B	430×494×25+75		16,600	17,800
400	EKH25-40	A	530×995×25+75	100	37,300	39,600
		B	530×494×25+75		19,100	20,300
500	EKH32-50	A	630×995×32+65	100	48,200	50,500
		B	630×494×32+65		24,800	26,000

スチールグレーチング

JIS道路側溝用かさあげ あら目(ST50) TFJP EFJP

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	TFJP44-25	A	360×995×44+45	25.5	90	27,600	29,900
		B	360×500×44+45	12.8		15,400	16,600
300	TFJP50-30	A	410×995×50+45	35.2	95	33,700	36,000
		B	410×501×50+45	17.6		19,400	20,600
400	TFJP65-40	A	510×995×65+45	51.8	110	45,800	48,100
		B	510×501×65+45	26.0		27,600	28,800
500	TFJP90-50	A	620×995×90+35	80.7	125	77,700	80,000
		B	620×501×90+35	40.4		46,900	48,100

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	TFJP44-25	A	360×995×44+45	25.5	90	27,600	29,900
		B	360×500×44+45	12.8		15,400	16,600
300	TFJP50-30	A	410×995×50+45	35.2	95	33,700	36,000
		B	410×501×50+45	17.6		19,400	20,600
400	TFJP60-40	A	510×995×60+50	49.5	110	44,400	46,700
		B	510×501×60+50	24.8		26,500	27,700
500	TFJP75-50	A	620×995×75+50	70.3	125	59,700	62,000
		B	620×501×75+50	35.1		35,200	36,400

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	TFJP38-25	A	360×995×38+50	23.6	90	25,800	28,100
		B	360×500×38+50	11.8		15,000	16,200
300	TFJP44-30	A	410×995×44+50	28.7	95	30,900	33,200
		B	410×500×44+50	14.3		17,500	18,700
400	TFJP50-40	A	510×995×50+60	43.5	110	41,900	44,200
		B	510×501×50+60	21.7		24,800	26,000
500	TFJP60-50	A	620×995×60+65	59.9	125	52,000	54,300
		B	620×501×60+65	30.0		31,400	32,600

T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	TFJP25-25	A	360×995×25+65	19.4	90	24,300	26,600
		B	360×500×25+65	9.7		14,700	15,900
300	TFJP25-30	A	410×995×25+70	21.5	95	28,300	30,600
		B	410×500×25+70	10.7		17,100	18,300
400	TFJP32-40	A	510×995×32+75	29.5	110	33,700	36,000
		B	510×500×32+75	14.7		20,400	21,600
500	TFJP32-50	A	620×995×32+90	38.0	125	36,900	39,200
		B	620×500×32+90	19.0		22,100	23,300

歩道 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EFJP19-25	A	360×993×19+70	15.6	90	23,800	26,100
		B	360×500×19+70	7.8		14,600	15,800
300	EFJP19-30	A	410×993×19+75	17.1	95	27,800	30,100
		B	410×500×19+75	8.5		17,000	18,200
400	EFJP19-40	A	510×993×19+90	22.7	110	33,000	35,300
		B	510×500×19+90	10.8		20,100	21,300
500	EFJP19-50	A	620×993×19+105	30.5	125	36,200	38,500
		B	620×500×19+105	14.7		21,700	22,900

スチールグレーチング

JIS道路側溝用かさあげ 細目 TJH EJH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EJH38-25	A	360×995×38+50	35.5	90	35,000	37,300
		B	360×494×38+50	17.7		18,200	19,400
300	TJH38-30	A	410×995×38+55	42.3	95	42,000	44,300
		B	410×500×38+55	21.2		20,400	21,600
400	TJH50-40	A	510×995×50+60	74.7	110	78,400	80,700
		B	510×500×50+60	37.3		39,700	40,900
500	TJH55-50	A	620×995×55+70	97.4	125	99,900	102,200
		B	620×500×55+70	48.7		51,800	53,000

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EJH32-25	A	360×995×32+55	31.5	90	31,300	33,600
		B	360×494×32+55	15.7		16,300	17,500
300	EJH38-30	A	410×995×38+55	39.9	95	38,000	40,300
		B	410×494×38+55	19.9		19,700	20,900
400	TJH44-40	A	510×995×44+65	58.2	110	56,700	59,000
		B	510×500×44+65	29.2		28,100	29,300
500	TJH50-50	A	620×995×50+75	90.5	125	89,900	92,200
		B	620×500×50+75	45.2		50,500	51,700

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EJH32-25	A	360×995×32+55	31.5	90	31,300	33,600
		B	360×494×32+55	15.7		16,300	17,500
300	EJH32-30	A	410×995×32+60	35.3	95	34,400	36,700
		B	410×494×32+60	17.6		17,900	19,100
400	TJH38-40	A	510×995×38+70	52.2	110	51,300	53,600
		B	510×500×38+70	26.1		25,400	26,600
500	TJH50-50	A	620×995×50+75	90.5	125	89,900	92,200
		B	620×500×50+75	45.2		50,500	51,700

T-2 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axb×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EJH19-25	A	360×995×19+70	22.8	90	24,800	27,100
		B	360×494×19+70	11.4		15,400	16,600
300	EJH25-30	A	410×995×25+70	30.0	95	30,400	32,700
		B	410×494×25+70	15.0		17,600	18,800
400	EJH25-40	A	510×995×25+85	38.9	110	36,900	39,200
		B	510×494×25+85	19.5		20,900	22,100
500	EJH25-50	A	620×995×25+100	46.5	125	46,500	48,800
		B	620×494×25+100	23.3		24,000	25,200

歩道 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EJH19-25	A	360×995×19+70	22.8	90	24,800	27,100
		B	360×494×19+70	11.4		15,400	16,600
300	EJH19-30	A	410×995×19+75	25.3	95	29,900	32,200
		B	410×494×19+75	12.6		17,500	18,700
400	EJH19-40	A	510×995×19+90	33.4	110	36,200	38,500
		B	510×494×19+90	16.7		18,500	19,700
500	EJH19-50	A	620×995×19+105	39.1	125	45,400	47,700
		B	620×494×19+105	19.6		23,300	24,500

スチールグレーチング

自由勾配側溝用かさあげ あら目(ST50) TFVP

T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	TFVP44-25	A	345×995×44+45	24.7	90(80)	25,600	27,900
		B	345×495×44+45	12.3		15,900	17,100
300	TFVP50-30	A	395×995×50+45	34.1	95	33,000	35,300
		B	395×495×50+45	17.1		20,500	21,700
400	TFVP65-40	A	495×995×65+45	50.5	110	46,500	48,800
		B	495×495×65+45	25.3		29,200	30,400
500	TFVP90-50	A	595×995×90+35	77.7	125	69,500	71,800
		B	595×495×90+35	38.8		42,900	44,100
600	TFVP100-60	A	695×995×100+40	100.4	140	98,100	100,400
		B	695×495×100+40	50.2		53,800	55,000

T-20 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	TFVP44-25	A	345×995×44+45	24.7	90(80)	25,600	27,900
		B	345×495×44+45	12.3		15,900	17,100
300	TFVP50-30	A	395×995×50+45	34.1	95	33,000	35,300
		B	395×495×50+45	17.1		20,500	21,700
400	TFVP55-40	A	495×995×55+55	44.9	110	42,800	45,100
		B	495×495×55+55	22.5		27,900	29,100
500	TFVP75-50	A	595×995×75+50	67.7	125	56,700	59,000
		B	595×495×75+50	33.8		35,800	37,000
600	TFVP90-60	A	695×995×90+50	90.9	140	90,000	92,300
		B	695×495×90+50	45.5		51,100	52,300

T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)axbxh+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	TFVP38-25	A	345×995×38+50	22.8	90(80)	25,300	27,600
		B	345×495×38+50	11.4		15,800	17,000
300	TFVP44-30	A	395×995×44+50	27.9	95	29,900	32,200
		B	395×495×44+50	13.9		18,300	19,500
400	TFVP50-40	A	495×995×50+60	42.4	110	40,600	42,900
		B	495×495×50+60	21.2		26,600	27,800
500	TFVP60-50	A	595×995×60+65	57.8	125	50,700	53,000
		B	595×495×60+65	28.9		33,000	34,200
600	TFVP75-60	A	695×995×75+65	79.1	140	68,900	71,200
		B	695×495×75+65	39.6		45,000	46,200

T-6 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	TFVP32-25	A	345×995×32+55	21.0	90(80)	23,700	26,000
		B	345×495×32+55	10.5		14,800	16,000
300	TFVP38-30	A	395×995×38+55	25.6	95	27,500	29,800
		B	395×495×38+55	12.8		16,600	17,800
400	TFVP44-40	A	495×995×44+65	34.4	110	38,600	40,900
		B	495×495×44+65	17.3		23,300	24,500
500	TFVP50-50	A	595×995×50+75	50.7	125	46,900	49,200
		B	595×495×50+75	25.3		30,800	32,000
600	TFVP55-60	A	695×995×55+85	65.0	140	55,800	58,100
		B	695×495×55+85	32.6		36,300	37,500

スチールグレーチング

自由勾配側溝用かさあげ 細目 TVH EVH

T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EVH38-25	A	345×995×38+50	34.3	90(80)	35,000	37,300
		B	345×494×38+50	17.1		18,200	19,400
300	TVH38-30	A	395×995×38+55	41.0	95	46,600	48,900
		B	395×495×38+55	20.5		23,300	24,500
400	TVH50-40	A	495×995×50+60	72.7	110	83,400	85,700
		B	495×495×50+60	36.3		41,900	43,100
500	TVH55-50	A	595×995×55+70	93.8	125	104,800	107,100
		B	595×495×55+70	46.9		52,400	53,600
600	TVH65-60	A	695×995×65+75	125.9	140	145,000	147,300
		B	695×495×65+75	62.9		72,600	73,800

T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EVH32-25	A	345×995×32+55	30.4	90(80)	31,300	33,600
		B	345×494×32+55	15.0		16,300	17,500
300	EVH38-30	A	395×995×38+55	38.6	95	46,600	48,900
		B	395×494×38+55	19.3		23,300	24,500
400	TVH44-40	A	495×995×44+65	56.7	110	67,600	69,900
		B	495×495×44+65	28.4		33,900	35,100
500	TVH50-50	A	595×995×50+75	87.2	125	103,200	105,500
		B	595×495×50+75	43.5		52,200	53,400
600	TVH60-60	A	695×995×60+80	121.3	140	131,100	133,400
		B	695×495×60+80	60.6		65,700	66,900

T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EVH32-25	A	345×995×32+55	30.4	90(80)	31,300	33,600
		B	345×494×32+55	15.0		16,300	17,500
300	EVH32-30	A	395×995×32+60	34.3	95	39,900	42,200
		B	395×494×32+60	17.1		21,500	22,700
400	TVH38-40	A	495×995×38+70	47.9	110	52,800	55,100
		B	495×495×38+70	24.0		31,200	32,400
500	TVH44-50	A	595×995×44+80	70.3	125	79,200	81,500
		B	595×495×44+80	35.1		39,700	40,900
600	TVH50-60	A	695×995×50+90	104.3	140	122,800	125,100
		B	695×495×50+90	52.2		61,400	62,600

T-6 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)	
	型式記号		寸法 (mm)a×b×h+ph	重量(kg)	全高(mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)
250	EVH25-25	A	345×995×25+65	26.1	90(80)	28,500	30,800
		B	345×494×25+65	13.1		15,000	16,200
300	EVH32-30	A	395×995×32+60	34.3	95	39,900	42,200
		B	395×494×32+60	17.1		21,500	22,700
400	EVH38-40	A	495×995×38+70	45.8	110	52,800	55,100
		B	495×494×38+70	22.9		31,200	32,400
500	TVH38-50	A	595×995×38+85	63.1	125	79,100	81,400
		B	595×495×38+85	31.6		39,600	40,800
600	TVH44-60	A	695×995×44+95	81.8	140	95,100	97,400
		B	695×495×44+95	40.9		47,600	48,800

スチールグレーチング

110度開閉式ますぶた あら目(ST50) TLP

T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	TLP55-34	500×289×55	11.2	2Lピン520×323×61	8.0	19.2	12,500	10,600	23,100
400×400	TLP55-44	500×395×55	15.3	2Lピン520×429×61	9.3	24.6	16,800	10,900	27,700
300×500	TLP65-35	600×289×65	15.6	2Lピン620×323×71	10.0	25.6	18,300	11,200	29,500
400×500	TLP65-45	600×395×65	21.4	2Lピン620×429×71	11.3	32.7	23,700	12,100	35,800

T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	TLP50-34	500×289×50	10.3	2Lピン520×323×56	7.5	17.8	11,700	8,200	19,900
400×400	TLP50-44	500×395×50	14.1	2Lピン520×429×56	8.8	22.9	15,600	9,000	24,600
300×500	TLP55-35	600×289×55	13.4	2Lピン620×323×61	8.8	22.2	15,100	9,900	25,000
400×500	TLP55-45	600×395×55	18.4	2Lピン620×429×61	10.1	28.5	20,000	11,200	31,200

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	TLP44-34	500×305×44	8.4	2Lピン520×339×50	6.9	15.3	10,000	7,200	17,200
400×400	TLP44-44	500×395×44	10.8	2Lピン520×429×50	7.8	18.6	13,000	8,200	21,200
300×500	TLP50-35	600×289×50	12.4	2Lピン620×323×56	8.3	20.7	13,800	8,400	22,200
400×500	TLP50-45	600×395×50	17.0	2Lピン620×429×56	9.5	26.5	18,400	9,300	27,700

T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	TLP32-34	500×305×32	6.4	2Lピン520×339×38	5.6	12.0	8,500	6,000	14,500
400×400	TLP32-44	500×395×32	8.3	2Lピン520×429×38	6.4	14.7	10,400	6,700	17,100
300×500	TLP38-35	600×305×38	8.8	2Lピン620×339×44	6.8	15.6	10,500	7,400	17,900
400×500	TLP38-45	600×395×38	11.4	2Lピン620×429×44	7.7	19.1	13,800	7,800	21,600
300×600	TLP38-36	700×305×38	10.3	2Lピン720×339×44	7.3	17.6	11,700	7,500	19,200
400×600	TLP38-46	700×395×38	13.3	2Lピン720×429×44	8.2	21.5	14,700	8,300	23,000

※180度開閉式については直接お問い合わせください

スチールグレーチング

110度開閉式ますぶた 細目 TLH ELH

T-25 細目

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	TLH44-34	500×290×44	14.5	2Lピン520×324×50	6.7	21.2	14,300	7,200	21,500
400×400	TLH44-44	500×395×44	19.7	2Lピン520×429×50	7.8	27.5	19,700	8,200	27,900
300×500	TLH50-35	600×296×50	23.6	2Lピン620×330×56	8.4	32.0	26,900	8,400	35,300
400×500	TLH50-45	600×398×50	31.7	2Lピン620×432×56	9.5	41.2	35,400	9,300	44,700

T-20 細目

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	TLH38-34	500×290×38	12.7	2Lピン520×324×44	6.1	18.8	12,200	6,900	19,100
400×400	TLH38-44	500×395×38	17.3	2Lピン520×429×44	7.1	24.4	17,400	7,600	25,000
300×500	TLH44-35	600×290×44	17.4	2Lピン620×324×50	7.4	24.8	17,500	7,600	25,100
400×500	TLH44-45	600×395×44	23.7	2Lピン620×429×50	8.5	32.2	23,900	8,300	32,200

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	ELH38-34	500×293×38	11.9	2Lピン520×327×44	6.1	18.0	10,800	6,900	17,700
400×400	ELH38-44	500×393×38	16.0	2Lピン520×429×44	7.1	23.1	15,300	7,600	22,900
300×500	TLH38-35	600×290×38	15.2	2Lピン620×324×44	6.6	21.8	15,300	7,400	22,700
400×500	TLH38-45	600×395×38	20.7	2Lピン620×429×44	7.7	28.4	20,600	7,800	28,400

T-2 細目

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×400	ELH25-34	500×293×25	8.0	2Lピン520×327×31	4.7	12.7	7,600	5,800	13,400
400×400	ELH25-44	500×393×25	10.7	2Lピン520×427×31	5.5	16.2	10,100	6,200	16,300
300×500	ELH32-35	600×293×32	12.2	2Lピン620×327×38	5.9	18.1	12,500	6,100	18,600
400×500	ELH32-45	600×393×32	16.3	2Lピン620×427×38	6.8	23.1	16,400	6,900	23,300
300×600	ELH32-36	700×293×32	14.2	2Lピン720×327×38	6.4	20.6	14,600	6,700	21,300
400×600	ELH32-46	700×393×32	19.0	2Lピン720×427×38	7.3	26.3	19,200	7,100	26,300

※180度開閉式については直接お問い合わせください

スチールグレーチング

正方形集水桝用ますぶた あら目(ST50) TLDP

T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDP50-33	400×395×50	11.3	4L420×420×56	9.8	21.1	13,100	10,400	23,500
400×400	TLDP55-44	500×501×55	19.4	4L520×520×61	12.4	31.8	21,600	12,400	34,000
450×450	TLDP60-45	550×550×60	25.7	4L570×570×66	14.0	39.7	28,100	14,000	42,100
500×500	TLDP65-55	607×607×65	33.2	4L630×630×71	15.9	49.1	33,600	15,900	49,500
600×600	TLDP75-66	713×713×75	52.5	4L735×735×81	20.3	72.8	48,300	18,500	66,800
700×700	TLDP75-77	820×819×75	69.4	4L840×840×81	23.6	93.0	63,100	22,500	85,600
800×800	TLDP90-88	900×890×90	97.6	4L920×920×96	27.6	125.2	104,400	27,900	132,300
900×900	TLDP90-99	1000×995×90	121.2	4L1020×1020×96	30.6	151.8	121,400	30,100	151,500
1000×1000	TLDP100-11	1115×(572+537)×100	168.3	4L1135×1135×106	36.9	205.2	169,600	35,100	204,700

T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDP44-33	400×395×44	8.7	4L420×420×50	8.8	17.5	9,900	9,700	19,600
400×400	TLDP50-44	500×501×50	17.9	4L520×520×56	12.1	30.0	20,000	12,200	32,200
450×450	TLDP55-45	550×550×55	23.5	4L570×570×61	13.6	37.1	25,300	13,900	39,200
500×500	TLDP55-55	607×607×55	28.6	4L630×630×61	14.7	43.3	30,500	15,200	45,700
600×600	TLDP65-66	713×713×65	45.9	4L735×735×71	18.9	64.8	44,700	18,400	63,100
700×700	TLDP75-77	820×819×75	69.4	4L840×840×81	23.6	93.0	63,100	22,500	85,600
800×800	TLDP75-88	900×890×75	82.8	4L920×920×81	24.8	107.6	75,900	25,400	101,300
900×900	TLDP90-99	1000×995×90	121.2	4L1020×1020×96	30.6	151.8	121,400	30,100	151,500
1000×1000	TLDP90-11	1115×(572+537)×90	150.7	4L1135×1135×96	34.7	185.4	148,800	34,000	182,800

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDP38-33	400×395×38	7.6	4L420×420×44	8.3	15.9	8,500	9,000	17,500
400×400	TLDP44-44	515×515×44	14.5	4L535×535×50	11.6	26.1	16,300	11,400	27,700
450×450	TLDP50-45	550×550×50	21.7	4L570×570×56	13.3	35.0	23,000	13,600	36,600
500×500	TLDP50-55	607×607×50	26.4	4L630×630×56	14.4	40.8	28,600	14,600	43,200
600×600	TLDP55-66	713×713×55	39.4	4L735×735×61	17.5	56.9	38,600	17,500	56,100
700×700	TLDP60-77	820×819×60	57.0	4L840×840×66	21.2	78.2	54,300	20,800	75,100
800×800	TLDP65-88	900×890×65	72.3	4L920×920×71	23.3	95.6	68,300	23,700	92,000
900×900	TLDP65-99	1000×995×65	89.8	4L1020×1020×71	25.8	115.6	84,000	26,000	110,000
1000×1000	TLDP75-11	1115×(572+537)×75	127.8	4L1135×1135×81	31.4	159.2	116,700	30,800	147,500

T-2 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDP25-33	400×395×25	5.3	4L420×420×31	7.1	12.4	6,700	6,800	13,500
400×400	TLDP32-44	515×515×32	11.1	4L535×535×38	10.3	21.4	12,400	10,500	22,900
450×450	TLDP32-45	550×545×32	12.6	4L570×570×38	10.6	23.2	13,900	11,700	25,600
500×500	TLDP38-55	605×605×38	17.6	4L625×625×44	12.2	29.8	18,500	13,100	31,600
600×600	TLDP38-66	700×695×38	23.5	4L720×720×44	14.2	37.7	24,400	15,300	39,700
700×700	TLDP44-77	815×815×44	36.4	4L835×835×50	18.1	54.5	36,900	18,400	55,300
800×800	TLDP44-88	905×905×44	44.9	4L925×925×50	19.1	64.0	44,700	20,700	65,400
900×900	TLDP50-99	1000×995×50	71.2	4L1020×1020×56	23.7	94.9	69,900	23,900	93,800
1000×1000	TLDP50-11	1115×(572+537)×50	88.6	4L1135×1135×56	25.9	114.5	84,900	26,000	110,900

スチールグレーチング

正方形集水桝用ますぶた 細目 TDH EDH

T-25 細目

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDH38-33	400×393×38	12.8	4L420×420×44	8.3	21.1	13,600	9,000	22,600
400×400	TDH44-44	515×515×44	26.5	4L535×535×50	11.6	38.1	30,700	11,400	42,100
450×450	TDH44-45	550×545×44	29.9	4L570×570×50	12.0	41.9	34,500	12,500	47,000
500×500	TDH50-55	600×602×50	48.0	4L620×620×56	14.4	62.4	62,100	14,600	76,700
600×600	TDH50-66	700×700×50	64.5	4L720×720×56	16.7	81.2	83,700	16,900	100,600
700×700	TDH55-77	800×800×55	92.2	4L820×820×61	19.6	111.8	112,200	20,600	132,800
800×800	TDH60-88	900×900×60	128.4	4L920×920×66	22.6	151.0	144,700	23,500	168,200
900×900	TDH60-99	1000×995×60	158.9	4L1020×1020×66	25.0	183.9	222,200	25,900	248,100
1000×1000	TDH65-11	1100×(551+551)×65	205.4	4L1120×1122×71	28.4	233.8	287,300	30,200	317,500

T-20 細目

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDH38-33	400×393×38	12.8	4L420×420×44	8.3	21.1	13,600	9,000	22,600
400×400	TDH38-44	500×500×38	22.0	4L520×520×44	10.3	32.3	24,300	11,200	35,500
450×450	TDH44-45	550×545×44	29.9	4L570×570×50	12.0	41.9	34,500	12,500	47,000
500×500	TDH44-55	600×605×44	34.7	4L622×622×50	13.0	47.7	36,700	13,900	50,600
600×600	TDH50-66	700×700×50	64.5	4L720×720×56	16.7	81.2	83,700	16,900	100,600
700×700	TDH50-77	800×800×50	84.6	4L820×820×56	19.1	103.7	111,300	19,400	130,700
800×800	TDH55-88	900×900×55	117.0	4L920×920×61	22.0	139.0	138,500	22,300	160,800
900×900	TDH55-99	1000×995×55	144.7	4L1020×1020×61	24.4	169.1	177,400	24,600	202,000
1000×1000	TDH60-11	1100×(551+551)×60	192.7	4L1120×1122×66	27.5	220.2	269,300	28,800	298,100

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDH32-33	400×393×32	10.9	4L420×420×38	7.8	18.7	11,500	8,700	20,200
400×400	EDH38-44	500×494×38	20.1	4L520×520×44	10.3	30.4	21,700	11,200	32,900
450×450	EDH38-45	550×544×38	24.3	4L570×570×44	11.3	35.6	25,300	12,200	37,500
500×500	TDH38-55	605×605×38	32.0	4L625×625×44	12.2	44.2	30,700	13,100	43,800
600×600	TDH44-66	700×695×44	48.6	4L720×720×50	15.1	63.7	54,400	16,300	70,700
700×700	TDH44-77	815×815×44	66.4	4L835×835×50	18.1	84.5	66,200	18,400	84,600
800×800	TDH50-88	900×900×50	107.4	4L920×920×56	21.4	128.8	138,300	21,500	159,800
900×900	TDH50-99	1000×995×50	132.9	4L1020×1020×56	23.7	156.6	165,500	23,900	189,400
1000×1000	TDH50-11	1100×(551+551)×50	161.1	4L1120×1122×56	26.1	187.2	225,300	26,000	251,300

T-2 細目

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDH19-33	400×393×19	6.6	4L417×417×23.5	5.0	11.6	7,500	6,100	13,600
400×400	EDH25-44	500×494×25	13.5	4L520×520×31	8.8	22.3	16,000	9,700	25,700
450×450	EDH25-45	550×544×25	16.3	4L570×570×31	9.6	25.9	18,400	10,400	28,800
500×500	EDH32-55	600×594×32	24.7	4L620×620×38	11.5	36.2	25,400	12,800	38,200
600×600	EDH32-66	700×695×32	33.7	4L720×720×38	13.3	47.0	34,200	14,700	48,900
700×700	EDH32-77	800×796×32	44.1	4L820×820×38	15.2	59.3	44,400	16,800	61,200
800×800	EDH38-88	900×896×38	65.5	4L920×920×44	18.2	83.7	71,800	19,700	91,500
900×900	EDH38-99	1000×995×38	80.9	4L1020×1020×44	20.2	101.1	97,100	22,200	119,300
1000×1000	TDH38-11	1100×(545+545)×38	104.7	4L1120×1120×44	22.1	126.8	118,500	24,300	142,800

スチールグレーチング

正方形集水桝用ボルト固定式ますぶた あら目(ST50) TLDBP

T-25 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDBP50-33N	400×395×50	11.3	4LBT420×420×56	9.8	21.1	21,200	15,000	36,200
400×400	TLDBP55-44N	500×501×55	19.4	4LBT520×520×61	12.4	31.8	29,700	17,000	46,700
450×450	TLDBP60-45N	550×550×60	25.7	4LBT570×570×66	14.0	39.7	36,100	18,600	54,700
500×500	TLDBP65-55N	607×607×65	33.2	4LBT630×630×71	15.9	49.1	41,600	20,500	62,100
600×600	TLDBP75-66N	713×713×75	52.5	4LBT735×735×81	20.3	72.8	56,400	23,100	79,500
700×700	TLDBP75-77N	820×819×75	69.4	4LBT840×840×81	23.6	93.0	71,200	27,100	98,300
800×800	TLDBP90-88N	900×890×90	97.6	4LBT920×920×96	27.6	125.2	112,500	32,500	145,000
900×900	TLDBP90-99N	1000×995×90	121.2	4LBT1020×1020×96	30.6	151.8	129,500	34,700	164,200
1000×1000	TLDBP100-11N	1115×(572+537)×100	168.3	4LBT1135×1135×106	36.9	205.2	185,700	44,300	230,000

T-20 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDBP44-33N	400×395×44	8.7	4LBT420×420×50	8.8	17.5	17,900	14,300	32,200
400×400	TLDBP50-44N	500×501×50	17.9	4LBT520×520×56	12.1	30.0	28,100	16,800	44,900
450×450	TLDBP55-45N	550×550×55	23.5	4LBT570×570×61	13.6	37.1	33,400	18,500	51,900
500×500	TLDBP55-55N	607×607×55	28.6	4LBT630×630×61	14.7	43.3	38,500	19,800	58,300
600×600	TLDBP65-66N	713×713×65	45.9	4LBT735×735×71	18.9	64.8	52,800	23,000	75,800
700×700	TLDBP75-77N	820×819×75	69.4	4LBT840×840×81	23.6	93.0	71,200	27,100	98,300
800×800	TLDBP75-88N	900×890×75	82.8	4LBT920×920×81	24.8	107.6	84,000	30,000	114,000
900×900	TLDBP90-99N	1000×995×90	121.2	4LBT1020×1020×96	30.6	151.8	129,500	34,700	164,200
1000×1000	TLDBP90-11N	1115×(572+537)×90	150.7	4LBT1135×1135×96	34.7	185.4	164,900	43,200	208,100

T-14,T-6 あら目(ST50)

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)axb×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	TLDBP38-33N	400×395×38	7.6	4LBT420×420×44	8.3	15.9	16,600	13,600	30,200
400×400	TLDBP44-44N	515×515×44	14.5	4LBT535×535×50	11.6	26.1	24,400	16,000	40,400
450×450	TLDBP50-45N	550×550×50	21.7	4LBT570×570×56	13.3	35.0	31,100	18,200	49,300
500×500	TLDBP50-55N	607×607×50	26.4	4LBT630×630×56	14.4	40.8	36,700	19,200	55,900
600×600	TLDBP55-66N	713×713×55	39.4	4LBT735×735×61	17.5	56.9	46,700	22,100	68,800
700×700	TLDBP60-77N	820×819×60	57.0	4LBT840×840×66	21.2	78.2	62,300	25,400	87,700
800×800	TLDBP65-88N	900×890×65	72.3	4LBT920×920×71	23.3	95.6	76,400	28,300	104,700
900×900	TLDBP65-99N	1000×995×65	89.8	4LBT1020×1020×71	25.8	115.6	92,000	30,600	122,600
1000×1000	TLDBP75-11N	1115×(572+537)×75	127.8	4LBT1135×1135×81	31.4	159.2	132,800	40,000	172,800

スチールグレーチング

正方形集水桝用ボルト固定式ますぶた 細目 TDHB EDHB

T-25 細目

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDHB38-33N	400×393×38	12.8	4LBT420×420×44	8.3	21.1	21,600	13,600	35,200
400×400	TDHB44-44N	515×515×44	26.5	4LBT535×535×50	11.6	38.1	38,800	16,000	54,800
450×450	TDHB44-45N	550×545×44	29.9	4LBT570×570×50	12.0	41.9	42,600	17,100	59,700
500×500	TDHB50-55N	600×602×50	48.0	4LBT620×620×56	14.4	62.4	70,200	19,200	89,400
600×600	TDHB50-66N	700×700×50	64.5	4LBT720×720×56	16.7	81.2	91,800	21,500	113,300
700×700	TDHB55-77N	800×800×55	92.2	4LBT820×820×61	19.6	111.8	120,300	25,200	145,500
800×800	TDHB60-88N	900×900×60	128.4	4LBT920×920×66	22.6	151.0	152,700	28,100	180,800
900×900	TDHB60-99N	1000×995×60	158.9	4LBT1020×1020×66	25.0	183.9	230,200	30,500	260,700
1000×1000	TDHB65-11N	1100×(551+551)×65	205.4	4LBT1120×1122×71	28.4	233.8	303,400	39,400	342,800

T-20 細目

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDHB38-33N	400×393×38	12.8	4LBT420×420×44	8.3	21.1	21,600	13,600	35,200
400×400	TDHB38-44N	500×500×38	22.0	4LBT520×520×44	10.3	32.3	32,300	15,800	48,100
450×450	TDHB44-45N	550×545×44	29.9	4LBT570×570×50	12.0	41.9	42,600	17,100	59,700
500×500	TDHB44-55N	600×605×44	35.2	4LBT622×622×50	13.1	48.3	44,700	18,500	63,200
600×600	TDHB50-66N	700×700×50	64.5	4LBT720×720×56	16.7	81.2	91,800	21,500	113,300
700×700	TDHB50-77N	800×800×50	84.6	4LBT820×820×56	19.1	103.7	119,400	24,000	143,400
800×800	TDHB55-88N	900×900×55	117.0	4LBT920×920×61	22.0	139.0	146,500	26,900	173,400
900×900	TDHB55-99N	1000×995×55	144.7	4LBT1020×1020×61	24.4	169.1	185,500	29,200	214,700
1000×1000	TDHB60-11N	1100×(551+551)×60	192.7	4LBT1120×1122×66	27.5	220.2	285,400	38,000	323,400

T-14,T-6 細目

ます穴 長さ×幅	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)A×B×H	重量(kg)		本体	受枠	合計
300×300	EDHB32-33N	400×393×32	10.9	4LBT420×420×38	7.8	18.7	19,600	13,300	32,900
400×400	EDHB38-44N	500×494×38	20.1	4LBT520×520×44	10.3	30.4	29,800	15,800	45,600
450×450	EDHB38-45N	550×544×38	24.3	4LBT570×570×44	11.3	35.6	33,400	16,800	50,200
500×500	TDHB38-55N	605×605×38	32.0	4LBT625×625×44	12.2	44.2	38,800	17,700	56,500
600×600	TDHB44-66N	700×695×44	48.6	4LBT720×720×50	15.1	63.7	62,400	20,900	83,300
700×700	TDHB44-77N	815×815×44	66.4	4LBT835×835×50	18.1	84.5	74,300	23,000	97,300
800×800	TDHB50-88N	900×900×50	107.4	4LBT920×920×56	21.4	128.8	146,400	26,100	172,500
900×900	TDHB50-99N	1000×995×50	132.9	4LBT1020×1020×56	23.7	156.6	173,500	28,500	202,000
1000×1000	TDHB50-11N	1100×(551+551)×50	161.1	4LBT1120×1122×56	26.1	187.2	241,400	35,200	276,600

スチールグレーチング
U字溝用 あら目(ST50) TUP EUP
T-14 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	TUP25-15	140×995×25	210	L5×40×40	10.4	11,400
180	TUP25-18	170×995×25	240	L5×40×40	11.4	12,200
200	TUP32-20	190×995×32	260	L5×40×40	13.6	13,200
240	TUP32-24	230×995×32	300	L5×40×40	15.3	15,000
300	TUP44-30	287×995×44	375	L6×50×50	24.2	22,500
360	TUP50-36	347×995×50	435	L6×50×50	33.1	30,400
450	TUP55-45	433×995×55	547	L8×65×65	48.1	44,300

T-6 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	TUP25-15	140×995×25	210	L5×40×40	10.4	11,400
180	TUP25-18	170×995×25	240	L5×40×40	11.4	12,200
200	TUP25-20	190×995×25	260	L5×40×40	12.1	12,800
240	TUP32-24	230×995×32	300	L5×40×40	15.3	15,000
300	TUP38-30	290×995×38	360	L5×40×40	19.6	18,100
360	TUP44-36	347×995×44	435	L6×50×50	27.5	25,100
450	TUP50-45	437×995×50	525	L6×50×50	39.5	36,200

T-2 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	TUP25-15	140×995×25	210	L5×40×40	10.4	11,400
180	TUP25-18	170×995×25	240	L5×40×40	11.4	12,200
200	TUP25-20	190×995×25	260	L5×40×40	12.1	12,800
240	TUP25-24	230×995×25	300	L5×40×40	13.5	13,600
300	TUP25-30	290×995×25	360	L5×40×40	15.5	15,200
360	TUP32-36	350×995×32	420	L5×40×40	20.3	17,500
450	TUP32-45	440×995×32	510	L5×40×40	24.1	20,500

歩道 あら目(ST50)

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	EUP19-15	140×993×19	194	L3×30×30	5.7	6,800
180	EUP19-18	170×993×19	224	L3×30×30	6.4	7,400
200	EUP19-20	190×993×19	244	L3×30×30	6.8	7,600
240	EUP19-24	230×993×19	284	L3×30×30	7.7	8,400
300	EUP19-30	290×993×19	344	L3×30×30	9.0	9,300
360	EUP19-36	350×993×19	404	L3×30×30	10.3	11,600
450	EUP19-45	440×993×19	494	L3×30×30	12.3	12,500

スチールグレーチング
U字溝用 細目 TUH EUH
T-14 細目

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	EUH25-15	140×995×25	210	L5×40×40	13.2	14,800
180	EUH25-18	170×995×25	240	L5×40×40	14.8	15,800
200	EUH25-20	190×995×25	260	L5×40×40	15.9	16,300
240	EUH32-24	230×995×32	300	L5×40×40	21.3	20,100
300	EUH32-30	290×995×32	360	L5×40×40	25.5	23,700
360	EUH38-36	350×995×38	420	L5×40×40	33.7	31,100
450	TUH44-45	437×995×44	525	L6×50×50	51.6	48,500

T-6 細目

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	EUH19-15	140×995×19	194	L3×30×30	8.4	8,700
180	EUH19-18	170×995×19	224	L3×30×30	9.7	9,900
200	EUH25-20	190×995×25	260	L5×40×40	15.9	16,300
240	EUH25-24	230×995×25	300	L5×40×40	18.1	19,100
300	EUH32-30	290×995×32	360	L5×40×40	25.5	23,700
360	EUH38-36	350×995×38	420	L5×40×40	33.7	31,100
450	TUH38-45	440×995×38	510	L5×40×40	43.6	41,900

T-2 細目

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	EUH19-15	140×995×19	194	L3×30×30	8.4	8,700
180	EUH19-18	170×995×19	224	L3×30×30	9.7	9,900
200	EUH19-20	190×995×19	244	L3×30×30	10.5	10,700
240	EUH19-24	230×995×19	284	L3×30×30	12.2	12,400
300	EUH25-30	290×995×25	360	L5×40×40	21.3	22,200
360	EUH25-36	350×995×25	420	L5×40×40	24.6	25,500
450	EUH32-45	440×995×32	510	L5×40×40	35.8	33,000

歩道 細目

溝幅(mm)	タカラスチールグレーチング					価格 (円/枚)
	型式記号	寸法(mm)a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	EUH19-15	140×995×19	194	L3×30×30	8.4	8,700
180	EUH19-18	170×995×19	224	L3×30×30	9.7	9,900
200	EUH19-20	190×995×19	244	L3×30×30	10.5	10,700
240	EUH19-24	230×995×19	284	L3×30×30	12.2	12,400
300	EUH19-30	290×995×19	344	L3×30×30	14.5	14,700
360	EUH19-36	350×995×19	404	L3×30×30	17.2	18,300
450	EUH19-45	440×995×19	494	L3×30×30	21.0	21,700