

ステンレスグレーチング  
一般側溝用みぞぶた あら目 ESG  
T-14 あら目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠        |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |        |        |
|------------|----------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|----------|--------|--------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)    | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計     |
| 150        | ESG20-15       | 200×994×20  | 5.6    | SL3×23×30 | 2.4    | 8.0         | 19,100   | 7,500  | 26,600 |
| 200        | ESG32-20       | 250×994×32  | 10.7   | SL3×35×30 | 3.0    | 13.7        | 36,500   | 9,200  | 45,700 |
| 250        | ESG32-25       | 300×994×32  | 12.4   | SL3×35×30 | 3.0    | 15.4        | 42,500   | 9,200  | 51,700 |
| 300        | ESG38-30       | 350×994×38  | 16.9   | SL3×41×30 | 3.3    | 20.2        | 57,600   | 10,100 | 67,700 |

T-6 あら目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠        |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |        |        |
|------------|----------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|----------|--------|--------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)    | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計     |
| 150        | ESG20-15       | 200×994×20  | 5.6    | SL3×23×30 | 2.4    | 8.0         | 19,100   | 7,500  | 26,600 |
| 200        | ESG25-20       | 250×994×25  | 8.2    | SL3×28×30 | 2.6    | 10.8        | 28,200   | 8,100  | 36,300 |
| 250        | ESG32-25       | 300×994×32  | 12.4   | SL3×35×30 | 3.0    | 15.4        | 42,500   | 9,200  | 51,700 |
| 300        | ESG38-30       | 350×994×38  | 16.9   | SL3×41×30 | 3.3    | 20.2        | 57,600   | 10,100 | 67,700 |

T-2 あら目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠        |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |       |        |
|------------|----------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|----------|-------|--------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)    | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠    | 合計     |
| 150        | ESG15-15       | 200×994×15  | 4.2    | SL3×18×30 | 2.2    | 6.4         | 14,500   | 6,800 | 21,300 |
| 200        | ESG20-20       | 250×994×20  | 6.6    | SL3×23×30 | 2.4    | 9.0         | 22,700   | 7,500 | 30,200 |
| 250        | ESG20-25       | 300×994×20  | 7.7    | SL3×23×30 | 2.4    | 10.1        | 26,400   | 7,500 | 33,900 |
| 300        | ESG25-30       | 350×994×25  | 11.0   | SL3×28×30 | 2.6    | 13.6        | 37,600   | 8,100 | 45,700 |

歩道 あら目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠        |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |       |        |
|------------|----------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|----------|-------|--------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)    | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠    | 合計     |
| 150        | ESG15-15       | 200×994×15  | 4.2    | SL3×18×30 | 2.2    | 6.4         | 14,500   | 6,800 | 21,300 |
| 200        | ESG15-20       | 250×994×15  | 5.0    | SL3×18×30 | 2.2    | 7.2         | 17,200   | 6,800 | 24,000 |
| 250        | ESG15-25       | 300×994×15  | 5.8    | SL3×18×30 | 2.2    | 8.0         | 19,800   | 6,800 | 26,600 |
| 300        | ESG15-30       | 350×994×15  | 6.7    | SL3×18×30 | 2.2    | 8.9         | 22,900   | 6,800 | 29,700 |

ステンレスグレーチング  
一般側溝用みぞぶた 細目 ESGH

## T-14 細目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠        |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |       |        |
|------------|----------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|----------|-------|--------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)    | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠    | 合計     |
| 150        | ESGH15-15      | 200×994×15  | 7.1    | SL3×18×30 | 2.2    | 9.3         | 24,400   | 6,800 | 31,200 |
| 200        | ESGH20-20      | 250×994×20  | 11.6   | SL3×23×30 | 2.4    | 14.0        | 39,600   | 7,500 | 47,100 |
| 250        | ESGH25-25      | 300×994×25  | 17.1   | SL3×28×30 | 2.6    | 19.7        | 58,500   | 8,100 | 66,600 |
| 300        | ESGH32-30      | 350×994×32  | 25.4   | SL3×35×30 | 3.0    | 28.4        | 86,700   | 9,200 | 95,900 |

## T-6 細目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠        |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |       |        |
|------------|----------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|----------|-------|--------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)    | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠    | 合計     |
| 150        | ESGH15-15      | 200×994×15  | 7.1    | SL3×18×30 | 2.2    | 9.3         | 24,400   | 6,800 | 31,200 |
| 200        | ESGH20-20      | 250×994×20  | 11.6   | SL3×23×30 | 2.4    | 14.0        | 39,600   | 7,500 | 47,100 |
| 250        | ESGH25-25      | 300×994×25  | 17.1   | SL3×28×30 | 2.6    | 19.7        | 58,500   | 8,100 | 66,600 |
| 300        | ESGH25-30      | 350×994×25  | 19.8   | SL3×28×30 | 2.6    | 22.4        | 67,500   | 8,100 | 75,600 |

## T-2 細目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠        |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |       |        |
|------------|----------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|----------|-------|--------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)    | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠    | 合計     |
| 150        | ESGH15-15      | 200×994×15  | 7.1    | SL3×18×30 | 2.2    | 9.3         | 24,400   | 6,800 | 31,200 |
| 200        | ESGH15-20      | 250×994×15  | 8.7    | SL3×18×30 | 2.2    | 10.9        | 29,700   | 6,800 | 36,500 |
| 250        | ESGH15-25      | 300×994×15  | 10.3   | SL3×18×30 | 2.2    | 12.5        | 35,200   | 6,800 | 42,000 |
| 300        | ESGH20-30      | 350×994×20  | 15.8   | SL3×23×30 | 2.4    | 18.2        | 53,900   | 7,500 | 61,400 |

## 歩道 細目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠        |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |       |        |
|------------|----------------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|----------|-------|--------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)    | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠    | 合計     |
| 150        | ESGH15-15      | 200×994×15  | 7.1    | SL3×18×30 | 2.2    | 9.3         | 24,400   | 6,800 | 31,200 |
| 200        | ESGH15-20      | 250×994×15  | 8.7    | SL3×18×30 | 2.2    | 10.9        | 29,700   | 6,800 | 36,500 |
| 250        | ESGH15-25      | 300×994×15  | 10.3   | SL3×18×30 | 2.2    | 12.5        | 35,200   | 6,800 | 42,000 |
| 300        | ESGH15-30      | 350×994×15  | 11.9   | SL3×18×30 | 2.2    | 14.1        | 40,700   | 6,800 | 47,500 |

ステンレスグレーチング  
ボルト固定式みぞぶた あら目 ESGB  
T-14 あら目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠          |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |        |         |
|------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|--------|---------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)      | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計      |
| 150        | ESGB25-15      | 200×994×25  | 6.9    | SLBT3×28×30 | 2.7    | 9.6         | 31,500   | 13,400 | 44,900  |
| 200        | ESGB32-20      | 250×994×32  | 10.7   | SLBT3×35×30 | 3.0    | 13.7        | 45,300   | 15,000 | 60,300  |
| 250        | ESGB38-25      | 300×994×38  | 14.7   | SLBT3×41×30 | 3.3    | 18.0        | 60,300   | 16,700 | 77,000  |
| 300        | ESGB45-30      | 350×994×45  | 20.0   | SLBT3×48×30 | 3.6    | 23.6        | 79,600   | 18,700 | 98,300  |
| 350        | ESGB50-35      | 400×994×50  | 24.8   | SLBT3×53×30 | 3.9    | 28.7        | 97,700   | 20,500 | 118,200 |

## T-6 あら目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠          |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |        |         |
|------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|--------|---------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)      | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計      |
| 150        | ESGB25-15      | 200×994×25  | 6.9    | SLBT3×28×30 | 2.7    | 9.6         | 31,500   | 13,400 | 44,900  |
| 200        | ESGB32-20      | 250×994×32  | 10.7   | SLBT3×35×30 | 3.0    | 13.7        | 45,300   | 15,000 | 60,300  |
| 250        | ESGB38-25      | 300×994×38  | 14.7   | SLBT3×41×30 | 3.3    | 18.0        | 60,300   | 16,700 | 77,000  |
| 300        | ESGB45-30      | 350×994×45  | 20.0   | SLBT3×48×30 | 3.6    | 23.6        | 79,600   | 18,700 | 98,300  |
| 350        | ESGB45-35      | 400×994×45  | 22.4   | SLBT3×48×30 | 3.6    | 26.0        | 88,000   | 18,700 | 106,700 |

## T-2 あら目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠          |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |        |        |
|------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|--------|--------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)      | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計     |
| 150        | ESGB15-15      | 200×994×15  | 4.2    | SLBT3×18×30 | 2.2    | 6.4         | 21,100   | 11,200 | 32,300 |
| 200        | ESGB20-20      | 250×994×20  | 6.6    | SLBT3×23×30 | 2.4    | 9.0         | 29,800   | 12,200 | 42,000 |
| 250        | ESGB25-25      | 300×994×25  | 9.6    | SLBT3×28×30 | 2.7    | 12.3        | 40,700   | 13,400 | 54,100 |
| 300        | ESGB32-30      | 350×994×32  | 14.4   | SLBT3×35×30 | 3.0    | 17.4        | 58,100   | 15,000 | 73,100 |
| 350        | ESGB32-35      | 400×994×32  | 16.1   | SLBT3×35×30 | 3.0    | 19.1        | 63,800   | 15,000 | 78,800 |

## 歩道 あら目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠          |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |        |        |
|------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|--------|--------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)      | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計     |
| 150        | ESGB15-15      | 200×994×15  | 4.2    | SLBT3×18×30 | 2.2    | 6.4         | 21,100   | 11,200 | 32,300 |
| 200        | ESGB15-20      | 250×994×15  | 5.0    | SLBT3×18×30 | 2.2    | 7.2         | 23,800   | 11,200 | 35,000 |
| 250        | ESGB15-25      | 300×994×15  | 5.8    | SLBT3×18×30 | 2.2    | 8.0         | 26,400   | 11,200 | 37,600 |
| 300        | ESGB15-30      | 350×994×15  | 6.7    | SLBT3×18×30 | 2.2    | 8.9         | 29,500   | 11,200 | 40,700 |
| 350        | ESGB15-35      | 400×994×15  | 7.5    | SLBT3×18×30 | 2.2    | 9.7         | 32,300   | 11,200 | 43,500 |

ステンレスグレーチング  
ボルト固定式みぞぶた 細目 ESBH  
T-14 細目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠          |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |        |         |
|------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|--------|---------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)      | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計      |
| 150        | ESBH20-15      | 200×994×20  | 9.5    | SLBT3×23×30 | 2.4    | 11.9        | 39,700   | 12,200 | 51,900  |
| 200        | ESBH25-20      | 250×994×25  | 14.5   | SLBT3×28×30 | 2.7    | 17.2        | 57,400   | 13,400 | 70,800  |
| 250        | ESBH32-25      | 300×994×32  | 22.0   | SLBT3×35×30 | 3.0    | 25.0        | 83,800   | 15,000 | 98,800  |
| 300        | ESBH32-30      | 350×994×32  | 25.4   | SLBT3×35×30 | 3.0    | 28.4        | 95,500   | 15,000 | 110,500 |
| 350        | ESBH38-35      | 400×994×38  | 34.2   | SLBT3×41×30 | 3.3    | 37.5        | 126,900  | 16,700 | 143,600 |

## T-6 細目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠          |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |        |         |
|------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|--------|---------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)      | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計      |
| 150        | ESBH15-15      | 200×994×15  | 7.1    | SLBT3×18×30 | 2.2    | 9.3         | 31,000   | 11,200 | 42,200  |
| 200        | ESBH20-20      | 250×994×20  | 11.6   | SLBT3×23×30 | 2.4    | 14.0        | 46,800   | 12,200 | 59,000  |
| 250        | ESBH25-25      | 300×994×25  | 17.1   | SLBT3×28×30 | 2.6    | 19.7        | 66,400   | 13,400 | 79,800  |
| 300        | ESBH32-30      | 350×994×32  | 25.4   | SLBT3×35×30 | 3.0    | 28.4        | 95,500   | 15,000 | 110,500 |
| 350        | ESBH32-35      | 400×994×32  | 28.8   | SLBT3×35×30 | 3.0    | 31.8        | 107,100  | 15,000 | 122,100 |

## T-2 細目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠          |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |        |        |
|------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|--------|--------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)      | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計     |
| 150        | ESBH15-15      | 200×994×15  | 7.1    | SLBT3×18×30 | 2.2    | 9.3         | 31,000   | 11,200 | 42,200 |
| 200        | ESBH15-20      | 250×994×15  | 8.7    | SLBT3×18×30 | 2.2    | 10.9        | 36,300   | 11,200 | 47,500 |
| 250        | ESBH20-25      | 300×994×20  | 13.7   | SLBT3×23×30 | 2.4    | 16.1        | 54,000   | 12,200 | 66,200 |
| 300        | ESBH20-30      | 350×994×20  | 15.8   | SLBT3×23×30 | 2.4    | 18.2        | 61,100   | 12,200 | 73,300 |
| 350        | ESBH25-35      | 400×994×25  | 22.4   | SLBT3×28×30 | 2.7    | 25.1        | 84,500   | 13,400 | 97,900 |

## 歩道 細目

| 溝幅<br>(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠          |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/m) |        |        |
|------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|--------|--------|
|            | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)      | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計     |
| 150        | ESBH15-15      | 200×994×15  | 7.1    | SLBT3×18×30 | 2.2    | 9.3         | 31,000   | 11,200 | 42,200 |
| 200        | ESBH15-20      | 250×994×15  | 8.7    | SLBT3×18×30 | 2.2    | 10.9        | 36,300   | 11,200 | 47,500 |
| 250        | ESBH15-25      | 300×994×15  | 10.3   | SLBT3×18×30 | 2.2    | 12.5        | 41,800   | 11,200 | 53,000 |
| 300        | ESBH15-30      | 350×994×15  | 11.9   | SLBT3×18×30 | 2.2    | 14.1        | 47,300   | 11,200 | 58,500 |
| 350        | ESBH15-35      | 400×994×15  | 13.5   | SLBT3×18×30 | 2.2    | 15.7        | 52,800   | 11,200 | 64,000 |

ステンレスグレーチング  
JIS道路側溝用かさあげ あら目 ESFJ  
T-14 あら目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |   |                 |        |        | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|---|-----------------|--------|--------|---------|
|        | 型式記号           |   | 寸法 (mm)axb×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | 本体      |
| 250    | ESFJ38-25      | A | 360×994×38+52   | 24.9   | 90     | 104,100 |
|        |                | B | 360×499×38+52   | 12.5   |        | 52,000  |
| 300    | ESFJ45-30      | A | 410×994×45+50   | 30.4   | 95     | 124,700 |
|        |                | B | 410×499×45+50   | 15.2   |        | 62,400  |
| 400    | ESFJ45-40      | A | 510×996×45+65   | 50.3   | 110    | 203,200 |
|        |                | B | 510×500×45+65   | 25.2   |        | 101,600 |
| 500    | ESFJ60-50      | A | 620×996×60+65   | 74.5   | 125    | 296,900 |
|        |                | B | 620×500×60+65   | 37.3   |        | 148,500 |

## T-6 あら目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |   |                 |        |        | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|---|-----------------|--------|--------|---------|
|        | 型式記号           |   | 寸法 (mm)axb×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | 本体      |
| 250    | ESFJ38-25      | A | 360×994×38+52   | 24.9   | 90     | 104,100 |
|        |                | B | 360×499×38+52   | 12.5   |        | 52,000  |
| 300    | ESFJ38-30      | A | 410×994×38+57   | 27.6   | 95     | 114,400 |
|        |                | B | 410×499×38+57   | 13.8   |        | 57,200  |
| 400    | ESFJ50-40      | A | 510×994×50+60   | 39.4   | 110    | 158,600 |
|        |                | B | 510×499×50+60   | 19.7   |        | 79,300  |
| 500    | ESFJ45-50      | A | 620×996×45+80   | 59.8   | 125    | 240,100 |
|        |                | B | 620×500×45+80   | 29.9   |        | 120,100 |

## T-2 あら目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |   |                 |        |        | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|---|-----------------|--------|--------|---------|
|        | 型式記号           |   | 寸法 (mm)axb×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | 本体      |
| 250    | ESFJ25-25      | A | 360×994×25+65   | 17.3   | 90     | 78,300  |
|        |                | B | 360×499×25+65   | 8.7    |        | 39,200  |
| 300    | ESFJ25-30      | A | 410×994×25+70   | 19.1   | 95     | 85,100  |
|        |                | B | 410×499×25+70   | 9.6    |        | 42,600  |
| 400    | ESFJ32-40      | A | 510×994×32+78   | 27.1   | 110    | 115,900 |
|        |                | B | 510×499×32+78   | 13.6   |        | 58,000  |
| 500    | ESFJ32-50      | A | 620×994×32+93   | 32.1   | 125    | 134,600 |
|        |                | B | 620×499×32+93   | 16.1   |        | 67,300  |

## 歩道 あら目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |   |                 |        |        | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|---|-----------------|--------|--------|---------|
|        | 型式記号           |   | 寸法 (mm)axb×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | 本体      |
| 250    | ESFJ15-25      | A | 360×994×15+75   | 13.6   | 90     | 64,700  |
|        |                | B | 360×499×15+75   | 6.8    |        | 32,300  |
| 300    | ESFJ15-30      | A | 410×994×15+80   | 15.0   | 95     | 69,500  |
|        |                | B | 410×499×15+80   | 7.5    |        | 34,800  |
| 400    | ESFJ15-40      | A | 510×994×15+95   | 17.4   | 110    | 80,100  |
|        |                | B | 510×499×15+95   | 8.7    |        | 40,000  |
| 500    | ESFJ15-50      | A | 620×994×15+110  | 20.2   | 125    | 91,300  |
|        |                | B | 620×499×15+110  | 10.1   |        | 45,700  |

ステンレスグレーチング  
JIS道路側溝用かさあげ 細目 ESFJH  
T-14 細目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |   |                 |        |        | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|---|-----------------|--------|--------|---------|
|        | 型式記号           |   | 寸法 (mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | 本体      |
| 250    | ESFJH25-25     | A | 360×994×25+65   | 29.0   | 90     | 119,900 |
|        |                | B | 360×499×25+65   | 14.5   |        | 60,000  |
| 300    | ESFJH32-30     | A | 410×994×32+63   | 38.1   | 95     | 154,000 |
|        |                | B | 410×499×32+63   | 19.1   |        | 77,000  |
| 400    | ESFJH38-40     | A | 510×994×38+72   | 52.6   | 110    | 208,300 |
|        |                | B | 510×499×38+72   | 26.3   |        | 104,200 |
| 500    | ESFJH50-50     | A | 620×994×50+75   | 78.1   | 125    | 304,000 |
|        |                | B | 620×499×50+75   | 39.1   |        | 152,000 |

## T-6 細目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |   |                 |        |        | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|---|-----------------|--------|--------|---------|
|        | 型式記号           |   | 寸法 (mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | 本体      |
| 250    | ESFJH25-25     | A | 360×994×25+65   | 29.0   | 90     | 119,900 |
|        |                | B | 360×499×25+65   | 14.5   |        | 60,000  |
| 300    | ESFJH32-30     | A | 410×994×32+63   | 38.1   | 95     | 154,000 |
|        |                | B | 410×499×32+63   | 19.1   |        | 77,000  |
| 400    | ESFJH32-40     | A | 510×994×32+78   | 46.4   | 110    | 185,200 |
|        |                | B | 510×499×32+78   | 23.2   |        | 92,600  |
| 500    | ESFJH38-50     | A | 620×994×38+87   | 62.9   | 125    | 247,500 |
|        |                | B | 620×499×38+87   | 31.5   |        | 123,800 |

## T-2 細目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |   |                 |        |        | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|---|-----------------|--------|--------|---------|
|        | 型式記号           |   | 寸法 (mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | 本体      |
| 250    | ESFJH15-25     | A | 360×994×15+75   | 18.9   | 90     | 84,700  |
|        |                | B | 360×499×15+75   | 9.5    |        | 42,400  |
| 300    | ESFJH20-30     | A | 410×994×20+75   | 25.1   | 95     | 107,800 |
|        |                | B | 410×499×20+75   | 12.6   |        | 53,900  |
| 400    | ESFJH20-40     | A | 510×994×20+90   | 30.3   | 110    | 128,500 |
|        |                | B | 510×499×20+90   | 15.2   |        | 64,200  |
| 500    | ESFJH25-50     | A | 620×994×25+100  | 42.6   | 125    | 174,500 |
|        |                | B | 620×499×25+100  | 21.3   |        | 87,200  |

## 歩道 細目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |   |                 |        |        | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|---|-----------------|--------|--------|---------|
|        | 型式記号           |   | 寸法 (mm)a×b×h+ph | 重量(kg) | 全高(mm) | 本体      |
| 250    | ESFJH15-25     | A | 360×994×15+75   | 18.9   | 90     | 84,700  |
|        |                | B | 360×499×15+75   | 9.5    |        | 42,400  |
| 300    | ESFJH15-30     | A | 410×994×15+80   | 21.1   | 95     | 92,400  |
|        |                | B | 410×499×15+80   | 10.6   |        | 46,200  |
| 400    | ESFJH15-40     | A | 510×994×15+95   | 25.0   | 110    | 108,700 |
|        |                | B | 510×499×15+95   | 12.5   |        | 54,300  |
| 500    | ESFJH15-50     | A | 620×994×15+110  | 29.5   | 125    | 126,300 |
|        |                | B | 620×499×15+110  | 14.8   |        | 63,100  |

## ステンレスグレーチング

## 正方形集水柵用ますぶた あら目 ESLD

## T-14 あら目

| ます穴      | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠            |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/枚) |        |         |
|----------|----------------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|--------|---------|
| 長さ×幅(mm) | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H   | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計      |
| 250×250  | ESLD32-25      | 300×300×32  | 4.0    | 4SL310×310×35 | 1.8    | 5.8         | 14,700   | 12,900 | 27,600  |
| 300×300  | ESLD38-33      | 350×350×38  | 6.4    | 4SL360×360×41 | 2.3    | 8.7         | 23,700   | 14,400 | 38,100  |
| 350×350  | ESLD45-35      | 400×400×45  | 9.7    | 4SL410×410×48 | 2.9    | 12.6        | 35,800   | 16,300 | 52,100  |
| 400×400  | ESLD45-44      | 450×450×45  | 11.7   | 4SL460×460×48 | 3.3    | 15.0        | 43,100   | 17,400 | 60,500  |
| 450×450  | ESLD50-45      | 500×500×50  | 16.0   | 4SL510×510×53 | 3.9    | 19.9        | 59,000   | 19,300 | 78,300  |
| 500×500  | ESLD45-55      | 550×550×45  | 25.7   | 4SL560×560×48 | 4.0    | 29.7        | 97,900   | 19,700 | 117,600 |
| 600×600  | ESLD50-66      | 650×650×50  | 36.2   | 4SL660×660×53 | 5.0    | 41.2        | 146,000  | 22,800 | 168,800 |

## T-6 あら目

| ます穴      | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠            |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/枚) |        |         |
|----------|----------------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|--------|---------|
| 長さ×幅(mm) | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H   | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計      |
| 250×250  | ESLD32-25      | 300×300×32  | 4.0    | 4SL310×310×35 | 1.8    | 5.8         | 14,700   | 12,900 | 27,600  |
| 300×300  | ESLD38-33      | 350×350×38  | 6.4    | 4SL360×360×41 | 2.3    | 8.7         | 23,700   | 14,400 | 38,100  |
| 350×350  | ESLD38-35      | 400×400×38  | 8.2    | 4SL410×410×41 | 2.6    | 10.8        | 30,300   | 15,400 | 45,700  |
| 400×400  | ESLD45-44      | 450×450×45  | 11.7   | 4SL460×460×48 | 3.3    | 15.0        | 43,100   | 17,400 | 60,500  |
| 450×450  | ESLD45-45      | 500×500×45  | 14.4   | 4SL510×510×48 | 3.6    | 18.0        | 53,100   | 18,600 | 71,700  |
| 500×500  | ESLD50-55      | 550×550×50  | 19.4   | 4SL560×560×53 | 4.3    | 23.7        | 71,500   | 20,400 | 91,900  |
| 600×600  | ESLD45-66      | 650×650×45  | 34.6   | 4SL660×660×48 | 4.7    | 39.3        | 131,800  | 21,900 | 153,700 |

## T-2 あら目

| ます穴      | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠            |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/枚) |        |        |
|----------|----------------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|--------|--------|
| 長さ×幅(mm) | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H   | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計     |
| 250×250  | ESLD25-25      | 300×300×25  | 3.1    | 4SL310×310×28 | 1.6    | 4.7         | 11,400   | 11,200 | 22,600 |
| 300×300  | ESLD25-33      | 350×350×25  | 4.2    | 4SL360×360×28 | 1.9    | 6.1         | 15,500   | 12,100 | 27,600 |
| 350×350  | ESLD32-35      | 400×400×32  | 7.0    | 4SL410×410×35 | 2.4    | 9.4         | 25,900   | 14,600 | 40,500 |
| 400×400  | ESLD32-44      | 450×450×32  | 8.4    | 4SL460×460×35 | 2.7    | 11.1        | 31,000   | 15,600 | 46,600 |
| 450×450  | ESLD32-45      | 500×500×32  | 10.4   | 4SL510×510×35 | 3.0    | 13.4        | 38,400   | 16,500 | 54,900 |
| 500×500  | ESLD38-55      | 550×550×38  | 14.9   | 4SL560×560×41 | 3.6    | 18.5        | 55,000   | 18,500 | 73,500 |
| 600×600  | ESLD38-66      | 650×650×38  | 20.1   | 4SL660×660×41 | 4.3    | 24.4        | 74,100   | 20,500 | 94,600 |

## 歩道 あら目

| ます穴      | タカラステンレスグレーチング |             |        | 受枠            |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/枚) |        |        |
|----------|----------------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|--------|--------|
| 長さ×幅(mm) | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H   | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計     |
| 250×250  | ESLD15-25      | 300×300×15  | 1.9    | 4SL310×310×18 | 1.3    | 3.2         | 7,000    | 10,500 | 17,500 |
| 300×300  | ESLD15-33      | 350×350×15  | 2.5    | 4SL360×360×18 | 1.5    | 4.0         | 9,200    | 11,100 | 20,300 |
| 350×350  | ESLD15-35      | 400×400×15  | 3.3    | 4SL410×410×18 | 1.7    | 5.0         | 12,200   | 11,800 | 24,000 |
| 400×400  | ESLD15-44      | 450×450×15  | 3.9    | 4SL460×460×18 | 1.9    | 5.8         | 14,400   | 12,500 | 26,900 |
| 450×450  | ESLD15-45      | 500×500×15  | 4.8    | 4SL510×510×18 | 2.2    | 7.0         | 17,700   | 13,200 | 30,900 |
| 500×500  | ESLD15-55      | 550×550×15  | 5.9    | 4SL560×560×18 | 2.4    | 8.3         | 21,800   | 13,900 | 35,700 |
| 600×600  | ESLD15-66      | 650×650×15  | 8.0    | 4SL660×660×18 | 2.8    | 10.8        | 29,500   | 15,200 | 44,700 |

ステンレスグレーチング  
正方形集水柵用ますぶた 細目 ESDH  
T-14 細目

| ます穴<br>長さ×幅(mm) | タカラスステンレスグレーチング |             |        | 受枠            |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/枚) |        |         |
|-----------------|-----------------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|--------|---------|
|                 | 型式記号            | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H   | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計      |
| 250×250         | ESDH25-25       | 300×300×25  | 5.3    | 4SL310×310×28 | 1.6    | 6.9         | 19,600   | 11,200 | 30,800  |
| 300×300         | ESDH32-33       | 350×350×32  | 9.1    | 4SL360×360×35 | 2.1    | 11.2        | 33,600   | 13,800 | 47,400  |
| 350×350         | ESDH32-35       | 400×400×32  | 12.0   | 4SL410×410×35 | 2.4    | 14.4        | 44,200   | 14,600 | 58,800  |
| 400×400         | ESDH32-44       | 450×450×32  | 14.9   | 4SL460×460×35 | 2.7    | 17.6        | 55,000   | 15,600 | 70,600  |
| 450×450         | ESDH38-45       | 500×500×38  | 21.4   | 4SL510×510×41 | 3.3    | 24.7        | 78,900   | 17,400 | 96,300  |
| 500×500         | ESDH38-55       | 550×550×38  | 26.3   | 4SL560×560×41 | 3.6    | 29.9        | 97,000   | 18,500 | 115,500 |
| 600×600         | ESDH45-66       | 650×650×45  | 42.3   | 4SL660×660×48 | 4.7    | 47.0        | 156,000  | 21,900 | 177,900 |

## T-6 細目

| ます穴<br>長さ×幅(mm) | タカラスステンレスグレーチング |             |        | 受枠            |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/枚) |        |         |
|-----------------|-----------------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|--------|---------|
|                 | 型式記号            | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H   | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計      |
| 250×250         | ESDH25-25       | 300×300×25  | 5.3    | 4SL310×310×28 | 1.6    | 6.9         | 19,600   | 11,200 | 30,800  |
| 300×300         | ESDH25-33       | 350×350×25  | 7.1    | 4SL360×360×28 | 1.9    | 9.0         | 26,200   | 12,100 | 38,300  |
| 350×350         | ESDH32-35       | 400×400×32  | 12.0   | 4SL410×410×35 | 2.4    | 14.4        | 44,200   | 14,600 | 58,800  |
| 400×400         | ESDH32-44       | 450×450×32  | 14.9   | 4SL460×460×35 | 2.7    | 17.6        | 55,000   | 15,600 | 70,600  |
| 450×450         | ESDH32-45       | 500×500×32  | 18.1   | 4SL510×510×35 | 3.0    | 21.1        | 66,800   | 16,500 | 83,300  |
| 500×500         | ESDH38-55       | 550×550×38  | 26.3   | 4SL560×560×41 | 3.6    | 29.9        | 97,000   | 18,500 | 115,500 |
| 600×600         | ESDH38-66       | 650×650×38  | 35.8   | 4SL660×660×41 | 4.3    | 40.1        | 132,000  | 20,500 | 152,500 |

## T-2 細目

| ます穴<br>長さ×幅(mm) | タカラスステンレスグレーチング |             |        | 受枠            |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/枚) |        |         |
|-----------------|-----------------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|--------|---------|
|                 | 型式記号            | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H   | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計      |
| 250×250         | ESDH15-25       | 300×300×15  | 3.2    | 4SL310×310×18 | 1.3    | 4.5         | 11,900   | 10,500 | 22,400  |
| 300×300         | ESDH20-33       | 350×350×20  | 5.7    | 4SL360×360×23 | 1.7    | 7.4         | 21,000   | 11,600 | 32,600  |
| 350×350         | ESDH20-35       | 400×400×20  | 7.5    | 4SL410×410×23 | 1.9    | 9.4         | 27,700   | 12,300 | 40,000  |
| 400×400         | ESDH25-44       | 450×450×25  | 11.6   | 4SL460×460×28 | 2.4    | 14.0        | 42,800   | 13,800 | 56,600  |
| 450×450         | ESDH25-45       | 500×500×25  | 14.1   | 4SL510×510×28 | 2.7    | 16.8        | 52,000   | 14,500 | 66,500  |
| 500×500         | ESDH25-55       | 550×550×25  | 17.2   | 4SL560×560×28 | 2.9    | 20.1        | 63,500   | 15,300 | 78,800  |
| 600×600         | ESDH32-66       | 650×650×32  | 30.2   | 4SL660×660×35 | 3.9    | 34.1        | 111,300  | 19,300 | 130,600 |

## 歩道 細目

| ます穴<br>長さ×幅(mm) | タカラスステンレスグレーチング |             |        | 受枠            |        | 総重量<br>(kg) | 価格 (円/枚) |        |        |
|-----------------|-----------------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|--------|--------|
|                 | 型式記号            | 寸法(mm)a×b×h | 重量(kg) | 寸法(mm)A×B×H   | 重量(kg) |             | 本体       | 受枠     | 合計     |
| 250×250         | ESDH15-25       | 300×300×15  | 3.2    | 4SL310×310×18 | 1.3    | 4.5         | 11,900   | 10,500 | 22,400 |
| 300×300         | ESDH15-33       | 350×350×15  | 4.3    | 4SL360×360×18 | 1.5    | 5.8         | 16,000   | 11,100 | 27,100 |
| 350×350         | ESDH15-35       | 400×400×15  | 5.6    | 4SL410×410×18 | 1.7    | 7.3         | 20,700   | 11,800 | 32,500 |
| 400×400         | ESDH15-44       | 450×450×15  | 7.0    | 4SL460×460×18 | 1.9    | 8.9         | 25,900   | 12,500 | 38,400 |
| 450×450         | ESDH15-45       | 500×500×15  | 8.5    | 4SL510×510×18 | 2.2    | 10.7        | 31,400   | 13,200 | 44,600 |
| 500×500         | ESDH15-55       | 550×550×15  | 10.4   | 4SL560×560×18 | 2.4    | 12.8        | 38,400   | 13,900 | 52,300 |
| 600×600         | ESDH15-66       | 650×650×15  | 14.1   | 4SL660×660×18 | 2.8    | 16.9        | 52,000   | 15,200 | 67,200 |



## ステンレスグレーチング

## U字溝用 あら目 ESU

## T-14 あら目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |          |               |         | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|-------------|----------|---------------|---------|---------|
|        | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル寸法(mm) | 総重量(kg) |         |
| 100    | ESU20-10       | 90×994×20   | 144      | L3×30×30      | 4.7     | 17,800  |
| 120    | ESU20-12       | 110×994×20  | 164      | L3×30×30      | 5.1     | 19,400  |
| 150    | ESU25-15       | 140×994×25  | 194      | L3×30×30      | 6.5     | 24,600  |
| 180    | ESU32-18       | 170×994×32  | 240      | L5×40×40      | 12.2    | 43,100  |
| 200    | ESU32-20       | 190×994×32  | 260      | L5×40×40      | 12.5    | 45,800  |
| 240    | ESU38-24       | 230×994×38  | 300      | L5×40×40      | 15.3    | 56,300  |
| 300    | ESU45-30       | 290×994×45  | 380      | L5×50×50      | 21.5    | 79,000  |

## T-6 あら目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |          |               |         | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|-------------|----------|---------------|---------|---------|
|        | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル寸法(mm) | 総重量(kg) |         |
| 100    | ESU15-10       | 90×994×15   | 144      | L3×30×30      | 4.3     | 16,100  |
| 120    | ESU20-12       | 110×994×20  | 164      | L3×30×30      | 5.1     | 19,400  |
| 150    | ESU25-15       | 140×994×25  | 194      | L3×30×30      | 6.5     | 24,600  |
| 180    | ESU25-18       | 170×994×25  | 224      | L3×30×30      | 7.3     | 27,700  |
| 200    | ESU32-20       | 190×994×32  | 260      | L5×40×40      | 12.5    | 45,800  |
| 240    | ESU32-24       | 230×994×32  | 300      | L5×40×40      | 13.9    | 51,000  |
| 300    | ESU38-30       | 290×994×38  | 360      | L5×40×40      | 17.7    | 65,300  |

## T-2 あら目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |          |               |         | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|-------------|----------|---------------|---------|---------|
|        | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル寸法(mm) | 総重量(kg) |         |
| 100    | ESU15-10       | 90×994×15   | 144      | L3×30×30      | 4.3     | 16,100  |
| 120    | ESU15-12       | 110×994×15  | 164      | L3×30×30      | 4.6     | 17,400  |
| 150    | ESU15-15       | 140×994×15  | 194      | L3×30×30      | 5.1     | 18,900  |
| 180    | ESU20-18       | 170×994×20  | 224      | L3×30×30      | 6.4     | 24,200  |
| 200    | ESU20-20       | 190×994×20  | 244      | L3×30×30      | 6.9     | 25,700  |
| 240    | ESU25-24       | 230×994×25  | 284      | L3×30×30      | 8.9     | 33,700  |
| 300    | ESU25-30       | 290×994×25  | 344      | L3×30×30      | 10.5    | 39,600  |

## 歩道 あら目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |          |               |         | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|-------------|----------|---------------|---------|---------|
|        | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル寸法(mm) | 総重量(kg) |         |
| 100    | ESU15-10       | 90×994×15   | 144      | L3×30×30      | 4.3     | 16,100  |
| 120    | ESU15-12       | 110×994×15  | 164      | L3×30×30      | 4.6     | 17,400  |
| 150    | ESU15-15       | 140×994×15  | 194      | L3×30×30      | 5.1     | 18,900  |
| 180    | ESU15-18       | 170×994×15  | 224      | L3×30×30      | 5.5     | 20,900  |
| 200    | ESU15-20       | 190×994×15  | 244      | L3×30×30      | 5.9     | 22,000  |
| 240    | ESU15-24       | 230×994×15  | 284      | L3×30×30      | 6.5     | 24,600  |
| 300    | ESU15-30       | 290×994×15  | 344      | L3×30×30      | 7.5     | 28,400  |

## ステンレスグレーチング

## U字溝用 細目 ESUH

## T-14 細目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |          |               |         | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|-------------|----------|---------------|---------|---------|
|        | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル寸法(mm) | 総重量(kg) |         |
| 100    | ESUH15-10      | 90×994×15   | 144      | L3×30×30      | 5.5     | 20,500  |
| 120    | ESUH15-12      | 110×994×15  | 164      | L3×30×30      | 6.1     | 23,100  |
| 150    | ESUH20-15      | 140×994×20  | 194      | L3×30×30      | 8.5     | 31,700  |
| 180    | ESUH20-18      | 170×994×20  | 224      | L3×30×30      | 9.7     | 36,500  |
| 200    | ESUH20-20      | 190×994×20  | 244      | L3×30×30      | 10.6    | 40,000  |
| 240    | ESUH25-24      | 230×994×25  | 284      | L3×30×30      | 14.7    | 55,000  |
| 300    | ESUH32-30      | 290×994×32  | 360      | L5×40×40      | 25.0    | 92,600  |

## T-6 細目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |          |               |         | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|-------------|----------|---------------|---------|---------|
|        | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル寸法(mm) | 総重量(kg) |         |
| 100    | ESUH15-10      | 90×994×15   | 144      | L3×30×30      | 5.5     | 20,500  |
| 120    | ESUH15-12      | 110×994×15  | 164      | L3×30×30      | 6.1     | 23,100  |
| 150    | ESUH15-15      | 140×994×15  | 194      | L3×30×30      | 7.1     | 26,400  |
| 180    | ESUH20-18      | 170×994×20  | 224      | L3×30×30      | 9.7     | 36,500  |
| 200    | ESUH20-20      | 190×994×20  | 244      | L3×30×30      | 10.6    | 40,000  |
| 240    | ESUH25-24      | 230×994×25  | 284      | L3×30×30      | 14.7    | 55,000  |
| 300    | ESUH32-30      | 290×994×32  | 360      | L5×40×40      | 25.0    | 92,600  |

## T-2 細目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |          |               |         | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|-------------|----------|---------------|---------|---------|
|        | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル寸法(mm) | 総重量(kg) |         |
| 100    | ESUH15-10      | 90×994×15   | 144      | L3×30×30      | 5.5     | 20,500  |
| 120    | ESUH15-12      | 110×994×15  | 164      | L3×30×30      | 6.1     | 23,100  |
| 150    | ESUH15-15      | 140×994×15  | 194      | L3×30×30      | 7.1     | 26,400  |
| 180    | ESUH15-18      | 170×994×15  | 224      | L3×30×30      | 8.0     | 30,100  |
| 200    | ESUH15-20      | 190×994×15  | 244      | L3×30×30      | 8.6     | 32,600  |
| 240    | ESUH15-24      | 230×994×15  | 284      | L3×30×30      | 9.9     | 37,400  |
| 300    | ESUH20-30      | 290×994×20  | 344      | L3×30×30      | 14.8    | 55,700  |

## 歩道 細目

| 溝幅(mm) | タカラステンレスグレーチング |             |          |               |         | 価格(円/枚) |
|--------|----------------|-------------|----------|---------------|---------|---------|
|        | 型式記号           | 寸法(mm)a×b×h | 製品の幅(mm) | エンドアングル寸法(mm) | 総重量(kg) |         |
| 100    | ESUH15-10      | 90×994×15   | 144      | L3×30×30      | 5.5     | 20,500  |
| 120    | ESUH15-12      | 110×994×15  | 164      | L3×30×30      | 6.1     | 23,100  |
| 150    | ESUH15-15      | 140×994×15  | 194      | L3×30×30      | 7.1     | 26,400  |
| 180    | ESUH15-18      | 170×994×15  | 224      | L3×30×30      | 8.0     | 30,100  |
| 200    | ESUH15-20      | 190×994×15  | 244      | L3×30×30      | 8.6     | 32,600  |
| 240    | ESUH15-24      | 230×994×15  | 284      | L3×30×30      | 9.9     | 37,400  |
| 300    | ESUH15-30      | 290×994×15  | 344      | L3×30×30      | 11.8    | 44,400  |