



平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2021年4月発行「総合カタログ2021」掲載のクリエイターシリーズ製品において価格改定をご案内申し上げます。新価格につきましては2021年8月1日ご注文分より適応とさせていただきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

●P41 カルバートクリエイター

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設蓋 T-25

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設排水蓋 T-25

溝幅 (mm)	ハイテン鋼製埋設蓋 (不透水性舗装用)				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法 (mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
250	CC-CJ	330×995×32+2	16.6	8,300	10,000
300	CC-CJ	380×995×38+2	20.6	11,900	14,300
400	CC-CJ	480×995×50+2	29.6	15,200	18,300
500	CC-CJ	590×995×60+2	39.8	21,100	25,400

形式記号	ハイテン鋼製埋設排水蓋 (透水性舗装用)			【改訂後】 (円/枚)
	寸法 (mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
CC-CJ-P	330×995×32+2	14.2	10,800	13,000
CC-CJ-P	380×995×38+2	17.9	14,500	17,400
CC-CJ-P	480×995×50+2	26.2	19,100	23,000
CC-CJ-P	590×995×60+2	35.8	24,900	29,900

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設排水蓋 T-25 点検蓋

溝幅 (mm)	グレーチング				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法 (mm) a×b×h	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
250	C-KBH	316×482×25	9.1	6,600	8,000
300	C-KBH	366×482×25	10.3	7,600	9,200
400	C-NBH	466×485×32	18.7	16,300	19,600
500	C-NBH	576×485×38	26.4	23,000	27,600

形式記号	受枠			【改訂後】 (円/枚)
	寸法 (mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
C-4LBT	330×500×90	12.8	17,000	20,400
C-4LBT	380×500×95	13.8	17,400	20,900
C-4LBT	480×500×110	16.4	18,400	22,100
C-4LBT	590×500×125	19.1	20,900	25,100

総合カタログ2021 価格改定表

●P42 スリットクリエイター(アスファルト舗装仕様)

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-25 サイドスリット型

溝幅 (mm)	本体				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法(mm) W×L×h+2(H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
250	SC-CJ-S	330×998×32+2(90)	20.9	19,300	23,200
300	SC-CJ-S	380×998×38+2(95)	24.6	22,900	27,500
400	SC-CJ-S	480×998×50+2(110)	33.2	27,300	32,800
500	SC-CJ-S	590×998×60+2(125)	43.4	34,300	41,200

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-25 グレーチング付サイドスリット型

溝幅 (mm)	本体兼受枠				【改訂後】 (円/枚)	グレーチング				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法(mm) W×L×h+2(H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)		形式記号	寸法(mm) a×b×gh	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
250	SC-CJ-SG	330×998×32+2(90)	19.5	21,500	25,800	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
300	SC-CJ-SG	380×998×38+2(95)	23.2	25,100	30,200	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
400	SC-CJ-SG	480×998×50+2(110)	31.8	29,500	35,400	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
500	SC-CJ-SG	590×998×60+2(125)	42.0	36,500	43,800	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900

●P43

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-25 センタースリット型

溝幅 (mm)	本体				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法(mm) W×L×h+2(H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
250	SC-CJ-C	330×998×32+2(90)	20.9	19,300	23,200
300	SC-CJ-C	380×998×38+2(95)	24.6	22,900	27,500
400	SC-CJ-C	480×998×50+2(110)	33.2	27,300	32,800
500	SC-CJ-C	590×998×60+2(125)	43.4	34,300	41,200

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-25 グレーチング付センタースリット蓋

溝幅 (mm)	本体兼受枠				【改訂後】 (円/枚)	グレーチング				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法(mm) W×L×h+2(H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)		形式記号	寸法(mm) a×b×gh	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
250	SC-CJ-CG	330×998×32+2(90)	19.5	21,500	25,800	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
300	SC-CJ-CG	380×998×38+2(95)	23.2	25,100	30,200	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
400	SC-CJ-CG	480×998×50+2(110)	31.8	29,500	35,400	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
500	SC-CJ-CG	590×998×60+2(125)	42.0	36,500	43,800	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900

●P44

道路側溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-25 点検蓋

溝幅 (mm)	グレーチング				【改訂後】 (円/枚)	受枠				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法(mm) a×b×h	重量 (kg)	価格 (円/枚)		形式記号	寸法(mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
250	C-KBH	316×482×25	9.1	6,600	8,000	C-4LBT	330×500×90	12.8	17,000	20,400
300	C-KBH	366×482×25	10.3	7,600	9,200	C-4LBT	380×500×95	13.8	17,400	20,900
400	C-NBH	466×485×32	18.7	16,300	19,600	C-4LBT	480×500×110	16.4	18,400	22,100
500	C-NBH	576×485×38	26.4	23,000	27,600	C-4LBT	590×500×125	19.1	20,900	25,100

●P45

U字溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-14 サイドスリット型

溝幅 (mm)	本体				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法 (mm) W×L×h+2 (H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
150	SC-CU-S	210×998×25+2 (77)	12.4	17,800	21,400
180	SC-CU-S	250×998×25+2 (77)	15.0	18,400	22,100
240	SC-CU-S	330×998×32+2 (84)	19.6	19,300	23,200
300	SC-CU-S	400×998×38+2 (90)	24.2	22,900	27,500

U字溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-14 グレーチング付サイドスリット蓋

溝幅 (mm)	本体兼受枠				【改訂後】 (円/枚)	グレーチング				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法 (mm) W×L×h+2 (H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)		形式記号	寸法 (mm) a×b×gh	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
150	SC-CU-SG	210×998×25+2 (77)	11.0	20,000	24,000	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
180	SC-CU-SG	250×998×25+2 (77)	13.6	20,600	24,800	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
240	SC-CU-SG	330×998×32+2 (84)	18.2	21,500	25,800	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
300	SC-CU-SG	400×998×38+2 (90)	22.8	25,100	30,200	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900

●P46

U字溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-14 センタースリット型

溝幅 (mm)	本体				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法 (mm) W×L×h+2 (H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
150	SC-CU-C	210×998×25+2 (77)	12.4	17,800	21,400
180	SC-CU-C	250×998×25+2 (77)	15.0	18,400	22,100
240	SC-CU-C	330×998×32+2 (84)	19.6	19,300	23,200
300	SC-CU-C	400×998×38+2 (90)	24.2	22,900	27,500

U字溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-14 グレーチング付センタースリット型

溝幅 (mm)	本体兼受枠				【改訂後】 (円/枚)	グレーチング				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法 (mm) W×L×h+2 (H)	重量 (kg)	価格 (円/枚)		形式記号	寸法 (mm) a×b×gh	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
150	SC-CU-CG	210×998×25+2 (77)	11.0	20,000	24,000	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
180	SC-CU-CG	250×998×25+2 (77)	13.6	20,600	24,800	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
240	SC-CU-CG	330×998×32+2 (84)	18.2	21,500	25,800	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
300	SC-CU-CG	400×998×38+2 (90)	22.8	25,100	30,200	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900

●P47

U字溝用 ハイテン鋼製埋設スリット排水蓋 T-14 点検蓋

溝幅 (mm)	グレーチング				【改訂後】 (円/枚)	受枠				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法 (mm) a×b×h	重量 (kg)	価格 (円/枚)		形式記号	寸法 (mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
150	C-KBH	196×482×25	4.9	5,000	6,000	C-2LBT	210×500×77	7.6	10,600	12,800
180	C-KBH	236×482×25	5.7	5,700	6,900	C-2LBT	250×500×77	8.3	11,900	14,300
240	C-KBH	316×482×25	7.5	6,600	8,000	C-2LBT	330×500×84	10.2	13,100	15,800
300	C-KBH	386×482×25	9.0	7,600	9,200	C-2LBT	400×500×90	11.6	13,600	16,400

●P48 ドレックリエイター

ハイテン鋼製排水溝 T-25

舗装高さ (mm)	グレーチング				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法 (mm) a×b×h	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
50	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
90	C-NBH	995×80×25	5.2	5,700	6,900
100	C-NBH	995×95×25	6.1	5,700	6,900
120	C-NBH	995×110×25	7.0	6,000	7,200
150	C-NBH	995×140×25	8.7	7,200	8,700
200	C-NBH	995×185×25	11.3	9,600	11,600

受 枠				【改訂後】 (円/枚)
形式記号	寸法 (mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
DC-SU	106×998×45+3	6.2	4,400	5,300
DC-SU	91×998×85+3	7.7	5,500	6,600
DC-SU	106×998×103+3	9.4	7,600	9,200
DC-SU	121×998×125+3	11.1	14,200	17,100
DC-SU	151×998×155+3	13.8	17,500	21,000
DC-SU	196×998×200+3	18.0	24,100	29,000

ハイテン鋼製自由勾配排水溝 T-25

溝幅 (mm)	グレーチング				【改訂後】 (円/枚)
	形式記号	寸法 (mm) a×b×h	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
150×300	C-KBH	145×995×25	7.8	7,200	8,700
150×400	C-KBH	145×995×25	7.8	7,200	8,700
150×500	C-KBH	145×995×25	7.8	7,200	8,700
200×300	C-KBH	195×995×25	10.3	9,600	11,600
200×400	C-KBH	195×995×25	10.3	9,600	11,600
200×500	C-KBH	195×995×25	10.3	9,600	11,600

受 枠				【改訂後】 (円/枚)
形式記号	寸法 (mm) W×L×H	重量 (kg)	価格 (円/枚)	
DC-SV	230×998×300	28.0	20,900	25,100
DC-SV	230×998×400	34.3	24,500	29,400
DC-SV	230×998×500	40.7	29,900	35,900
DC-SV	280×998×300	29.4	23,700	28,500
DC-SV	280×998×400	35.7	27,100	32,600
DC-SV	280×998×500	42.1	31,700	38,100

●P49

受枠のエンド加工

舗装高さ (mm)	価格 (円/箇所)	【改訂後】 (円/枚)
50	900	1,100
90・100	1,100	1,400
120	1,800	2,200
150	2,400	2,900
200	3,100	3,800

排水管付き

呼び径	L (mm)	外径 (φ)	価格 (円/箇所)	【改訂後】 (円/枚)
50A	45	60.5	2,000	2,400
65A	50	76.3	2,400	2,900
80A	55	89.1	3,300	4,000

呼び径	L (mm)	外径 (φ)	価格 (円/箇所)	【改訂後】 (円/枚)
100A	65	114.3	4,400	5,300
125A	80	139.8	5,000	6,000
150A	95	165.2	6,100	7,400

受枠の穴切り加工

呼び径	価格 (円/箇所)	【改訂後】 (円/枚)
50A・65A	900	1,100
80A	1,500	1,800
100A・125A	2,000	2,400
150A	2,600	3,200