


スチールグレーチング

ボルト固定式みぞぶた

細目

TBH

EBH




型式記号の例

[TBH50-40A]

TBH : ボルト固定式みぞぶた 細目
 ベアリングバー グリップアイバー 7mm タイプ /
 グリップアイバー 5mm タイプ
 50 : ベアリングバーの高さ 50mm
 40 : 溝幅 400mm
 A : 防音ゴム (BTNR 型) なし
 B : 防音ゴム (BTNR 型) 付

[EBH38-30B]

EBH : ボルト固定式みぞぶた 細目
 ベアリングバー グリップフラットバー 3mm タイプ
 38 : ベアリングバーの高さ 38mm
 30 : 溝幅 300mm
 A : 防音ゴム (BTNR 型) なし
 B : 防音ゴム (BTNR 型) 付



[巾決め用仕様]

適用溝幅	定価(円/m)
200	受枠価格 +1,100
250	
300	
350	受枠価格 +1,400
400	
450	
500	受枠価格 +1,600

※ボルト固定式受枠の位置決めが容易に行えます。

[ゴムキャップ]



ゴムキャップ H32mm
 定価 450円/個

[ゴムキャップ用スペーサー (かさあげ材)]



主部材高さ(mm)	スペーサー高さ(mm)	定価(円/個)
H38	6	100
H44	12	100
H50	18	100
H55	23	100
H60	28	150
H65	33	150
H75	43	150
H90	58	200
H100	68	200

1) 本体価格表は消費税を含んでおりません。 2) 定価で50,000円未満の発送については、運賃2,000円のご負担をお願いします。



25t

高速用 ボルト固定式 T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH38-20A	300×995×38	27.6	LBT6×50×60	10.7	38.3	21,800	8,600	30,400
250	TBH44-25A	350×995×44	38.2	LBT6×56×60	11.5	49.7	30,700	8,800	39,500
300	TBH44-30A	400×995×44	43.2	LBT6×56×60	11.5	54.7	34,500	8,800	43,300
350	TBH50-35A	450×995×50	63.0	LBT6×61×60	11.9	74.9	49,000	9,200	58,200
400	TBH50-40A	500×995×50	69.6	LBT6×61×60	11.9	81.5	55,000	9,200	64,200
450	TBH55-45A	550×995×55	82.8	LBT6×66×60	12.4	95.2	62,100	9,400	71,500
500	TBH55-50A	600×995×55	90.0	LBT6×66×60	12.4	102.4	68,100	9,400	77,500
550	TBH60-55A	650×995×60	106.5	LBT6×71×60	12.9	119.4	75,000	9,600	84,600
600	TBH60-60A	700×995×60	114.4	LBT6×71×60	12.9	127.3	87,100	9,600	96,700



20t

高速用 ボルト固定式 T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH38-20A	300×995×38	27.6	LBT6×50×60	10.7	38.3	21,800	8,600	30,400
250	TBH38-25A	350×995×38	33.8	LBT6×50×60	10.7	44.5	28,100	8,600	36,700
300	TBH44-30A	400×995×44	43.2	LBT6×56×60	11.5	54.7	34,500	8,800	43,300
350	TBH44-35A	450×995×44	48.2	LBT6×56×60	11.5	59.7	37,900	8,800	46,700
400	TBH50-40A	500×995×50	69.6	LBT6×61×60	11.9	81.5	55,000	9,200	64,200
450	TBH50-45A	550×995×50	76.3	LBT6×61×60	11.9	88.2	59,700	9,200	68,900
500	TBH50-50A	600×995×50	82.9	LBT6×61×60	11.9	94.8	64,800	9,200	74,000
550	TBH55-55A	650×995×55	97.3	LBT6×66×60	12.4	109.7	74,000	9,400	83,400
600	TBH55-60A	700×995×55	104.5	LBT6×66×60	12.4	116.9	80,500	9,400	89,900



14t

高速用 ボルト固定式 T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	18,800	8,400	27,200
250	EBH38-25A	350×995×38	31.6	LBT6×50×60	10.7	42.3	23,900	8,600	32,500
300	EBH38-30A	400×995×38	35.7	LBT6×50×60	10.7	46.4	26,400	8,600	35,000
350	TBH38-35A	450×995×38	42.5	LBT6×50×60	10.7	53.2	34,300	8,600	42,900
400	TBH44-40A	500×995×44	53.1	LBT6×56×60	11.5	64.6	40,500	8,800	49,300
450	TBH44-45A	550×995×44	58.1	LBT6×56×60	11.5	69.6	42,800	8,800	51,600
500	TBH44-50A	600×995×44	63.1	LBT6×56×60	11.5	74.6	45,000	8,800	53,800
550	TBH50-55A	650×995×50	89.6	LBT6×61×60	11.9	101.5	69,500	9,200	78,700
600	TBH50-60A	700×995×50	96.2	LBT6×61×60	11.9	108.1	74,300	9,200	83,500



細目用取りはずし金具 定価 1,400円/本



T型レンチ(M16用) 定価 3,300円/本

25t 一般用 ボルト固定式 T-25 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	18,800	8,400	27,200
250	EBH38-25A	350×995×38	31.6	LBT6×50×60	10.7	42.3	23,900	8,600	32,500
300	TBH44-30A	400×995×44	43.2	LBT6×56×60	11.5	54.7	34,500	8,800	43,300
350	TBH44-35A	450×995×44	48.2	LBT6×56×60	11.5	59.7	37,900	8,800	46,700
400	TBH50-40A	500×995×50	69.6	LBT6×61×60	11.9	81.5	55,000	9,200	64,200
450	TBH50-45A	550×995×50	76.3	LBT6×61×60	11.9	88.2	59,700	9,200	68,900
500	TBH55-50A	600×995×55	90.0	LBT6×66×60	12.4	102.4	68,100	9,400	77,500
550	TBH55-55A	650×995×55	97.3	LBT6×66×60	12.4	109.7	74,000	9,400	83,400
600	TBH60-60A	700×995×60	114.4	LBT6×71×60	12.9	127.3	87,100	9,600	96,700

20t 一般用 ボルト固定式 T-20 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	18,800	8,400	27,200
250	EBH38-25A	350×995×38	31.6	LBT6×50×60	10.7	42.3	23,900	8,600	32,500
300	TBH38-30A	400×995×38	38.1	LBT6×50×60	10.7	48.8	31,200	8,600	39,800
350	TBH44-35A	450×995×44	48.2	LBT6×56×60	11.5	59.7	37,900	8,800	46,700
400	TBH44-40A	500×995×44	53.1	LBT6×56×60	11.5	64.6	40,500	8,800	49,300
450	TBH50-45A	550×995×50	76.3	LBT6×61×60	11.9	88.2	59,700	9,200	68,900
500	TBH50-50A	600×995×50	82.9	LBT6×61×60	11.9	94.8	64,800	9,200	74,000
550	TBH50-55A	650×995×50	89.6	LBT6×61×60	11.9	101.5	69,500	9,200	78,700
600	TBH55-60A	700×995×55	104.5	LBT6×66×60	12.4	116.9	80,500	9,400	89,900

14t 一般用 ボルト固定式 T-14 細目

溝幅 (mm)	タカラスチールグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/m)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
200	EBH32-20A	300×995×32	24.0	LBT6×44×60	9.9	33.9	18,800	8,400	27,200
250	EBH32-25A	350×995×32	27.4	LBT6×44×60	9.9	37.3	21,200	8,400	29,600
300	EBH38-30A	400×995×38	35.7	LBT6×50×60	10.7	46.4	26,400	8,600	35,000
350	EBH38-35A	450×995×38	39.8	LBT6×50×60	10.7	50.5	28,800	8,600	37,400
400	TBH38-40A	500×995×38	46.9	LBT6×50×60	10.7	57.6	37,300	8,600	45,900
450	TBH44-45A	550×995×44	58.1	LBT6×56×60	11.5	69.6	42,800	8,800	51,600
500	TBH44-50A	600×995×44	63.1	LBT6×56×60	11.5	74.6	45,000	8,800	53,800
550	TBH44-55A	650×995×44	68.1	LBT6×56×60	11.5	79.6	48,100	8,800	56,900
600	TBH50-60A	700×995×50	96.2	LBT6×61×60	11.9	108.1	74,300	9,200	83,500

※受枠は、Aタイプの価格になります。※Bタイプになる場合は「受枠価格」に2,000円加算してください。